




17
L6m4
1771





172
Hd
Oswald Weigel
Antiquariat & Auktions-Institut
Leipzig, Königsstr. 1.

John Andrew

Union - person John

S. Brandenburg M.D. Doct.



CAROLI A LINNÉ

EQVITIS AVR. DE STELLA POLARI
ARCHIATRI REGII MED. ET BOTAN. PROF. VPSAL
ACAD. PARIS. VPSAL. HOLM. PETROPOL. BEROL. IMPER
LOND. ANGL. MÔNSP. TOLOS. FLOR. EDINB. BERN. SOC

MATERIA MEDICA

PER

REGNA TRIA NATVRAE

SECVNDVM

GENERA DIFFERENTIAS SYNONYMA

LOCA DVRACTIONES CVLTVRAS

NOMINA SIMPLICIA PRÆPARATA

QUALITATES MODOS POTENTIAS

VIRES VSVS COMPOSITA

DIGESTA

EDITIO ALTERA AVCTIOR

CURANTE

IO. CHRISTIANO DAN. SCHREBERO

SER. MARGGR. BRAND. ONOLD. ET CVLMB. A CONSIL
AVL. MED. ET PHIL. D. ET PROF. IN ACADEMIA ERLANG

LIPSIAE ET ERLANGAE

APVD WOLFGANG. WALTHERVM

MDCCCLXXII

UNIVERSITY OF
MICHIGAN
LIBRARY
ANN ARBOR, MICH.

P R Æ F A T I O .

EDITIONI PRIORI

M A T E R I Æ M E D I C Æ

REGNI VEGETABILIS

P R Æ M I S S A .

OPUSCULUM hoc de MATERIA MEDICA in gratiam Discipulorum, Studioforum Upsalien-
sium, conscripsi hoc tempore, quo Academiam no-
stram regit Cancellarius vere augustus, Princeps Se-
renissimus ADOLPHUS FRIDERICUS, quan-
do jam Docentes, mutua quasi æmulatione inter se
certabant de Scientiis in clariorem lucem exponendis.
Curavi ut evaderet liber mole parvus, nec foret oneri
discentibus, heic etiam sufficit pauca, sed certa nosse,
ut firmo dein fundamento vastissimam eruditionis mo-
lem superstruant tandem maturi Practici, institutis ob-
servationibus propriis selectissimis. Sciant autem eru-
diti Medici, me minime heic ipsis scripsisse; tanta enim
hodierna medicina superbit virium medicinalium co-
pia, ut non arcto libello capiatur, sed potius proprio
pondere ruat.

SIMPLICIA tantum heic promo, ex quibus com-
posita dein conficienda et dijudicanda sunt. Quis
enim de compositis iudicium ferret, qui ignarus esset
Simplicium proprietatum? Sunt Simplicia desumta e
triplici Naturæ Regno: e Lapideo, Vegetabili et Ani-
mali; heic VEGETABILIA tantum depromsi, quæ
maximam constituunt Materiæ Medicæ partem, alii

P R Æ F A T I O.

tempori reservans cetera, cum debeant singula Naturæ Regna propria methodo proponi.*)

SUECICA OFFICINALIA tantum in hoc opus introduxi, cum instruerem Alumnos olim futuros per Sveciam Medicos, adeoque plantas vix alias, quam quas PHARMACOPOEA HOLMENSIS (*Medicinal Ordningar. Stockb. 1742. oct. pag. 90.*) jubet, assumsi, & eas quidem omnes nulla exclusa, quamvis multæ & excludi possent & deberent.

INUSITATAS tamen nonnullas, viribus eximias & quibus commode carere nequeunt ingeniosi Medici, non potui non addere, quarum tamen catalogum heic sistam, ne Pharmacopolas sollicitent juvenes Medici de plantis, quas colligere & asservare, ex Constitutionibus regiis, nondum tenentur; sunt hæ:

INDIGENÆ.	HORTENSES.	EXOTICÆ.
Rad. <i>Britannic.</i>	Rad. <i>Lapath. sangu.</i>	Rad. <i>Alcann. ver.</i>
<i>Aitææ.</i>	Herb. <i>Anni veter.</i>	<i>Ginseng.</i>
<i>Barb. Hirci.</i>	<i>Camphoratæ.</i>	<i>Senegæ.</i>
<i>Bolet. Cervin.</i>	<i>Coridis.</i>	<i>Lig. Cassines.</i>
<i>Eupatorii.</i>	<i>Laurocerasi.</i>	<i>Ebenti.</i>
<i>Salep.</i>	<i>Melissæ.</i>	<i>Pavanæ.</i>
<i>Telephii.</i>	<i>Scroph. aquat.</i>	<i>Profluv.</i>
Stip. <i>Dulcamar.</i>	<i>Bacc. Belladonæ.</i>	Cort. <i>Simarub.</i>
Herb. <i>Cotulæ.</i>		Herb. <i>Auricular.</i>
<i>Lamii.</i>		<i>Acmellæ.</i>
<i>Lini cathart.</i>		<i>Fung. Melit.</i>
<i>Linnææ.</i>		<i>Peraguæ.</i>
		<i>Myrt.</i>

*) Prodierunt deinde sub dissertationum academicarum forma:

Materia medica e regno animali. 1750. recusa in *Amœnit. acad.*
Vol. II. p. 307.

Materia medica lapidea. 1752. recusa in *Amœnit. acad.* Vol. III.
p. 132.

P R Æ F A T I O.

Myrt. Brabant.

Musc. Cumatil.

Canini.

Ereñti.

Islandici.

Pyxidati.

Pedicularis.

Vulvaria.

Uvæ ursi.

Xanthii.

Bacc. Norlandicæ.

Vitis idææ.

Sem. Daturæ.

Fagopyri.

Fruct. Fagaræ.

Nucul. Sapon.

Pimenta.

Oryzæ.

Succ. Hypocistid.

Sojæ.

Sagu.

Vernicis.

METHODO in singulis Plantis usus sum conformi, eaque compendiosissima, plantam unamquamque *Octo lineis* complectens, ordine eodem semper positus; scilicet

Nomen. 1.

Synonymon. 2.

Locus. 3.

Pharmaceuticum. 4.

Qualitas. 5.

Vis. 6.

Ufus. 7.

Compositum. 8.

SPECIES reduxi ad recepta a me Genera & Classes, ut certius innotescerent Botanicis Plantæ. DIFFERENTIAM, qua Species a Congeneribus distinguitur, sedulo adjeci, FLORAM SUECICAM de plantis Indigenis semper allegavi, ut Lectori Nomina vernacula, simulque Loca indicaret, ne ab Exteris regionibus indigenas plantas arcessere cogantur Pharmacopœi Nostrates. HORTUM UPSALIENSEM similiter in subsidium vocare numquam intermisi de plantis in Hortis nostris nascentibus, ut ex eo innotesceret Pharmacopœis, quas plantas nostrum Solum facilius aut difficilius ferat, ne aut frustra re-

* 3

petant

P R Æ F A T I O.

petant multoties a nobis instituta experimenta, aut ab exteris oris sarcessant, quæ in nostris æque facile ac exterorum germinant Hortis.

DUBIAS, in Specierum determinatione occupatus, miratus sum dari adhuc plurimas, in Officinis pharmaceuticis tritissimas & quandoque a seculo nati Salvatoris usitatissimas; hæ in tanta Botanices luce, quæ hodie est, destituuntur Descriptionibus & Figuris aptis, ut circa has ideo cæcutiamus sæpe sereno die. Ne autem quis mihi objiciat, quod species dubias festinanter nimis determinaverim, en Catalogum earum, quas hæsitans adposui, ut si cui Botanico in posterum aliquas ex hisce inspicere contingat in loco, ubi colliguntur pro officinis, de iis sollicitè inquirat, qua fide nobis innotuerint.

Rad. <i>Behen rub.</i>	Cort. <i>Canell. alb.</i>	Succ. <i>Ammoniacum.</i>
<i>Contrajeru.</i>	<i>Simarubæ.</i>	<i>Animi.</i>
<i>Costi.</i>	<i>Thymiamat.</i>	<i>Bdellium.</i>
<i>Galangæ.</i>	Herb. <i>Spicæ ind.</i>	<i>Benzoe.</i>
<i>Hermodact.</i>	Sem. <i>Anis. Stellat.</i>	<i>Bals. Mecha.</i>
<i>Salapæ.</i>	<i>Amomi.</i>	<i>Peruv.</i>
<i>Ipecacuanh.</i>	<i>Coculi.</i>	<i>Tolu.</i>
<i>Ninfi.</i>	<i>Cinæ.</i>	<i>Caranna.</i>
<i>Parejrebrav.</i>	<i>Cubebæ.</i>	<i>Elemi.</i>
<i>Schoenanthi.</i>	<i>Dauci cret.</i>	<i>Galbanum.</i>
<i>Zedoaria.</i>	<i>Myrob. indic.</i>	<i>Myrrha.</i>
Lign. <i>Aloe.</i>	<i>Bellir.</i>	<i>Olibanum.</i>
<i>Aspalath.</i>	<i>Chebul.</i>	<i>Opopanax.</i>
<i>Basilienf.</i>	<i>Citrin.</i>	<i>Sagapenum.</i>
<i>Fernambuo.</i>	<i>Paradisi.</i>	<i>Styrax liqu.</i>
<i>Ebenum.</i>		<i>Sang. Dracon.</i>
<i>Nephrit.</i>		<i>Tacamahaca.</i>
<i>Rhodium.</i>		<i>Rhus.</i>

P R Æ F A T I O.

SYNONYMON unicum in singulis plantis mihi pro compendio satis erit, quod præcipue a *C. Bauhini pinace* mutuatus sum, unde reliqua desumi & evolvi possunt in plantis Europæis; at in Exoticis & Indicis selectissimum quoddam adduxi ab *Horto Malabarico* aut *Plukenetio* vel alio desumptum, ut eo certius innotesceret planta: ubi vero *Dubium* de planta fuit, plerumque signum (?) dubitationis adjeci.

NATALIA loca cujuscunque plantæ indicavi, ut constet unde singulæ arcessantur, quæ notitia maxime Pharmacopolis necessaria est. Cum autem Plantæ Suecicæ indigenæ etiam in adjacentibus regionibus proveniant, ut evitarem plura verba, *Europam nostram* septentrionalem adposui, quod plantam Suecicam indicat. Ad finem Lineæ Tertiæ uno alterove vocabulo *Culturam* pharmacopœis monstravi.

Vulgares dixi, quæ sponte apud nos crescunt.

Cicures vero Exoticas, quæ semel in Hortos nostros introductæ, facile per se subsistunt ex Annuo semine vel Perenni radice.

Manfuetas autem, quæ more Animalium mansuetorum apud nos pulchre degunt, modo per hyemem tecta subeant vel parum a gelu defendantur.

Feras nominavi eas, quæ Ferarum instar toto anno intra claustra Caldarii coercendæ & custodiendæ sunt, ne aufugiant pereantve, quales vix Fructum nostro sub climate ferunt.

P R Æ F A T I O.

Peregrinas dixi plantas, quæ Europæis Hortis vix unquam innotuere, adeoque e Peregrinis terris arcessendæ.

Durationem, ut Cultura eo clarius innotesceret, unico verbo adjeci.

Semestris.

Annua.

Biennis.

Perennis.

Fruticulus.

Frutex.

Arbustula.

Arbor.

PHARMACOPOEORUM Nomina, sæpius licet absurda, sancte servavi, utpote complurium seculorum auctoritate, ratione legibusque exempta.

Simplicia, quæ ex singulis plantis desumuntur, secundum modum nascendi indicavi.

Radix.

Lignum.

Cortex.

Folia.

Succus.

Flos.

Fructus.

Semina.

Præparata partibus immiscui, ea tamen lege, ut præparatum semper sequatur partem ex qua præparatur, ut si e. gr. oleum adsit, intelligatur istud præparari ex parte proxime antegressa; sunt præparata hæc

Aquæ destillatæ.

Oleum Stillatitium.

Oleum Empyreumat.

Oleum Costum.

Oleum Expressum.

Spiritus.

Essentia.

Extractum.

Sal.

Conserva.

Syrupus.

Rob.

Conditum.

Confectio.

QUALITATES sunt Sensibus externis evidentiæ attributa. *Odor* a Naribus determinatur & Volatilia indicat. *Sapor* a Lingua percipitur & aquæ Solubilia manifestat. *Superficies* Oculis plerumque dignoscitur, & Colores, Consistentiam, aliaque determinat.

P R Æ F A T I O.

SAPORE: *Fatua, Insipida, Aquosa, Herbacea;*
Oleracea, Mucilaginosa, Pinguia, Dulcia;
Aromatica, Acria, Pungentia;
Calida, Fervida, Ignea, Urentia;
Salsa, Acida, Austera, Styptica;
Amara,

ODORE: *Inodora, Fragrantia, Suaveolentia.*
Ambrosiaca, Hircosa, Graveolentia.
Fœtida, Tetra, Nauseosa.

SUPERF. *Colorata: vario colore, Tinctoria.*
Offea, Friabilia, Porosa, Lactescentia.
Tenacia, Glutinosa, Spumescentia,
Gummosa, Resinosa, Gummofo-Resinosa.

Fidem, quam singulis simplicibus adhibent Medici
 hodierni, interdum uno alterove vocabulo in-
 dicavi.

POTENTIAM agendi itidem in Quinta Linea adposui.
Dubia, Infida, Præstantia,
Eximia, Heroica, Cauta.

MODUM præscribendi sæpius omisi, rarius addidi:
Externa, Pretiosa, Culinaria,

FREQUENTIAM præscribendi hodie præsertim apud
 nostros:

Rariora, Frequentia, Trita, Usitata,
Insueta, Infrequentia, Exoleta.

VIREs in Sexta Linea habentur, quæ theoreti-
 cam actionem medicamentorum docent; Sunt hæc,
 si paucas excipias, sæpe mere speculativa; hinc par-
 cus in his fui. Ne termini hi artes numero oneri
 essent tyronibus, in proximis paginis methodice eos
 disposui sub sequentibus classibus:

Evacuantia, Alterantia,
Muscularia, Nervina,
Visceralia, Topica.

PRÆFATIO.

usus in septima Linea allegavi, sed parvus in his fui; potuissem facile hic corrasisse immanem copiam Medicamentorum, sed præstat hic pauca nosse quam multa; hujus enim oneri dudum succubuit Medicina, nec formulis restituenda; proinde in gratiam Tyronum non alios usus produxi, quam quos multis experimentis probarunt Auctores, vel quos ipse sufficienti experientia edoctus, fidos reperi; examinavi enim, præsertim olim Nosocomiis classis navalis præfectus Medicus, Simplicia, quotquot licuit, omnia, & infida atro carbone, Tuta albo calculo notavi. Nihilominus interdum coactus & anceps signum *Dubitationis* (?) adposui; at ubi maxime de medicamento specifico convictus, signum *Exclamationis* (!) addidi.

COMPOSITA pauca allegavi, cum mihi de compositis plerisque sit peculiaris sententia; qui velit plura composita eaque receptissima singulis plantis inferere, poterit hoc facile supplere e Commelino vel alio. Collega meus, Clariss. D. D. N. ROSÉN, Archiater Regius, incepit laborantibus Compositis medicas manus addere, absolvere non dum ipsi licuit obruto majoris momenti negotiis; optaveram Ejus selectas Formulas alegasse, si prius prodissent, sed addant auditores post hac, dum prodeunt, ut conjungant conjungenda.

HÆC absolvi, Discipuli dilectissimi, unice ut vobis inservirem.

Dabam UPSALIÆ 1749.

d. 28. Januarii.

LE.

LECTORI BENEVOLO

S. P. D.

IO. CHRIST. DAN. SCHREBERUS.

Cum materia medica perillustr. a Linné, libro ad cognoscenda medicamenta simplicia apprime utili, officinæ librariæ jam per plures annos carerent, neque ab excellentissimo auctore nova expectanda videretur editio; Waltherus noster, ubi a multis eum desiderari animadverterat, consilium cepit illius typis repetendi, atque ut editionis curam susciperem rogavit. Difficilem fore intellexi, siquidem in illo aliqua erant emendanda, quædam illi addenda; quæ omnia ad mentem auctoris efficere maxime videbatur arduum. Cedendum autem erat et Waltheri precibus et auditorum sollicitationibus; neque spes certa deerat editionem quæ novissimas celeberrimi auctoris de rebus unde medicamenta sumuntur contineret sententias, aliis quoque materiæ medicæ cultoribus et gratam fore et utilem, quamvis post perillustr. a Linné non defuerint, qui simplicium medicamentorum notitiam quam accuratissime tradiderint, inter quos viri ill. Rud. Aug. Vogelius *) et Io. Gottl. Gleditschius **) eminent.

Impe-

*) In Historia materiæ medicæ. Lugd. bat. 1758. Bamb. 1764.

**) In libro: Verzeichniss der gewöhnlichsten arzneygewächse, ihrer Theile und rohen producte, welche in den größten teutschen apotheken gefunden werden. Berol. 1769. 8.

PRÆFATIO.

*Impetrata igitur ab excellentissimo auctore, præceptore summa observantia colendo, venia, prelo illum denuo subji-
ciendi; et de præcipuis ad quæ in eo recensendo attenden-
dum esset momenti, admonitus, pro quibus beneficiis
animum ipsi profiteor quam gratissimum; regno vege-
tabili, quod in priori editione solum prodierat, duo re-
liqua secundum novissimam systematis naturæ editionem
in alium ordinem redacta, adjunxi; illud vegetabili-
bus, in pharmacopoliis nondum venalibus, sed a perillustr.
auctore dignis quæ inter medicamenta vulgo venalia refe-
rantur habitis, auxi; nomina tam generum quam specie-
rum ex Sp. plantarum, Systemate naturæ et Mantissis
correxi, additis ubique harum nominibus trivialibus; loca
natalia, ubi plura, vel certiora inveni, indicavi; qualita-
tes, vires ususque plures adduxi, ex tamen adhibita cau-
tione, ne quid propria auctoritate, quod a celeberrimo libri
auctore non profectum esse censeretur, admiscerem.*

*Fontes, e quibus hausi, sunt perillustr. a Linné opera,
quæ post editam materiam medicam prodierunt; inprimis
Systema naturæ, Genera et Species plantarum harumque
Mantissa utraque; Amœnitates academicæ, et Clavis medi-
cinæ; tum ejus in materiam medicam prælectiones, quarum
a variis amicis omni diligentia calamo exceptarum copia mihi
fuit. Scripsi Erlangæ d. XIII. April. MDCCCLXXII.*

AUCTO.

A U C T O R E S

P R I M A R I I E T U S I T A T I S S I M I .

1. DIOSCORIDES Pedacius, *Anazarbeo-Siculus*.
 Libri IV. de Materia Medica.
Scripta Neronis ætate. Prodiit variis locis. Experta.
2. SCHROEDERUS Iohannes. *Medicus Francof.*
 Pharmacopœia medico chymica.
Ulm. 1641. qu.
3. PAULI Simon. *Medicus Regis Daniæ.*
 Quadripartitum Botanicum.
Argentorati 1667. quart. p. 660. Compilata.
4. KOENIG Emanuel. *Medicus Basileensis.*
 Regnum Vegetabile.
Basileæ 1688. quart. pars 1. p. 166.
Basileæ 1696. quart. pars 2. p. 271. Compilata.
5. RAJUS Iohannes. *Theologus Cantabrigiensis.*
 Historia Plantarum.
Londini 1686. fol. p. 1940. Conquisita.
6. DALEUS Samuel. *Medicus Anglus.*
 Pharmacologia.
Lugd. bat. 1739. quart. p. 459. Botanica.
7. POMET Petr.
 Histoire générale des Drogues.
Parif. 1694. fol.
8. VALENTINI Mich. Bernh. *Prof. Med. Gieff.*
 Museum Muscorum.
Francof. 1704. Tom. I. 1714. tom. II. III. fol.
9. TOURNEFORT Joseph. Pitt *Prof. Bot. Parif.*
 Histoire des Plantes des environs de Paris.
Parif 1698. oct. p. 545. Chemica.
10. HERMANNUS Paulus. *Prof. Bot. Leydens.*
 Cynofura Materiæ Medicæ.
Argentor. 1726. quart. p. 728. per J. BOECLER. Limata.

AUCTORES.

11. CHOMEL Joh. Baptist. *Medic. Parisin. S. R. P.*
 Abrégé des Plantes usuelles.
Parif. 1715. duod. Vol. 2.
 Supplement.
Parif. 1730. duod.
12. ZORN Barthol. *Med. Doct.*
 Botanologia Medica.
Berolini 1714. quart. Germanice. *Compilatiffima.*
13. BUCHWALD Johannes. *Prof. Med. Haffn.*
 Specimen Medico-Practico-Botanicum.
Haffniæ 1721. octav.
14. BOECLERUS Johannes. *Prof. Bot. & Chem. Argent.*
 Cynofuræ Materiæ Medicæ (7) Continuatio.
Argent. 1731. quart. *Limata.*
15. BOERHAAVIUS Herm. *Prof. Bot. Leydenfis.*
 Historia Plantarum.
Londini 1731. oct. *Conquiffita.*
16. GESNERUS Joh. Alb. *Archiat. Wirtemb.*
 Pharmacopœa Wirtembergica.
Stutgard. 1741. fol. 1772. fol. *Nitida.*
17. GEOFFROY (Godofredus) Steph. Franc. *Prof.*
Mat. Med. Parif.
 Tractatus de Materia Medica. Vol. 2. 3.
Parif. 1741. oct. *Elaborata.*
18. *ab* HALLER Albert. *Soc. R. Gotting. Præfes.*
 Stirpes Helvetiæ.
Götting. 1742. fol. Bernæ 1768. fol. *Selecta.*
19. RUMPHIUS Ge. Eberh. *Mercator et Confil. Amboin.*
 Herbarium Amboinense.
Amftelod. 1741-1751. fol. vol. 7.

CANONES.

1. Non post Rationem MEDICINA inventa fuit, sed post inventam Medicinam RATIO quæsitæ est. *Cels.*
2. Duo in MEDICINA FULCRA sunt: Ratio & Experientia; *Experientia* præcedit, *Ratio* sequitur; hinc Rationes in rebus medicis Experientia non conditæ, nihil valent. *Hoffm.*
3. Mallem famoso EMPIRICO, quam subtili Mechanico, salutem meam committere. *Goelik.*
4. BARBARI plus ad augmentum Medicaminum contulerunt, quam omnium ætatum scholæ. *Brunn.*
5. Serio suadeo Medicinæ Candidatis, EUPORISTA magnopere sibi commendata habeant. *S. Paull.*
6. Qui & multa & UTILIA scit, ille sapit. *Contra Æsculap.*
7. PAUCIS utatur Medicus Remediis, iisque Selectis *Trit.*
8. SELECTA sunt, quæ Medicum Nobilitant.
9. Qui potest mederi SIMPLICIBUS, dolose & frustra quærit composita. *Villanov.*
10. Qui longas remediorum FORMULAS præscribit, aut dolo peccat aut ignorantia. *Trit.*
11. Qui miscet CONTRARIA, ægrum, pharmacopœum, & se ipsum pessundat.
12. Plurima medicamenta elaboravit CHEMIA, sed nulla detexit.
13. Medicus NOTITIA PLANTÆ destitutus, de viribus eiusdem nunquam iuste iudicavit.
14. Systemate, Qualitate & Experientia eruitur omnis usus plantarum.
15. Regnum VEGETABILE præstantissima, LAPIDEUM durissima, ANIMALE paucissima producit Medicamina.

C A N O N E S.

16. ESCULENTA conservant, VENENA restitunt fanitatem.
17. Alimenta a Tōxicis, uti Medicamenta a Vene-
nis, non Natura sed DOSIS distinguit.
18. Omne NIMIUM, quamvis optimum, Naturæ
inimicum est.
19. ADSUETA conservant, MUTATA frangunt Na-
turam.
20. CONTRARIA contrariis & MORBI MORBIS cu-
rantur.
21. Tituli REMEDIA, Pyxides Venena habent. *Agripp.*
22. Medicamentis uti, nisi in vehementibus malis,
SUPERVACANEUM est. *Cels.*
23. Medicamenta HEROICA, in manu imperiti, sunt
uti gladius in dextra furiosi. *Trit.*
24. Ubi UNICA VIA salutis, ea licet cum periculo
est tentanda.
25. Satius est ANCEPS experiri remedium, quam
nullum.
26. Quos Ratio non curavit, sæpe curavit TEMERI-
TAS. *Cels.*
27. Jus vitæ sui ipsius MEDICO sapienti tradat æger.
28. Natura arte adjuta, interdum facit MIRACULA.
29. Falix est iste pulvis, qui venit TEMPORE Criseos.
30. NATURA repugnante, Medicina nihil proficit.
Cels.
31. PRUDENTIS est MEDICI, eum, qui servari
nequit, non attingere, ne videatur occidisse,
quem ipsius fors interemit. *Cels.*

P O N D E R A.

Gr. Granum I. - - - GUTTA sæpe æqualis
grano.

ð. SCRUPULUS 20. - - - Grana 20.

ʒ. DRACHMA 60. 3. - - Scrupuli 3.

ʒ. UNCIA 480. 24. 8. - Drachmæ 8.

℔ LIBRA 5760. 280. 96. 12. I. Unciæ 12.

Gr. ð. ʒ. ℔.

P. PUGILLUS quod 3 digitiscapitur. Drachma 1.

M. MANIPULUS quod manu- Pugilli 4 s. ʒß.
comprehend.

F. FASCICULUS - - - Manipuli 12.

℥. COCHLEARE - - - Uncia 1.

Q. MENSURÆ Quadrans - - Libra 1.

S I G N A

A NOBIS USITATA.

▽. AQUA destillata.

∩. SPIRITUS.

⊙. OLEUM expressum.

⊙. OLEUM coctum.

⊙. OLEUM stillatitium.

⊙. OLEUM empyreumaticum.

℞. TINCTURA.

⚄. PULVIS.

TERMINI.

Radices V. APERIENTES majores.

Apii, Petroselini, Fœniculi, Rusci, Asparagi.

Radices V. APERIENTES minores.

Rubiæ, Graminis, Ononidis, Eryngii, Capparidis.

Herbæ V. EMOLLIENTES.

Althææ, Mercurialis, Parietariæ, Brancæ ursi, Bete.

Herbæ V. CAPILLARES.

Capill. veneris, Scolopendræ, Ceterach, Trichomanis, Ruta murar.

Flores IV. CORDIALES.

Borraginis, Buglossæ, Rosæ, Violæ.

Semina IV. CALIDA majora.

Carvi, Cymini, Anisi, Fœniculi.

Semina IV. CALIDA minora.

Ammios ver., Amomi ver., Apii, Dauci sylv.

Semina IV. FRIGIDA majora.

Cucurbitæ, Citrulli, Melonis, Cucumeris.

Semina IV. FRIGIDA minora.

Lactucæ, Cichorei, Endiviæ, Portulacæ.

D O S E S.

Agarici - - - 3j.	Guttæ Gum. - Grxviij
Decoët. - - - 3jv.	Sulphur. Grvj.
Extract. - - - 3ij.	Hellebor. nigr. Rad. 3j.
Aloës Substantia - 3j.	Decoët. 3iij.
Extractum - - - 3ß.	Extract. 3ß.
Asari ʒ gross. 3ij. tenuiss. 3ij.	Hermodactylus - 3ij.
Extractum - - - 3ß.	Jalapæ Radix. - - 3ij.
Fol. subst. Nvj. inf. Nviiij.	infus. ▽. 3ij. ㄣ. 3j.
Bryoniæ Rad. 3ij. Decoët. 3j.	Essentia. - - - 3v.
Carthami Semina - 3j.	Resina - - - 3ß.
Cassia Pulpa - - - 3j.	Extract. - - - 3j.
Colocynthis Extract. Grjv.	Ipecacuanh. Pulv. - 3j.
Croci Substant. - 3j.	Decoëtum - - - 3jv.
Tinctur. - - - 3ß.	Ireos Rad. Succ. - 3j.
Extract. - - - 3ß.	Juglandis ament. Gr. jv.
Cucum. asinin. Rad. 3j.	Mannæ - - - 3jß.
Elaterii Extract. - 3j.	Mechoacan. Rad. - 3ij.
Resina - Gr. ij.	Myrobalan. subst. - 3j.
Ebuli Cortex - - - 3j.	Decoët. - - - 3ij.
Semina - - - 3j.	Opopanax. - - - 3ß.
Efulæ Cortex - Grjv.	Opium crudum - Grj.
Euphorbium - Grjv.	Extract. - - - Gr. v.
Fumariæ Succus - 3j.	Tinctura - - - 3ß.
Gnidii Grana - Grjv.	Laud. liqu. - - - 3ß.
Gratiolæ Pulvis - 3ij.	Papaver. Diacodium. 3j.
Succ. insp. 3ß.	Rhæadis Tinct. 3ij.

D O S E S.

Polypodium	-	ʒjß.	Spinæ cervin. Bacc.	ʒij.
Rhabarb. Radix	-	ʒj.	Syrup.	- - ʒj.
Essentia	-	ʒj.	Tabaci Extract.	Grïj.
Extract.	-	ʒj.	Tamarind. pulp.	- ʒß.
Ricini Semina	-	Grjv.	Decoct.	- ʒijj.
Rosarum solut. syrup.	ʒjß.		Turbit	- - ʒj.
Sagapenum	-	ʒß.	Confect. Hamech.	ʒjv.
Scammon. crud.	Gr. viij.		Elect. Lenitiv.	. ʒj.
Diacryd.	ʒß.		Diaphœn.	ʒjv.
Resina	ʒß.		Extr. Panchym.	- ʒß.
Senna Substant.	ʒj.		Pil. Cochiae	- - ʒß.
Decoct.	- - ʒß.		Pulv. Cornach.	- ʒj.
Extract.	- ʒjß.		Syr. Cichor. c. rheo.	ʒj.
Soldanella subst.	- ʒij.		Troch. Alhand.	- Grjv.

SIM-

S I M P L I C I A.

RADICES primo vere eradicandæ, antequam folia germinant, conscindendæ in taleos, siccandæ in umbra.

LIGNA colligenda tempore hyemali, findenda mox.

STIPITES dicuntur rami arborum, qui colligendi tempore vernali, dum folia incipiunt erumpere.

TURIONES sunt novelli caules, vel rami, qui nondum folia protulere, colligendi antequam indurescant.

CORTICES tempore vernali desumendi, dum facillime a ligno secedunt aut hyeme.

HERBÆ colligendæ quando incipient florere, mox exsiccandæ in umbra suspensæ.

FOLIA legenda postquam diffloruit, sed antequam semina maturavit planta.

FLORES colligendi quamprimum dehiscere incipiunt, ante casum pollinis antherarum.

Depurgati flores desumuntur absque calyce & pistillo, sola Corolla servata.

ANTHERÆ colligendæ antequam pollinem dimittant.

FRUCTUS legendi dum pericarpia sponte sese aperire incipient.

SEMINA colligenda dum sponte a planta secedant. Semina valent quamdiu aquæ immissa fundum petunt; natantia vero rejicienda, paucissimis exceptis.

SUCCI sua sponte vel arte adjuti exstillant.

GUMMI solvitur ∇ , non $\odot$;
igne & liquefit aut flagrat.

RESINA solvitur $\odot$, non ∇ ;
igne & liquefit & flagrat.

GUMMI RESINA solvitur $+$, partim ∇ , partim $\odot$.

EXPRESSI SUCCI, lento igne inspissentur, antequam asservantur.

PRÆ-

P R Æ P A R A T A.

AQUA. Plantæ (absque prævia fermentatione) cum Aqua fontana destillantur e vesica cuprea per alembicum stanno obductum.

SPIRITVS. Plantæ uti Aqua destillantur.

FERMENTATUS. Plantis contusis affundatur parum aquæ calentis, addito fermento; stent in vase patulo loco calido, ad justam fermentationem, destillantur.

VINOSI destillantur ut prius, vino loco aquæ, absque fermentatione.

SPIRITU VINI forti fiat destillatio, uti vinosi, qui ex plantis aromaticis fiunt.

OLEUM in Officinis quadruplex asservatur.

STILLATITIUM, Plantæ subiccæ macerantur in aqua per triduum, addito parum salis destillantur more aquæ e vesica ad $\frac{1}{3}$ repleta, oleum dein supernatans separetur.

Vel ex spiritu fermentato, aqua debilitato, sumatur.

EMPYREVMATICUM. Plantæ resinosæ destillantur per Retortam sive per descensum.

COCTUM. Herbæ macerantur in oleo expresso (olivarum), dein coquatur lente ad humidi consumptionem, exprimatur, coletur.

EXPRESSUM. Semina contusa, calefacta in sartagine, agitata ne ustulentur, excepta facculo lineo, submissa prelo calido exprimantur.

SAL. CINERES. Plantæ recentes in Sartagine, lamina ferrea testæ, lente comburantur ad perfectos cineres.

FIXUM. Cineres extrahantur aqua fontana, aqua decantetur, filtretur, evaporetur ad siccitatem, parum calcinetur, solvatur aqua, coquatur ad pelliculam, crystallifetur.

ESSENTIALE. Succus herbæ recentis filtretur, in vitro lente evaporetur ad $\frac{1}{3}$, residuum reponatur in olla, testum oleo expresso, stet per octo menses, sal crystallifatum separetur, cito aqua frigida abluatur & leniter exsicceetur.

P R A E P A R A T A.

TINCTURA AQUOSA. Speciebus ficcis cum sale affundatur tepida, digerantur in loco tepido, extrahet aqua colorem, saporem; decantetur.

SPIRITUOSA. Speciebus ficcis affundatur Spiritus vini, stent in loco tepido, vase clauso, extrahet colorem, saporem, odorem; decantetur, filtretur.

ESSENTIA est Tinctura spiritiuosa magis saturata & minus pellucida.

ELIXIRIUM. Essentia maxime saturata ex variis diversis mixtis; hinc maxime opaca.

EXTRACTUM AQUOSUM. Tinctura aquosa plantæ evaporatur ad consistentiam.

AQUOSO-SPIRITUOSUM. Plantæ siccæ digerantur in Spiritu vini, exprimatur, filtretur, fervetur *Tinctura Spirituosa*. Residuum aqua fontana digeratur, coquatur, filtretur, expressum aquosum albumine clarificetur, fervetur *Tinctura Aquosa*.

Mixta Tinctura aquosa & spiritiuosa, lento igne evaporatur ad consistentiam.

SYRUPUS. Plantarum succo aut infuso ℥x. adde Sacchari albi ℥xj. f. unica ebullitione Syrupus.

ROB. Baccarum succi depurati ℥jv. Sacchari ℥j. coque in vase figulino ad mellis consistentiam.

CONSERVA. Plantis recentibus incisis, adde Sacchari albi duplum, contuso probe in mortario marmoreo, fervetur in vitro.

CONDITUM. Radix s. Fructus carnosus, maceretur tribus diebus, aqua quotidie renovata, coque in aqua, cocta, aqua frigida abluatur, affunde Saccharum ad consistentiam Syrupi coctum.

CONFECTIO. Semina integra immittantur aheni confectorio, super ignem collocato, affunde Sacchari clarificati cochlearia, moveatur supra ignem continuo.

Præparatio hæcce committitur plerumque Sacchari confectoribus.

COMPOSITA.

PULVIS. Herbæ ficcæ comminutæ in farinam cribratam.

Pulver.

ALCOHOL est Pulvis subtilissimus.

SIEF. Pulvis pro oculis.

Augenpulver.

DENTIFRICIUM. Pulvis pro dentibus.

Zahnpulver.

SUFFITUS. Pulvis grossus spargendus supra prunas pro fumo.

Räucherpulver.

SPECIES. Plantæ ficcæ minutim conficiæ.

SACCULUS. Species & Pulveres fragantes, ficcæ, mixtæ, in Sacculo applicatæ.

Säcklein.

Cucupha. Sacculus pro capite.

Kräutermütze.

EMPLASTRUM. Massa in magdaleones cylindricos formata, consistentia in frigido solida, in calido liquecente, linteo inducenda, cui tenaciter adhærens, composita ex Cera, Sebo, Resinis. Oleis, Pulveribus.

Pflaster.

UNGUENTUM. Emplastrum mellis consistentia, pingve, calore liquecens, non tenaciter adhærens.

Salbe.

LINIMENTUM. Unguentum olei consistentia. *Collyrium* Linimentum pro oculis.

CATAPLASMA. Puls cocta ex speciebus & pulveribus in liquore, externe adplicanda.

Umschlag.

BOLUS. Massa consistentia pultis densioris ex Pulveribus, Syrupo aut Rob.

Bissen.

ELECTUARIUM. Massa consistentia conservæ, ex speciebus f. Pulveribus, Syrupis.

Lattwerge.

PILULA. Massa emplastri consistentia, redacta in globulos, ut integri deglutiantur.

Pillen.

SUPPOSITORIUM. Massa pilularis digiti figura, Recto introducenda.

Stulzapflein.

PESSUS. Suppositorium pro vagina uteri.

Mutterzapflein.

TRO.

C O M P O S I T A.

TROCHISCUS. Pasta orbicularis signata ex pul- Sternküchlein.
vere & mucilagine, in umbra siccata.

MORSULUS. Placenta rigida ex pulveribus et Morfelle.
faccharo ad consistentiam tabulati cocto, ef-
fusa supra laminam.

ROTULA. Morfula subrotunda, (Succo sæpe im-
prægnata), effusa supra laminam in orbiculos.

EXPRESSIO. Succus expressus ex Plantis tenel. Gaste.
lis succosis vernalibus, frigide propinandus.

EMULSIO. Lac paratum per contusionem ex Co. Milch.
tyledonibus cum aqua, modica expressione.

GUTTULA. Liquores spirituosii, guttatim propinandi. Tropfen.

HAUSTUS. Potus ex variis aquis mixtis. Tränken.

JULEPUS. Haustus ex aquis, Syrupo & acido. Julep.

MIXTURA. Haustus ex aquis, Pulveribus & Mixtur.
Saccharato.

INFUSUM. Species aquæ fervidæ inditæ, ut calida Thee.
aqua absque ebullitione proprietatem extrahat.

DECOCTUM. Species aqua aut vino coctæ, ut li. Decoct.
quor ebulliens extrahat proprietates.

GARGARISMA. Decoctum aut haustus pro Gurgelwasser.
collutione faucium.

ENEMA. Decoctum tepide injiciendum cavita-
ti mediante Syringa.

Clyfma est enema per anum injiciendum. Clystir.

EPITHEMA. Decoctum corpore bibulo appli- Umschlag.
candum calide.

BALNEUM. Decoctum calidum cum Herbis, pro Bad.
corporis humectatione externa.

SEMICUPIUM. Balneum pro partibus pectore. Halbbad.
inferioribus.

PEDILUVIUM. Semicupium pro pedibus. Fußbad.

VAPOR. Halitus balnei ex olla per fellam Dampfbad.
perforatam.

V I R E S.

Qualitates f. Principia Vegetabilium vim & actionem suam exerunt in corporis humani vel *Liquida*, vel *Solida*, vel ex Solidis Liquidisque composita *Viscera*.

LIQUIDA vel evacuando vel alterando.

SOLIDA vel in fibras Nerveas vel Musculares agendo.

SOLIDO LIQUIDA vel Internis vel Externis mendo.

		Classes.	Ordines.
MEDICAMEN- TA agunt vel in	Liquida	EVACUATORIA. e corpore extermi- nantia.	{ Purgantia. Borborygmica. Pellentia. Pituitosa.
		ALTERANTIA. massam sanguine- am emendantia.	{ Dyscrasiva. Diathetica.
	Solida	NERVINA. in nervos agentia.	{ Orgastica. Convulsiva. Excitantia. Stupefacientia. Phantastica.
		MUSCULARIA. in musculofas fi- bras agentia.	{ Relaxantia. Corroborantia. Corrodentia.
	Solido Li- quida.	VISCERALIA. viscera petentia.	{ Spirituosa. Biliofa. Mucaginosa. Venerea.
		TOPICA. externe applica- bilia.	{ Consolidantia. Discutientia. Arcentia.

Clas.

EVACUANTIA

I. PURGANTIA.

evacuantia liquida intra tubum intestinale contenta.

EMETICA. *Vomitoria.*

evacuant ventriculum per Oesophagum.

DRASTICA.

evacuant intestina & ventriculum per anum violentissime.

CATHARTICA. *Purgantia.*

evacuant intestina per anum moderate.

ECCOPROTICA. *Laxativa, Laxantia.*

evacuant intestina per anum debilissime.

II. BORBORYGMICA.

evacuantia flatus intra tubum intestinale contentos.

FLATULENTA.

Flatibus abdomen distendunt.

RUCTATORIA.

Flatus per Oesophagum expellunt.

CARMINATIVA.

Flatus per anum expellunt.

III. PELLENTIA.

evacuantia in Vasis contenta per truncum.

DIAPHORETICA. *Perspirantia.*

expellunt per Transpirationem.

SUDORIFERA.

expellunt per Sudorem.

DIURETICA.

expellunt Urinam.

EMMENAGOGA.

expellunt Menstrua.

ABORTIVA.

expellunt Foetum.

IV. PITUITOSA.

evacuantia secreta per caput.

ERRHINA. *Ptarmica.*

Mucum e naribus eliciunt.



SIALAGOGA. *Apophlegmatifantia; Masticatoria.*

Salivam ex **Faucibus** & ore eliciunt.

EXPECTORANTIA.

Screatum e **Bronchiis** eliciunt.

Classis II.

A L T E R A N T I A.

I. DYSCRASIACA.

alterantia humorum qualitatem acidam aut alcalinam.

ANTIPHLOGISTICA.

Putrescentiam aquoso diluunt.

REFRIGERANTIA.

Putredinem acido emendant.

BALSAMICA. *Abstergentia.*

Putredini amaro resistunt.

ANTACIDA.

Acido amaritie resistunt.

ABSORBENTIA.

Acidum absorbendo infringunt.

II. DIATHETICA.

alterantia humorum Consistentiam & Miscelam.

RESOLVENTIA.

Densa attenuant.

INCIDENTIA. *Attenuantia.*

Viscida attenuant.

MUNDIFICANTIA. *Diluentia 29. Aperientia.*

Impura lavant.

EDULCORANTIA.

Acria edulcorant.

DEMULCENTIA. *Temperantia.*

Acria frangunt.

OBTUNDENTIA.

Acria involvunt.

LUBRICANTIA. *Mucilaginosæ.*

Acria inviscant.

INSPISSANTIA.

Tenuia combinant.

Clas-

Classis III.

N E R V I N A.

1. ORGASTICA.

augmenta Functiones vitales.

ALEXITERIA.

Halitum fragrantem reddunt.

STIMULANTIA.

Secretiones incitant.

CALEFACIENTIA.

Calorem adaugent.

NUTRIENTIA. *Alimentosa.*

Corpus restaurant.

ANALEPTICA.

Vires inflant.

2. CONVULSIVA.

caussantia nervorum convulsiones.

TUSSICULOSA.

Pulmones convellunt.

SINGULTUOSA.

Cardiam convellunt.

STERNUTATORIA.

Diaphragmā convellunt.

3. EXCITANTIA.

mutantia Mentem.

EXHILANTIA.

Animum addunt.

INEBRIANTIA. *Fatuantia, Temulentantia, Phantastica.*

Judicium confundunt.

4. STUPEFACIENTIA.

Suffocantia oscillationem.

PAREGORICA.

Orgasmmum sedant.

ANODYNA. *Antispasmodica.*

Dolorem mitigant.

NARCOTICA.

Mentem stupefaciunt.

HYPNOTICA. *Soporifera.*

Soporem inducunt.

MUSCULARIA.

I. RELAXANTIA.

Laxantia tonum Fibræ musculosæ.

HUMECTANTIA.

aquoso relaxant.

EMOLLIENTIA.

oleoso relaxant.

IMPINGUANTIA.

chyloso relaxant.

2. CORROBORANTIA.

Firmantia tonum Fibræ musculosæ.

EXSICCANTIA.

Siccando corroborant.

TONICA. *Corroborantia.*

amaro firmant.

ADSTRINGENTIA. *'Coriaria.*

Styptico depfant.

SOPHISTICANTIA.

Genitalia adstringunt.

3. CORRODENTIA.

ABSTERGENTIA. *Saponacea.*

gluten fibrarum abstergunt.

COSMETICA.

Superficiem fibrarum abradunt.

SEPTICA. *Inflammatoria. Causfica.*

Fibras inflammant.

VESICATORIA. *Excoriantia. Exurentia, Exulcerantia.* *Corrosiva.*

Fibras corrodunt.

VISCERALIA.

I. SPIRITUOSA.

Nervos excitantia.

CEPHALICA. *Nervina.*

Caput confortant.

CARDIACA. *Cordialia.*

Cor corroborant.

2. BILIOSA.

Bilem augentia.

HEPATICA.

Hepar petunt, bilem generant.

SPLENICA.

Splenem petunt? corroborant.

STOMACHICA.

Orexin excitant.

3. MUCAGINOSA.

Pulmones corroborantia lubricantiaque.

BECCHICA. *Thoracica.*

Muco acriusculo pulmoni dicata.

4. VENEREA.

Genituræ faventia.

APHRODISIACA.

Venerem excitant.

UTERINA.

Fœtui favent.

LACTIFERA. *Galactophora.*

Lac adaugent.

TOPICA.

I. CONSOLIDANTIA.

Solutionem continui medicantia.

VULNERARIA. *Consolidantia.*

Consolidant vulnera.

GLUTINANTIA.

Conglutinant citius vulnera.

MATURANTIA.

Pus movent.

DIGERENTIA. *Digestiva.*

Pus maturant.

SARCOTICA.

Carnem, peregrina auferendo, generant?

CATHÆRETICA

Hyperfarcosin auferunt.

CICATRISANTIA. *Epulotica?*

Ulcera consolidata siccant.

SISTENTIA. *Ischæma.*

Sanguinem sistunt.

2. DISCUTIENTIA.

Humores retundentia.

REPELLENTIA.

Materiem amandant.

LACTIFUGA.

Lac minuunt.

STERILITANTIA.

Imprægnationem præpediunt.

3. ARCENTIA.

Animalculis noxia.

ANTHELMINTHICA.

Vermes enecant.

EXANTHEMATICA. *Rezoartica.*

Acaros expellunt.

PHTHIRIACA.

Pediculos occidunt.

CONSPECTUS

MATERIÆ MEDICÆ.

REGNUM ANIMALE.

Classis I.

MAMMALIA.

PRIMAÆES.

Homo 1 sapiens

BRUTA.

Elephas 2 maximus

Trichecus 3 Manatus

FERÆ.

Canis 4 familiaris

5 Lupus

6 Vulpes

Felis 7 Catus

Viverra 8 Zibetha

Urfus 9 Arctos

10 Meles

GLIRES.

Lepus 11 timidus

Castor 12 Fiber

Mus 13 Musculus

PECORA.

Moschus 14 moschiferus

Cervus 15 Alces

16 Elaphus

17 Tarandus

Capra 18 Hircus

Ovis 19 Aries

Bos 20 Taurus

BELLUÆ.

Equus 21 Caballus

Hippopot. 22 amphibius

Sus 23 Scrofa

CETE.

Monodon 24 Monoceros

Balæna 25 Myst. cerus

Phyfeter 26 macrocephalus

Classis II.

AVES.

PICÆ.

Corvus 27 Pica

ANSERES.

Anas 28 Anser

29 Boschas

GRALLÆ.

Struthio 30 Camelus

GALLINÆ.

Pavo 31 cristatus

Phasianus 32 Gallus

Tetras 33 Perdix

PASSERES.

Columba 34 Oenas

Hirundo 35 urbica

Classis III.

AMPHIBIA.

REPTILIA.

Rana 36 temporaria

37 Bufo

Lacerta 38 Stincus

SERPENTES.

Coluber 39 Vipera

40 Natrix

C O N S P E C T U S

NANTES.

Acipenser 41 Hufo

Classis IV.

P I S C E S.

THORACICI.

Perca 42 fluviatilis

ABDOMINALES.

Esox 43 Lucius

Cyprinus 44 Carpio

Classis V.

I N S E C T A.

COLEOPTERA.

Lucanus 45 Cervus

Meloë 46 vesicatorius

HEMIPTERA.

Coccus 47 Ilicis

48 Cacti

LEPIDOPTERA.

Phalæna 49 Mori

HYMENOPTERA.

Cynips 50 Rosæ

51 Quercus folii

Apis 52 mellifica

Formica 53 rufa

APTERA.

Aranea 54 domestica

Scorpio 55 europæus

Cancer 56 Pagurus

57 Astacus

Oniscus 58 Asellus

Classis VI.

V E R M E S.

INTESTINA.

Lumbricus 59 terrestris

Hirudo 60 medicinalis

MOLLUSCA.

Sepia 61 officinalis

Ostrea 62 edulis

Mytilus 63 margaritiferus

Helix 64 Pomatia

Dentalium 65 Entalis

LITHOPHYTA

Madrepora 66 oculata

ZOOPHYTA

Isis 67 nobilis

Corallina 68 officinalis

Spongia 69 officinalis

REGNUM VEGETABILE.

Classis I.

M O N A N D R I A

MONOGYNIA

Amomum *1 Zingiber| 1

2 Cardomomum 2

3 Gr. paradisi 3

Costus 4 arabicus 4

Maranta 5 Galanga 6

Curcuma 6 longa 5

Kæmpferia 7 rotunda 7

Salicornia 8 herbacea 8

Clas-

* Series prior numerorum ad hanc editionem pertinet, posterior prioris numeros indicat.

M A T E R I Æ M E D I C Æ.

Classis II.

D I A N D R I A

MONOGYNIA

Jasminum	9 officinale	9
Olea	10 europæa	10
Veronica	11 officinalis	11
	12 Beccabunga	12
Gratiola	13 officinalis	18
Verbena	14 officinalis	17
Monarda	15 fistulosa	
Rosmarinus	16 officinalis	16
Salvia	17 officinalis	13
	18 Horminum	14
	19 Sclarea	15
Collinsonia	20 canadensis	
	21 nigrum	19
	22 longum	20

TRIGYNIA

Classis III.

T R I A N D R I A

MONOGYNIA

Valeriana	23 officinalis	21
	24 Phu	22
	25 celtica	23
Tamarindus	26 indica	28
Crocus	27 fativus	27
Iris	28 germanica	24
	29 florentina	24
	30 Pseudo Acorus	25
	31 tuberofa	26
Cyperus	32 longus	29
	33 rotundus	30

DIGYNIA

Saccharum	34 officinale	33
Phalaris	35 canariensis	39

Panicum	36 miliaceum	34
Avena	37 fativa	38
Hordeum	38 vulgare	35
Triticum	39 hybernum	36
	40 repens	37

Classis IV.

T E T R A N D R I A

MONOGYNIA

Scabiosa	41 Succisa	41
	42 arvensis	40
Santalum	192 album	183
Hedyotis	43 Auricularia	47
Asperula	44 odorata	45
Galium	45 verum	46
Rubia	46 tinctorum	44
Penæa	47 Sarcocolla	48
Plantago	48 major	49
	49 Psyllium	50
Sanguisorb.	50 officinalis	51
Fagara	51 Pterota	533
Trapa	52 natans	52
Dorstenia	53 Contrajerva	53
Camphorof.		
ma	54 monspeliaca	43
Alchemilla	55 vulgaris	54

DIGYNIA

Cuscuta	56 europæa.	55
---------	-------------	----

TETRAGYNIA

Ilex	57 Cassine.	56
------	-------------	----

Classis V.

P E N T A N D R I A

MONOGYNIA

Lithosperm.	58 officinale	57
Anchusa	59 officinalis	59
	60 tinctoria	58

C O N S P E C T U S

Cynogloss.	61	officinale	60	Rhamnus	97	catharticus	72
Pulmonaria	62	officinalis	62		89	Frangula	73
Symphyt.	63	officinale	61		99	Zizyphus	74
Borago	64	officinalis	63	Ceanothus	100	americanus	
Primula	65	veris officinal.	64	Ribes	101	rubrum	99
Cyclamen	66	europæum	65		102	nigrum	100
Menyanth.	67	trifoliata	66	Hedera	103	Helix	98
Lyfimachia	68	Numularia	67	Vitis	104	vinifera	97
Anagallis	69	arvensis		Lagœcia	105	Cuminoides	92
Spigelia	70	Anthelmia		Vinca	106	minor	101
Ophiorrhiz.	71	Mungos	79	Nerium	107	antidyfenter.	102
Plumbago	72	europæa	75				
Convolvul	73	Scammonia	82				
	74	Mechoacanna	76	Asclepias	108	Vincetoxic.	103
	75	Jalapa	84.	Herniaria	109	glabra	104
	76	Turpethum	81	Chenopod.	110	Bonus henr.	106
	77	Soldanella	83		111	rubrum	107
Cinchona	78	officinalis	71		112	Botrys	109
Coffea	79	arabica	70		113	anthelminth.	
Lonicera	80	Periclymen.	68		114	Vulvaria	108
	81	Diervilla		Beta	115	vulgaris	113
Coris	82	monspeliensis	80		116	Cicla	113
Verbascum	83	Thapsus	90	Ulmus	117	campestris	105
	84	nigrum	91	Gentiana	118	lutea	110
Datura	85	Metel	85		119	Centaurium	112
Hyoscyam.	86	niger	86		120	Amarella	111
Nicotiana	87	Tabacum	87				
Atropa	88	Mandragora	88				
	89	Belladonna	89	Eryngium	121	campestre	114
Phyfalís	90	Aikekengi	93	Sanicula	122	europæa	115
Solanum	91	Dulcamara	95	Bupleurum	123	rotundifol.	136
	92	nigrum	94	Tordyl.	124	officinale	145
Câpficum	93	annuum	96	Daucus	125	Carota	142
Strychnos	94	Nux vomica	77	Athamant.	126	cretenfis	143
	95	colubrina	78		127	Meum	144
Cordia	96	Myxa	171	Peucedan.	128	officinale	126
				Ferula	129	Asia foetida	118

DIGITARIA

UMBELLATÆ

M A T E R I Æ M E D I C Æ.

Laferpit.	130	latifolium	123
	131	Siler	124
Ligustic.	132	Levisticum	119
Angelica	133	Archangelica	120
	134	sylvestris	121
Sium	135	Ninfi	117
Sison	136	Ammi	140
Bubon	137	macedonic.	133
	138	Galbanum	132
Cuminum	139	Cuminum	139
Cicuta	140	virosa	129
Coriandr.	141	fativum	135
Scandix	142	Cerrefolium	137
Chæroph	143	sylvestre	143
Inperator.	144	Oistruthium	122
Paltinaca	145	fativa	130
	146	Opopanax	131
Anethum	147	graveolens	147
	148	Foeniculum	146
Carum	149	Carvi	138
Pimpinella	150	Saxifraga	125
	151	Anifum	141
Apium	152	Petrofelinum	127
	153	graveolens	128

TRIGYNIA

Rhus	154	Coriaria	150
	155	Vernix	151
	156	Copallinum	152
Caffine	157	teragua	153
Sambucus	158	Ebulus	149
	159	nigra	148
Tamarix	160	gallica	154

TETRAGYNIA

Parnassia	161	palustris	155
-----------	-----	-----------	-----

PENTAGYNIA

Statice	162	Limonium	159
Linum	163	usitatissimum	156
	164	catharticum	157
Drosera	165	rotundifolia	158

Classis VI

HEXANDRIA

MONOGYNIA

Allium	166	Porrum	165
	167	Victorialis	163
	168	fativum	164
	169	Cepa	166
Lilium	170	candidum	173
Scilla	171	maritima	162
Asphodel.	172	ramosus	172
Asparagus	173	officinalis	169
Convallar.	174	majalis	167
	175	Polygonat.	168
Aloë	176	perfoliata	160
Acorus	177	Calamus	161
Bursera	178	gummifera	535
Berberis	179	vulgaris	170

DIGYNIA

Oryza	180	fativa	174
-------	-----	--------	-----

TRIGYNIA

Rumex	181	sanguineus	528
	182	aquaticus	177
	183	acutus	176
	184	scutatus	530
	185	alpinus	178
	186	Acetosa	529
Colchicum	187	autumnale	

C O N S P E C T U S

TETRAGYNIA

Classis X.

Petiveria 188 alliacea 531

D E C A N D R I A

Classis VIII.

O C T A N D R I A

MONOGYNIA

Tropæol. 189 majus 181
Amyris 190 Elemifera 518
191 Opobalsam. 512
Lawsonia 193 inermis 182
Vaccinium 194 Myrtillus 184
195 Vitis idæa 185
Daphne 196 Mezereum 179
197 Laureola 180

TRIGYNIA

Polygon. 198. Bistorta 189
199 Hydropiper 187
200 aviculare 186
201 Fagopyrum 188
Sapindus 202 Saponaria 532

Classis IX.

E N N E A N D R I A

MONOGYNIA

Laurus 203 Cinnamom. 190
204 Cassia 191
205 Camphora 192
206 nobilis 194
207 Culilaban
208 Saffafras 193

TRIGYNIA

Rheum 209 Rhaponticum 198
210 palmatum 197

MONOGYNIA

Sophora 211 heptaphylla
Hymenæa 212 Courbaril 515
Cassia 513 Senna 200
214 Fistula 199
Cæsalpinia 215 rubra 204
216 brasiliensis 205
Guajacum 218 officinale 207
Anacard. 219 occidentale 206
Dictamnus 220 albus 208
Ruta 221 graveolens 209
Toluifera 222 Balsamum 201
Hæmato- Campefcia-
xylon 223 num 203.
Quassia 224 amara
Copaifera 225 officinalis 513
Ledum 226 palustre 210
Arbutus 227 Uva ursi 211
Pyrola 228 rotundifolia 212
Styrax 229 officinale 227

DIGYNIA

Saxifraga 230 granulata 215
Saponaria 231 officinalis 214
Dianthus 232 Caryophyllus 213

PENTAGYNIA

Sedum 233 Telephium 217
234 acre 218
Oxalis 235 Acetofella 216

DECAGYNIA

Phytolacc. 236 decandra

MATERIÆ MEDICÆ.

Classis XI.

DODECANDRIA

MONOGYNIA

Afarum	237	europæum	219
Winteran.	238	Canella	196.
Portulaca	239	oleracea	260

DIGYNIA

Agrimon.	240	Eupatoria	221
----------	-----	-----------	-----

TRIGYNIA

Euphorbia	241	officinarum	254
	242	Lathyrus	256
	243	palustris	255

DODECAGYNIA

Sempervi			
vum	244	tectorum	222

Classis XII.

ICOSANDRIA

MONOGYNIA

Myrtus	245	communis	224
	246	caryophyll.	226
	247	Pimenta	225
Punica	248	Granatum	223
Amygdal.	249	Perfica	230
	250	communis	229
Prunus	251	Laurocerasus	228
	252	Cerasus	233
	253	avium	233
	254	domestica	232
	255	spinosa	231

DIGYNIA

Cratægus	256	Aria	234
----------	-----	------	-----

TRIGYNIA

Sorbus	237	aucuparia	235
--------	-----	-----------	-----

PENTAGYNIA

Mespilus	258	germanica	236
Pyrus	259	Malus	237
	260	Cydonia	238
Spiræa	261	Filipendula	239
	262	Ulmaria	240

POLYGYNIA

Rosa	263	centifolia	241
	264	damaſcena	241
	265	canina	241
	266	alba	241
Rubus	267	idæus	242
	268	arcticus	243
	269	Chamæmor.	244
Fragaria	270	vesca	245
Potentilla	271	Anſerina	246
	272	reptans	247
Torment.	273	erecta	248
Geum	274	urbanum	249
	275	rivale	

Classis XIII.

POLYANDRIA

MONOGYNIA

Capparis	276	spinosa	259
Actæa	277	racemosa	253
Chelidon.	278	majus	252
Papaver	279	Rhœas	251
	280	somniferum	250
Cambogia	281	Gutta	257
Nymphæa	282	alba	268
Bixa	283	Orleana	266

Tilia

C O N S P E C T U S

Tilia	284	europæa	262	Hyssopus	310	officinalis	290
Thea	284	bohea	264	Nepeta	311	Cataria	291
Caryoph.	286	aromaticus	265	Lavandula	312	Spica	296
Cistus	287	creticus	263		313	Stœchas	297

DIGTANIA

Pæonia	288	officinalis	267
--------	-----	-------------	-----

TRIGTANIA

Delphin.	289	Consolida	268
	290	Staphisagria	269
Aconitum	291	Napellus	
	292	Anthora	270

PENTAGTANIA

Aquilegia	293	vulgaris	272
Nigella	294	fativa	271

POLYGTANIA

Illicium	295	anisatum	510
Uvaria	296	zeylanica	504
Anemone	297	Hepatica	277
	298	Pulsatilla	276
	299	nemorosa	275
Ranuncul.	300	Ficaria	274
Helleborus	301	niger	273

Classis XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA

Ajuga	302	pyramidalis	306
Teucrium	303	Chamæpitys	287
	304	creticum	286
	305	Marum	285
	306	Scordium	289
	307	Chamædryas	288
Satureja	308	horcensis	284
	309	capitata	283

Mentha	314	Auricularia	
	315	sylvestris	279
	316	crispa	278
	317	piperita	
	318	Pulegium	280
Glecoma	319	hederacea	303
Lanum	320	album	307
Betonica	321	officinalis	304
Marrub.	322	vulgare	305
Leonurus	323	Cardiaca	308
Origanum	324	Dictamnus	301
	325	creticum	300
	326	vulgare	299
	327	Majorana	298
Thymus	328	Serpyllum	282
	329	vulgaris	281
Melissa	330	officinalis	294
	331	Calamintha	295
Dracoceph	332	canariense	293
	333	Moldavica	292
Ocimum	334	Basilicum	302
Prunella	335	vulgaris	309

ANGIOSPERMIA

Euphrasia	336	officinalis	315
Pedicular.	337	palustris	314
Antirrhin.	338	Linaria	313
	339	majus	312
Scrophul.	340	nodosa	310
	341	aquatica	311
Linnæa	342	borealis	317
Sesamum	343	orientale	316
Vitex	344	Agnus castus	319

M A T E R I Æ M E D I C Æ.

Avicennia 345	tomentosa	42	Goffyp. 368	herbaceum	341
Acanthus 346	mollis	318	Hibiscus 369	Abelmoschus	342

Classis XV.

Classis XVII.

TETRADYNAMIA

DIADELPHIA

SILICULOSA

HEXANDRIA

Lepidium 347	fativum	322
Thlaspi 348	arvense	323
	349 Bursa pastor.	324
Cochlearia 350	officinalis	320
	351 Armoracia	321

Fumaria 370	bulbosa	347
	371 officinalis	343

OCTANDRIA

Polygala 372	Senega	345
--------------	--------	-----

DECANDRIA

SILIUOSA

Sifymbr. 352	Nasturtium	331
	353 Sophia	332
Erysimum 354	officinale	333
	355 Alliaria	334
Cheiranth. 356	Cheiri	335
Brassica 357	Napus	328
	358 Rapa	329
	359 oleracea	327
	360 Eruca	330
Sinapis 361	nigra	326
Raphanus 362	fativus	325

Pterocarp. 373	Draco	522
Genista 374	canariensis	347
	375 tinctoria	346
Ononis 376	spinosa	357
Lupinus 377	albus	350
Phaseolus 378	vulgaris	351
Dolichos 379	Soja	363
Pisum 380	fativum	352
Vicia 381	Faba	353
Ervum 382	Lens	360
	383 Ervilia	361
Cicer 384	arietinum	359
Glycyrrh. 385	glabra	362
Indigofera 386	tinctoria	348
Galega 387	officinalis	349
Astragalus 388	Tragacantha	358
Trifolium 389	Melilot. offic.	355
	390 repens	354
Trigonella 391	Foenumgræc	356

Classis XVI.

MONADELPHIA

DECANDRIA

Geranium 363	moschatum	337.
	364 robertianum	336

POLTANDRIA

Althæa 365	officinalis	338
Alcea 366	rosea	340
Malva 367	rotundifolia	339

Classis XVIII.

POLYADELPHIA

PENTANDRIA

Theobrom. 392	Cacao	364
---------------	-------	-----

100-

C O N S P E C T U S

ICOSANDRIA

Citrus	393	Medica	366
	394	Aurantium	367

POLYANDRIA

Melaleuca	399	Leucadendra	
Hyperic.	396	perforatum	368

Classis XIX.

SYNGENESIA

POLYGAMIA ÆQUALIS.

Tragopog.	397	pratense	372
Scorzon.	398	humilis	371
Lactuca	399	fativa	370
Leontod.	400	Taraxacum	368
Hierac.	401	Pilosella	369
Cichorium	402	Intybus	373
	403	Endivia	374
Arctium	404	Lappa	375
Carduus	405	marianus	376
Carlina	406	acaulis	378
Cartham.	407	tinctorius	377
Eupator.	408	cannabinum	380
Santolina	409	Chamæcyp.	383

POLYGAMIA SUPERFLUA

Tanacet.	410	vulgare	381
	411	Balsamita	382
Artemisia	412	Abrotanum	385
	413	judaica	511.
	414	pontica	387
	415	Absinthium	386
	416	vulgaris	384
Gnaphal.	417	arenarium	389
	418	dioicum	388
Tussilago	419	Farfara	391
	420	Petasites	390

Solidago	421	Virga aurea	393
Inula	422	Helenium	392
	423	dyfenterica	
Arnica	424	montana	395
Doronic.	425	pardalianch.	394
Bellis	426	perennis	405
Chrysanth.	427	Leucanthem.	404
Matricaria	428	Parthenium	400
	429	Chamomilla	402
Anthemis	430	nobilis	401
	431	Cotula	403
	432	Pyrethrum	396
Achillea	433	Ageratum	399
	434	Ptarmica	398
	435	Millefolium	397
Verbescina	436	Acemella	406

POLYGAMIA FRU.

STRANEA

Centaurea	437	Cyanus	408
	438	Behen	409
	439	benedicta	379
	440	Calcitrapa	

POLYGAMIA NECESSARIA

Calendula	441	officinalis	407
-----------	-----	-------------	-----

MONOGAMIA

Lobelia	442	syphilitica	
Viola	443	odorata	410
	444	Ipecacua	69.

Classis XX.

GYNANDRIA

DIANDRIA

Orchis	445	bifolia	411
	446	Morio	412
Epidendr.	447	Vanilla	418

HE.

MATERIÆ MEDICÆ:

HEXANDRIA

Aristoloch	448	Serpentaria	416
	449	rotunda	414
	450	longa	414
	451	Clematidis	415

OCTANDRIA

Cytinus	452	Hypocistis	220.
---------	-----	------------	------

POLTANDRIA

Arum	453	maculatum	417
------	-----	-----------	-----

Classis XXI.

MONOE CIA

MONANDRIA

Cynomor.	454	coccineum	534
----------	-----	-----------	-----

TRIANDRIA

Phyllanth.	455	Emblica	418
------------	-----	---------	-----

TETRANDRIA

Betula	456	alba	421
Buxus	457	sempervirens	423
Urtica	458	pilulifera	420
	459	dioica	419
Morus	460	nigra	422

PENTRANDRIA

Xanthium	461	strumarium	424
----------	-----	------------	-----

POLTANDRIA

Poterium	462	Sanguisorba	425
Quercus	463	Suber	427
	464	Robur	426
Juglans	465	regia	430
Fagus	466	Castanea	429
	467	sylvatica	428
Corylus	468	Avellani	431
Liquidam.	469	styraciflua	432

LADELPHIA

Pinus	470	fylvestris	434
	471	Pinea	435
	472	Larix	437
	473	Abies	436
Cupressus	474	sempervirens	433
Croton	475	Benzoë	195.
	476	Cascarilla	470.
	477	tinctorium	441
	478	Tigilium	440
	479	lacciferum	
Jatropha	480	Curcas	439
Ricinus	481	communis	438

STNGENESIA

Momord.	482	Elaterium	447
Cucurbita	483	lagenaria	442
	484	Citrullus	443
Cucumis	485	Colocynthis	446
	486	Melo	444
	487	fativus	445
Bryonia	488	alba	448

Classis XXII.

DIOE CIA

DIANDRIA

Salix	489	alba	449
-------	-----	------	-----

TETRANDRIA

Viscum	490	album	450
Myrica	491	Gale	451

PENTANDRIA

Pistacia	492	vera	454
	493	Terebinthus	452
	494	Lentiscus	453
Spinacia	495	oleracea	456
Cannabis	496	fativa	457
Humulus	497	Lupulus	458

C O N S P E C T U S

HEXANDRIA

Smilax	498	Sarsaparilla	460
	499	China	461

OCTANDRIA

Populus	500	nigra	462
	501	balsamifera	463
Rhodiola	502	rosea	477

ENNEANDRIA

Mercurial.	503	annua	464
------------	-----	-------	-----

DODECANDRIA

Menisperm.	504	Cocculus	475
------------	-----	----------	-----

MONADELPHIA

Juniperus	505	communis	465
	506	lycia	466
	507	Sabina	467
Cissampel.	508	Pareira	459

SYNGENESIA

Ruscus	509	aculeatus	468
	510	Hypogloss.	469

Classis XXIII.

P O L Y G A M I A

MONOECIA

Ophioxyl.	511	serpentinum	474
Andropog.	512	Schoenanthus	31.
	513	Nardus	32.
Veratrum	514	album	471
Parietaria	515	officinalis	472
Atriplex	516	hortensis	473
Mimosa	517	nilotica	261.
	518	Senegal	
Guilandina	217	Moringa	202

DIOECIA

Fraxinus	519	excelsior	475
	520	Ornus	476
Panax	521	quinquefol.	116

TRIOECIA

Ceratonja	522	Siliqua	455
Ficus	523	Carica	478
	561	Agallochum	524

Classis XXIV.

C R Y P T O G A M I A

FILICES

Cycas	524	circinalis	502
Equisetum	525	arvense	479
Asplenium	526	Scolopendr.	481
	527	Ceterach	482
	528	Trichoman.	483
	529	Ruta muraria	484
Polypod.	530	vulgare	485
	531	Filix mas	486
Adiantum	532	Capill. vener.	480

MUSCI

Lycopod.	533	clavatum	488
	534	Selago	487
Polytrich.	535	commune	489

ALGÆ

Lichen	536	faxatilis	494
	537	islandicus	493
	538	pulmonarius	490
	539	aphthosus	492
	540	caninus	491
	541	cocciferus	496
	542	plicatus	495

FUNGI

Boletus	543	Pini Laricis	497
Periza	544	Auricula	498
Lycoperd.	545	Tuber	500
	546	Bovista	499

AP.

MATERIÆ MEDICÆ.

APPENDIX

RESINA

PALMÆ

Phoenix	547	daçtylifera	501
Areca	548	Catechu	503

* * *

FRUCTUS

Myristica	549		509
Myrobal.	550		505. 6. 8.
Chebula	551		507.
Cubeba	552		526
Sabadilla	553		
Faba febr.	554		

Peruifera	555	514
Ammon.	556	516
Caranna	557	517
Myrrha	558	519
Bdellium	559	520
Sagapen.	560	521

MISCELLANÆ

Aspalath.	562	524
Fernamb.	563	525

REGNUM LAPIDEUM.

Classis I.

PETRÆ

HUMOSÆ

Schistus	1	Nigrica
----------	---	---------

CALCARIÆ

Marmor	2	rude
Gypsum	3	ufuale
	4	Alabaſtrum
Stirium	5	gypſeum

ARGILLACEÆ

Talcum	6	Rubrica
	7	Smeſtis
	8	Nephriticus
Amiantus	9	plumofus
Mica	10	talcofa

ARENATÆ

Silex	11	cretaceus
	12	Carneolus

Classis II.

MINERÆ

SALIA

Nitrum	13	nativum
	14	Cryſtallus mont.
	15	Fluor
	α	Hyacinthus
	β	Amethyſtus
Natrum	16	fontanum
	17	glaciale
Borax	18	Tincal
	19	Gemma nobilis
	α	Topazius
	β	Smaragdus
	20	Granatus
Muria	21	marina
	22	fontana
	23	montana
Alumen	24	commune
	25	romanum

Alu.

CONSPECTUS MATERIÆ MEDICÆ.

Alumen	26	Gemma pretiosa	Argentum	58	nativum
		α Rubinus	Aurum	59	nativum
		β Sapphirus			

Vitriolum	27	martis
	28	cyprum
	29	album
	30	plumbi

SULPHURA

Ambra	31	ambrosiaca
	32	vulgatior

Succinum	33	electricum
Bitumen	34	Petroleum
	35	Mumia
	36	Asphaltum

Pyrites	37	nativus
	38	Ferri
	39	Auripigmentum

Arsenicum	40	nudum
	41	Sandaraca

METALLA

Hydrargyr.	42	virgineum
	43	Cinnabaris

Molybdæn.	44	Plumbago
-----------	----	----------

Stibium	45	striatum
---------	----	----------

Zincum	46	mineralifatum
	47	Calaminaris

Vismutum	48	nativum
----------	----	---------

Stannum	49	crystallinum
---------	----	--------------

Plumbum	50	nativum
---------	----	---------

Ferrum	51	selectum
	52	Smiris

	53	Hæmatites
--	----	-----------

	54	Magnes
--	----	--------

Cuprum	55	nativum
--------	----	---------

	56	Lazuli
--	----	--------

	57	Armenus
--	----	---------

Classis III.

F O S S I L I A

PETRIFICATA

Helminth.	60	Judaicus
	61	Belemnites

CONCRETA

Calculus	62	Bezoar
	63	fellis
	64	Margarita
Tartarus	65	vini
Aetites	66	aquilinus
Pumex	67	vulcani
Tophus	68	Osteocolla

TERRÆ

Ochra	69	Ferri
	70	Aeris
Argilla	71	Lemnia
	72	tripolitana
	73	Bolus
	α	alba
	β	flava
	γ	rubra

Calx	74	Umbra
------	----	-------

	75	Creta
--	----	-------

	76	Gur
--	----	-----

Humus	77	damaſcena
-------	----	-----------

* * *

APPENDIX

Ammoniac	78	ſal
----------	----	-----

REGNUM

REGNUM
ANIMALE.

DEPOSIT
GEORGE TOWN
HARVARD
MUSEUM OF NATURAL HISTORY

1000000
1000000
1000000
1000000



CLASSIS I.

MAMMALIA.

PRIMATES.

I. HOMO *Japiens Syst. Nat.* 12. p. 28.

LOCVS: per totum terrarum orbem, at
MVMIA in Aegypto.

PHARM: HOMINIS 1. Cranium: *raspatum*, *prae-*
paratum, Θ .

2. Ossa.

3. Axungia (*), Sal Sanguinis, Vrinae, Ω .

COMP. PVLV. de Gutteta, Arthetic.; *Specific. ce-*
phal.; Mumia.


QUAL: 1, 2 insipida, inodora, terreo-gelatinosa. 3. pin-
guis. *Superstitiosa, exoleta.*

VIS: 1, 2 absorbens. 3. emolliens.

USUS: 1. Epilepsia?

A 2

BRV.



(*) Circa AXUNGIAS observamus, quod liquidiores sunt pen-
trantiores; quod recentes emolliendo, parum vero rancidae
resolvendo agant. Omnes axungiae vim habent emolliendi,
leniendi, praesertim vero Anatis, Anseris, Canis, Caponis, Ca-
storis, Gallinae, Hominis, Porci. Attenuandi et resolvendi vis
adscribitur axungiae Cati sylvestris, Lupi, Serpentum, Taxi,
Viperarum, Vrsi, Vulpis. Calefaciendi, detergendi et septica
vis adsignatur axungiae Lucii piscis.

BRVTA.

2. ELEPHAS *maximus*. S. N. 48.ELEPHAS. *Raj. quadr.* 123.

LOCUS: India, Zeylona.

*Fera.*PHARM. EBVR (Dens) 1. crudum, *raspatum*, *prae-*
paratum, 2. ustum (Spodium).COMP. PULV. arthetic.; Haly abb.; Epil. marchion.;
pannon. rub.; specific. cephal.; Confect. hya-
cinth. Smaragd.; *Cerat.* Santalin.; Spec. Córd.
temper.; de hyacinth.; diarrhod. alb.; diatr:
Santal.QUAL: 1. infipida, inodora, terteo-gelatinosa. *Usitata.*

VIS: 1. absorbens. 2. adstringens.

USUS:

3. TRICHECUS *Manatus* dentibus lanariis inclusis.
S. N. 49.MANATI f. vacca marina. *Raj. quadr.* 193.

LOCUS: mare americanum, asiaticum.

Fera.

PHARM: MANATI lapis (os petrosum).

COMP.

QUAL: eboris.

VIS: antispasmodica?

USUS: Calculus.

FERAE.

FERAE.

4. CANIS *familiaris* cauda (sinistrorsum) recurvata.
S. N. 56.

CANIS focius et fidelis. *Gesner. quadr. 91.*

LOCVS: *Cicur.*

PHARM: CANIS 1. Axungia 2. (Stercus) Album
graecum.

COMP: *Vnguent. nervin.*

QUAL: 1. pinguis. *Frequens, praestans.*

VIS: 1. emolliens, expectorans, 2. septica, maturans.

USUS: 1. Tussis, Phthisis. 2. Febr. intermittens, Colica?
Dysenteria?

5. CANIS *Lupus* cauda incurvata. S. N. 58.

LVPVS. *Aldr. quadr. 144.*

LOCVS: Europa, maxime borealis. *Mansuetus.*

PHARM: LVPI 1. Dens, 2. Hepar. 3. Axungia.

COMP.

QUAL: 1. dura, 3. pinguis. *Superflua.*

VIS: 3. emolliens.

USUS: 1. Dentitio. 2. Hydrops? 3. Atrophia?

6. CANIS *Vulpes* cauda recta: apice albo. S. N. 59.

VVLVES. *Gesner. quadr. 55.*

LOCVS: Europa. *Mansuetus.*

PHARM: VVLPI 1. Pulmones *praeparati.* 2. Axungia.

COMP. *Loboc* de pulmone vulpis. *ungu. nervin.*
oleum coct. vulpin.

QUAL: 2. pinguis. *Usitata.*

VIS: 1. Becchica? 2. emolliens.

USUS: 1. Phthisis? Contractura.

7. **FELIS** *Catus* cauda elongata fusco annulata, corpore fasciis nigricantibus: dorsalibus longitudinalibus tribus; lateralibus spiralibus. *S. N.* 62.

FELIS vulgo *Catus*. *Gesner. quadr.* 98.

LOCVS: Europa australior.

Cicur.

PHARM. **CATI SYLVESTRIS** Axungia.

COMP *Unguent.* nervin.

QVAL: pinguis.

Superflua.

VIS: emolliens.

USUS: Rheumatismus, Variolæ, Panaritium.

8. **VIVERRA** *Zibetha* cauda annulata, dorso cinereo nigroque undatim striato. *S. N.* 65.

ANIMAL ZIBETHICVM. *Hern. mex.* 538. t. 580.

LOCVS: India utraque.

Fera.

PHARM: **ZIBETHVM.**

COMP. *Pulv. dentifric.* *Balsam.* apoplect.

QVAL: Folliculus magnus inter anum et genitalia, pilosus: materia sebacea, oleosa, ambrosiaca.

Heroica, frequens.

VIS: diaphoretica, exanthematica, nervina, soporifera, aphrodisiaca, anodyna.

USUS: Apoximeron, Variolæ, Morbilli, Scabies, Colica.

9. **VRSVS** *Arctos* cauda abrupta. *S. N.* 69.

VRSVS: *Gesner. quadr.* 14.

LOCVS: Europa borealis.

Manfuetus.

PHARM: **VRSI** 1. *Fel inspissatum*, 2. Axungia.

COMP. *Unguent.* Martiat.

QVAL: 1. Amara, 2. pinguis.

Præstans, usitata.

VIS: 1. Stomachica, 2. Cosmetica, sophisticans, emolliens.

USUS: 1. Anorexia, Epilepsia.

MAMMALIA. GLIRES.

io. VRSVS *Meles* cauda concolore, corpore supra cinereo subtus nigro: fascia longitudinali per oculos auresque nigra. S. N. 70.

TAXVS, *Aldr. digit.* 264.

LOCVS: Svecia et Europæ variæ regiones.
Mansueta.

PHARM. TAXI Axungia.

COMP.

QVAL: pinguis.

Superflua.

VIS: emolliens.

USUS.

GLIRES.

II. LEPVS *timidus* cauda abbreviata, auriculis apice nigris. S. N. 77.

LEPVS, *Gesner. quadr.* 69.

LOCVS: Europa.

Mansuetus.

PHARM. LEPORIS Tali.

COMP. *Pulv.* pleuriticus.

QVAL. os primum metatarsi in Suffragine posteriori.

Superflua.

VIS: abforbens, pellens?

USUS: Colica? Pleuritis? Epilepsia? Dyftocia?

12. CASTOR *Fiber* cauda ovata plana. S. N. 78.

FIBER f. Castor. *Schonev. Ichth.* 34.

LOCUS: Lapponia, Sibiria, Canada. *Manfuetus.*

PHARM: CASTOREUM 1. optimum, *siccatum*, *Pulvis*, *Extractum*, *Tinctura*, 2. Axungia (follicularis).

COMP. *Balsam.* vitae; *Elect.* Bacc. laur.; Mithrid. Philon.; Androm.; *Elix.* uterin.; *Empl.* hyfter.; *Laud.* opiat; *ol.* coct. Castor.; *Pil.* de gum.; *Unguent.* pot. rubr.

QUAL: 1. Materia foetida, pinguis, in folliculo proprio juxta anum. 2. pinguis. *Heroica.*

VIS: 1. Carminativa, antispasmodica, errhina, nervina, anodyna, emmenagoga. 2. emolliens.

USUS: 1. Hyfteria! Colica! Vertigo, Epilepsia, Apoplexia, Lethargus.

13. MUS *Musculus* cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis: pollice mutilo. S. N. 83.

MVS domesticus vulgaris f. minor. *Raj. quadr.* 218.

LOCUS: ubique per Europam. *Manfuetus.*

PHARM. MUS 1. *combustus* 2. (Stercus) nigrum.

COMP.

QUAL. foetida.

VIS: 2. purgans.

USUS: 1. Stillicidium? 2. Vermes.

PECORA.

14. MOSCHUS *Moschiferus* folliculo umbilicali. S. N. 91.

ANIMAL moschiferum. *Raj. quadr.* 127.

LOCUS: China, Tataria.

Fera.

PHARM. MOSCHUS orientalis, Essentia.

COMP. *Pulv.* dentifric.; pro epithem. cord.; de guttet. *Elix.* vitae, *Balsam.* apoplect.; *Conf.* al-kerm. c. m.; hyacinth.; *Ess.* ambr. ver.; *Spec.* aromat. rosat.; cordial. temper.; de hyacinth.; imperator.; diamosch. dulc. diarrh. abbat. Troch. catech. c. m. de Gallia Mosch. *Mass.* ad fornac.

QUAL. Folliculus subumbilicalis, excretorius, substantia pingui unctuosa, fusca, subacri, ambrosiaca. *Heroica.*

VIS: nervina, cordialis, exanthematica, refocillans, aphrodisiaca.

USUS: Palpitatio, Debilitas, Cephalalgia, Colica, Hysteria! Rabies!

15. CERVUS *Alces* cornibus acaulibus palmatis, cāruncula gutturali. S. N. 92.

ALCES, *Gesner. quadr.* 39.

LOCUS: Svecia borealis, Russia, Canada. *Mansuetus.*

PHARM. ALCIS 1. Cornu *crudum, raspatum, præparatum.* 2. ungula, *præparata.*

COMP. *Spec.* cephal.; *Pulv.* epilept. marchion.; de Gutteta.

QUAL. 1. insipida, inodora, terreo-gelatinosa.

VIS: 1. absorbens, demulcens. 2. absorbens.

USUS: 2. Epilepsia?

16. CERVUS *Elaphus* cornibus ramosis totis tere-
tibus recurvatis. S. N. 93.

CERVUS, Cerva, Hinnulus. *Gesner. quadr.* 79.

LOCUS: Europa. *Manfuetus.*

PHARM. CERVI 1. Cornu *tenellum*, *crudum*, *ras-*
patum, 2. præparatum, 3. *Ustum* Θ , Ω ,
 $\circ\circ$, *Gelatina*, 4. Os de corde, 5. Priapus,
6. Sanguis, 7. Medulla, 8. Sevum.

COMP. *Liqu.* C. C. Succinat; *Specif.* cephal; *Pulv.*
bezoard. Senn. Cachect. dysenter. pueror.
Conf. hyacinth. *Spec.* cord. temperat. de hya-
cinth, diarrh. abbat. diamercurii Myns. pro pti-
fan. alexipharm. *Troch.* de carab. *Decoct.* alb.
Syd. *Aqua* C. C. citr. Waldsch. ∇ de typhis.

QUALIT. 1. insipida, inodora, terreo-gelatinosa. 7. pin-
guis, oleosa. *Usitata.*

VIS: 1. absorbens, demulcens. 2. 3. 4. absorbens 3. sub-
adstringens, anthelminthica? Ω antispasmodica,
fudorifera, *Gel.* nutriens. 4. Cordialis? antepile-
ptica? alexipharmaca? obstipans, aphrodisiaca? 7.
emolliens, lenitiva.

USUS: 1. 2. 3. Diarrhœa, Dysenteria, 4. Vermes? 5.
Diarrhœa. 6. Dysenteria? Dysuria, 7. Scorbutus.
Excoriatio.

17. CERVUS *Tarandus* cornibus ramosis recurvatis te-
retibus: summitatibus palmatis. S. N. 93.

RANGIFER. *Gesner. quadr.* 130.

LOCUS: Lapponia.

Cicur.

PHARM. RANGIFERI cornu raspatum.

COMP.

QUALIT. Cervi.

Superflua.

VIS. Cervi, sed inferior.

USUS: Cervi.

18. CAPRA *Hircus* cornibus carinatis arcuatis, gula barbata. *S. N.* 94.

CAPER. *Aldr. quadr. bisulc.* 619.

LOCUS: ardua Orientis.

Cicur.

PHARM. HIRCI 1. Sanguis. 2. Sevum. HAEDI 3. Sevum.

QUALIT.

Usitata.

VIS: 1. Sudorifera, resolyens.

USUS: 1. Pleuritis, Contusio. 2. 3. Tussis.

19. OVIS *Aries* cornibus compressis lunatis. *S. N.* 97.

OVIS. *Gesner. quadr.* 138.

LOCUS: Africæ sicca aprica.

Cicur.

PHARM. OVIS 1. Stercus, 2. Oesypus.

COMP.

Ravior.

QUALIT. 1. foetida.

VIS:

USUS: Icterus, ambusta. 2. Luxatio, Contusio.

20. BOS *Taurus* cornibus teretibus extrorsum curvatis, palearibus laxis. *S. N.* 98.

BOS. *Gesner. quadr.* 25.

LOCUS: Borussia, Polonia.

Cicur.

PHARM. BOVIS 1. Medulla 2. (Stercoris) *Aqua Flor. omnium.*

TAURI 3. Priapus, 4. Fel inspissatum.

VITULI 5. Medulla.

(*Lactis*) Butyrum, Caseus, Serum.

COMP. *Vngu.* de Arthanita, ad Vermes.

QUALIT. 1. 5. pinguis, oleosa, 4. amara. *Frequens.*

VIS 1. 5. emolliens, lenitiva. 2. refrigerans. 3. obstipans. 4. stomachica.

USUS. 1. Scorbutus 2. Rheumatismus, Febres. 3. Diarrhoea, Dysenteria. 4. Tinnitus, Anorexia, Vermes.

BEL.

BELLVAE.

21. EQUUS *Caballus* cauda undique fetosa. S. N. 100.

EQUUS, Caballus, Equus. *Gesner. quadr. 132.*

LOCUS: Europa, parce sponte, ubique *Cicur.*

PHARM. EQUI Testiculi.

COMP.

QUALIT.

Superflua, superstitiosa.

VIS: emmenagoga?

USUS: Colica? Menfes? Dyftocia? Pleuritis.

22. HIPPOPOTAMUS *Amphibius* pedibus quadrilobis S. N. 101.

LOCUS: Nilus.

PHARM. HIPPOPOTAMI Dens.

COMP.

QUALIT. insipida, inodora, terreo-gelatinosa. *superflua.*

VIS: absorbens, adstringens, mechanica, antispasmodica?

USUS: Profluvia Sanguinis, Epilepsia? Pleuritis?

23. SUS *scrofa* dorso antice fetoso, cauda pilosa. S. N. p. 102.

α APER *Gesner. quadr. 146. Aldr. bisulc. 1013.*

β SUS. *Gesner. quadr. 872. Aldr. bisulc. 937.*

LOCUS: α in Oelandia et Europa australi; β ubique. *Cicur.*

PHARM. α APRI Dens integer, *preparatus*, 2. Axungia. β PORCI 3. Stercus, 4. Axungia.

COMP. *Pulv.* pleuritic.

QUALIT. 1. insipida, inodora, terreo-gelatinosa. 2. 4. pinguis. 3. foetida. *Ufitata.*

VIS: 1. absorbens, 2. emolliens.

USUS: 1. Pleuritis? 3. Profluvia sanguinis!

CE TE.

CETE.

24. MONODON *Monoceros. Artd. gen. 78. Syn.*
118. *S. N. 105.*

BALAENA Narhwal *Schonev. ichth. 28.*

LOCUS: Mare Atlanticum.

Fera.

PHARM. UNICORNU 1. crudum, *raspatum, præparatum.*

COMP. *Spec. cephal. Pulv. epil. marchion.*

QUALIT. 1. insipida, inodora, terreo-gelatinosa. *Rarior.*

VIS: 1. absorbens, demulcens.

USUS: 1. mechanicus.

- 25 BALAENA *Mysticetus* naribus flexuosis in medio capite, dorso impinni. *S. N. 105.*

BALAENA vulgo dicta *Gesner. aquat. 114.*

LOCUS: Mare Atlanticum, Grœnlandia.

Fera.

PHARM. CETI Priapus.

COMP.

QUALIT.

Superflua.

VIS: aphrodisiaca? adstringens.

USUS: Profluvia.

26. PHYSETER *Macrocephalus* dorso impinni, fistula in cervice. *S. N. 107.*

CETE. *Clus. exot. l. 6. c. 17.*

LOCUS: Mare Grœnlandicum.

Fera.

PHARM. CETI sperma.

COMP. *Pulv. contra casum, Empl. de spermat. ceti, Ungu. potab. rubr.*

QUALIT. pinguis, ficca, squamosa, alba, mollis, e ventriculis cerebri.

Præstans.

VIS. emolliens, lenitiva, thoracica, resolvens, cosmetica.

USUS: Tussis, Diarrhoea, Dysenteria.

CLAS.



CLASSIS II.

A • V E S.

PICÆ.

27. CORVUS *Pica* albo nigroque varius, cauda cuneiformi. S. N. 157.

PICA caudata varia, S. caudata *Will. ornith.* 87. t. 19.

LOCUS: Suecia ubique ad pagos. *Manfuetus.*

PHARM. PICÆ.

COMP. *Aqua Picarum composita.*

QUALIT.

Superflua.

VIS:

USUS.

ANSERES.

28. ANAS *Anser* rostro semicylindraco, corpore supra cinereo, subtus pallidiore, collo striato. S. N. 197.

ANSER domesticus. *Gesner. av.* 141.

LOCUS: Suecia borealis, nunc ubique *Cicur.*

PHARM. ANSERIS 1. Stercus. 2. Axungia.

COMP. *Ungu. resumptiv.*

QUAL. 2. pinguis. *Usitata.*

VIS: 2. emolliens.

USUS: 1. Icterus.

29. ANAS

29. ANAS *Boschas* rectricibus intermediis (maris) recurvatis, rostro recto. S. N. 205.

BOSCHAS maior. *Alb. ornith.* 2. p. 89. t. 100.

LOCUS: ubique in lacubus et stagnis, hodie *Cicur.*

PHARM. ANATIS Axungia.

COMP. *Ungu.* pectorale, resumptiv.

QUAL. Anseris.

Superflua.

VIS: Anseris.

USUS:.

GRALLAE.

30. STRUTHIO *Camelus* pedibus didactylis S. N. 265.

STRUTHIO *Camelus.* *Will. ornith.* 100.

LOCUS: Arabiae deserta.

Fera.

PHARM. STRUTHIONIS ovorum testæ.

COMP.

QUAL. insipida, inodora, calcaria.

Superflua.

VIS: absorbens.

USUS: Calculus?

GALLINAE.

31. PAVO *cristatus* capite crista compressa, calcaribus solitariis. S. N. 267.

PAVO *Gesner. av.* 656.

LOCUS: Zeylona et India orientalis.

Cicur.

PHARM. PAVONIS Stercus.

COMP.

QUAL. alba.

Præstans.

VIS: nervina.

USUS: Vertigo! Epilepsia?

32. PHA-

32. PHASIANUS *Gallus* caruncula compressa verticis
geminæque gulæ, auribus nudis, cauda com-
pressa adscendente. *S. N.* 270.

GALLUS gallinaceus et Gallina domestica *Will.*
orn. 109. *t.* 26.

LOCUS: Pulicandor Indiæ.

Cicur.

PHARM. GALLINAE 1. ovorum testæ *preparatæ*,
calcinata. 2. vitella.  3. Axungia.

CAPONIS 4. Axungia.

COMP. *Ungu.* alb. ceruss. Martiat: pectoral. resumtiv.
lithontripticum Dnæ Stephens.

QUAL. 1. insipida, inodora, calcaria. 3. 4. pinguis. 1. 2.
præstans, 3. 4. *superflua.*

VIS: 1. absorbens, *calcinat.* absorbens: adstringens, diure-
tica. 2. demulcens, nutriens, 3. 4. emolliens.

USUS: 1. *calcinat.* Calculus, 2. Dyfenteria, Tussis, Raucedo.

33. TETRAO *Perdix* pedibus nudis calcaratis, macu-
la nuda coccinea sub oculis, cauda ferruginea,
pectore brunneo. *S. N.* 276.

PERDIX cinerea. *Fonst. av.* 68. *t.* 27. *f.* 1.

LOCUS: Europæ nostræ culta.

Mansuetus.

PHARM. PERDICIS Plumæ.

COMP.

QUAL. *fumi* foetida.

Superflua.

VIS:

USUS: *fumi* Epilepsia, Hysteria.

PASSERES.

34. COLUMBA *anas* cærulefcens, cervice viridi ninte, dorfo poftico albo, fascia alarum apiceque caudæ nigricante. *S. N.* 279.

COLUMBA domestica f. vulgaris. *Will. orn.* 130.

LOCUS: Sylvæ Europæ, Asiæ, Americæ Septentrionalis, ubique
Cicur.

PHARM. COLUMBÆ Stercus.

COMP.

QUAL.

Superflua.

VIS: dubia.

USUS:

35. HIRUNDO *urbica* rectricibus immaculatis, dorfo nigro-cærulefcente, tota subtus alba. *S. N.* 344.

HIRUNDO sylvestris, *Gesner. av.* 564.

LOCUS: ubique ad pagos per totam Europam.

Mansueta.

PHARM. HIRUNDO.

COMP. *Aqua hirundinum.*

QUAL.

Superflua.

VIS: dubia.

USUS:



CLASSIS III.

AMPHIBIA.

REPTILIA.

36. RANA *temporaria* dorso planiusculo subangulato. *S. N.* 257.

RANA aquatica s. innoxia. *Gesner. ovip.* 46.

LOCUS: Europæ paludes ubique. *Mansueta.*

PHARM. RANARVM sperma *exsiccatum*, ▽, ⊙.

COMP. *Empl.* de Sperma. ranar. de ranis cum mercurio, Cataplasma.

QUAL. *Usitata.*

VIS: *rec.* refrigerans, repellens, ▽ cosmetica, refrigerans.

USUS: *sperma rec.* Inflammatio, Erysipelas, Ambusta.

37. RANA *Bufo* corpore ventricoso verrucoso lurido fuscoque. *S. N.* 354.

BUFO. *Rond. aquat.* 2. p. 221.

LOCUS: Europæ umbrosa. *Mansueta.*

PHARM. BUFONES *exsiccati*.

COMP.

QUAL. *Rarior.*

VIS.

USUS: Panaritium, Hæmorrhagia? Congestiones ad caput?

38. LACERTA *Scincus* cauda tereti mediocri apice compressa, digitis muticis marginatis. *S. N.* 365.

STINCUS. *Rond. pisc.* 2. p. 231.

LOCUS: Ægyptus. *Fera.*

PHARM. STINCI MARINI.

COMP. *Elect.* diaphyr. Mithridat.

QUAL. *Usitata.*

VIS: aphrodisiaca? diuretica?

USUS: Apoximeron?

SER-

SERPENTES.

39. COLUBER *Vipera* scutis abdominalibus CXVIII.
squamis subcaudalibus XXII. S. N. 375.

VIPERA. *Gesner. serp.* 124.

LOCUS: Aegyptus.

Mansuetus.

PHARM. VIPERAE 1. *exsiccata*, Pulvis, Trochisci,

Θ, 2. ossa. 3. Axungia.

COMP. *Theb.* Androm. Ungu. de Tutia D. Sloane.

QUAL.

Usitata.

VIS: 1. Alexipharmaca, diuretica, restaurans, 2. absorbens.

USUS: 1. Siphilis, Lepra, Scabies ferina, Ulcus malignum,
Venena? 3. Ophthalmia.

40. COLUBER *Natrix* scutis abdominalibus CLXX,
squamis subcaudalibus LX. S. N. 380.

NATRIX torquata. *Raj. quadr.* 334.

LOCUS: Europæ Sterquilinia.

Mansuetus.

PHAM. SERPENTUM 1. Spina dorsi, 2. Exuviae,
3. Axungia.

COMP.

QUAL.

3. *Frequens.*

VIS: 1. absorbens, 2. diuretica?

USUS: 1. 2. Dyctocia? Hydrops? Vñlus?

NANTES.

41. ACIPENSER *Huso* cirris IV. squamis dorsalibus
XIII. caudalibus XLIII. S. N. 404.

HUSO Germanorum. *Will. ichth.* 243.

LOCUS: Fluvii maximi imperii Ruthenici. *Mansuetus.*

PHARM. COLLA PISCIIUM.

COMP. Coctum gluten ex pinnis, intestinis, corio
ad pelliculam, malaxatum, refrigeratum, in pel-
liculas diductum.

VIS: glutinans, incrassans.

USUS: Dysenteria.



CLASSIS IV.

PISCES.

THORACICI.

42. PERCA *fluviatilis* pinnis dorsalibus distinctis: secunda radiis sedecim. *S. N.* 481.

PERCA *fluviatilis*. *Salv. pisc.* 226. f. 224.

LOCUS: Lacus et fluvii ubique. *Mansuetus.*

PHARM. PERCARUM Lapides *præparati*.

COMP. *Specific.* cephal. *Pulv.* pleuritic.

QUAL.

Superflua.

VIS: absorbens.

USUS. Pleuritis? Colica?

ABDOMINALES.

43. ESOX *Lucius* rostro depresso subæquali. *S. N.* 516.

LUCIUS. *Salv. pisc.* 2. p. 188.

LOCUS. Lacus et fluvii ubique. *Mansuetus.*

PHARM. LUCII 1. Mandibulæ *præparata*, 2. Axungia.

COMP. *Pulv.* dysenter. pleurit.

QUAL.

VIS. 1. absorbens.

USUS. 1. Pleuritis? 2. Vulnus.

44. CYPRINUS *Carpio* pinna ani radiis IX. cirris IV. pinnae dorsalis radio secundo postice ferrato. *S. N.* 525.

CYPRINUS. *Rond. pisc.* 2. p. 150.

LOCUS. Scaniae piscinae et Europa australior. *Cicur.*

PHAR. CARPIONIS Lapides.

COMP.

QUAL.

Superflua.

VIS: absorbens.

USUS: Epilepsia? Pleuritis? Colica? Calculus?

CLAS-

CLASSIS V.

I N S E C T A.

COLEOPTERA.

45. LUCANUS *Cervus* scutellatus, maxillis exsertis
apicē bifurcatis latere unidentatis. *S. N.* 559.

TAURUS volans. *Olear. mus.* 27. t. 16. f. 5.

LOCUS: Europæ querceta. *Manfuetus.*

PHARM. SCARABAEI cornu.

COMP.-

QUAL.

Superflitiosa.

VIS. abforbens.

USUS. Dyftocia?

46. MELOE *vesicatorius* alatus viridissimus nitens,
antennis nigris. *S. N.* 679.

CANTHARIS vulgaris officinarum. *Raj. inf.* 276.

LOCUS: Europæ Liguſtrum, Fraxinus. *Manfucta.*

PHARM. CANTHARIDUM Pulvis. *Eſſentia.*

COMP. *Empl.* vesicatorium.

QUAL.

Heroica.

VIS: *inter.* diuretica! aphrodiſiaca, *exter.* corroſiva, ex-
ulcerans, excitans, revellens.

USUS: *inter.* Iſchuria, Hydrophobia, Hydrops, Gonorrhœa
maligna. *Exter.* Febr. exanth. maligna, Pleuritis,

• Morbi ſoporofi, Delirium, Ophthalmia, Paralyſis,
Aſthma, Ulcera cacoëthica.

HEMIPTERA.

47. COCCUS *Ilicis* Quercus cocciferæ. S. N. 740.KERMES. *Reaum. inf.* 4. t. 5.LOCUS: QUERCUS coccifera. *Sp. pl.* 1413. Europæ australis. *Fera.*PHARM. CHERMES Grana, *Succus inspissatus*, *Tinctura.*COMP. *Conf.* Alkermes, de hyacinth. Smaragd. *Tinctur.* Bezoard. ex herbis, *Spec.* de hyacinth.QUAL. *Præstans.*

VIS: subadstringens, roborans, analeptica, aphrodisiaca.

USUS: molimina abortus.

48. COCCUS *Cacti* Cacti coccinelliferi. S. N. 742.SCARABAEUS nigricans, alarum alis rubicundis limbis. *Mer. Surin.* 2.?SCARABAEUS hemisphæricus coccinellifer. *Pet. gaz. l. t. i f. 5.*LOCUS Cactus *coccinellifer* in America. *Fera.*

PHARM. COCCIONELLAE (Pupæ).

COMP. Tinctura sacra Edinb.

QUAL. rubro-tinctoria. *Præstans.*

VIS: diuretica, leniter stimulans.

USUS: Hydrops, Ischuria, Febr. malig.

LEPI-

LEPIDOPTERA.

49. PHALAENA *Mori* elinguis, alis reversis pallidis: strigis tribus obsoletis fuscis maculaque lunari.

S. N. 817.

BOMBYX. *Ræf. inf.* 3. t. 7. 8. *Admiral. inf.* t. 9.

LOCVS: China, nunc in hortis curiosorum. *Cicur.*

PHARM. SERICUM crudum, *tostum.*

COMP. *Spec. cord.* temperat. de hyacinth. diamosch. dulc.

QUAL.

Superflua.

VIS: antepileptica? adstringens?

USUS: Epilepsia? Hæmorrhagia?

HYMENOPTERA.

50. CYNIPS *Rosæ* nigra, abdomine ferrugineo postice nigro, pedibus ferrugineis. S. N. 917.

Reaum. inf. 3. t. 46. 47.

LOCUS: Sueciæ nostræ Rosa sylvestris. *Manfueta.*

PHARM. FUNGI ROSARUM.

COMP.

QUAL.

Superstitiosa.

VIS: Soporifera? Stiptica.

USUS. Hæmorrhagia.

51. CYNIPS *Quercus folii* nigra, thorace lineato, pedibus griseis, femoribus subtus nigris. S. N. 918.

Ræf. inf. 3. t. 52. 53. f. 10. 11.

Frisch. inf. 2. t. 3. f. 5.

LOCUS. Turciæ Quercus sempervirens. *Manfueta.*

PHARM. GALLAE Turcicæ.

COMP.

B +

QUAL.

QUAL.

Frequens, præstans.

VIS: Stiptica, adstringens, inspissans, corroborans.

USUS: Hæmorrhagia.

52. *APIS mellifica* pubescens, thorace subgriseo, abdomine fusco, tibiis posticis ciliatis: intus, transverse striatis. *S. N.* 955.

APIS. *Mer. europ.* 2. p. 19. t. 1.

LOCUS: Polonia, nunc ubique.

*Cicur.*PHARM. MEL 1. *commune, virgineum, despumatum, ♀.*CERA 2. *citrina, alba.* ♂♂.

PROPOLIS 3.

COMP. *Mel* Anthos.; Mercuriale, Rosar.; Violar.; Oxy. Simpl. Scillit. Alliat. *Cera* rubra; viridis, nigra, sigillatoria, arborea, ad barbam.

QUAL. 1. dulcis, 1. 2. *Eximia.*

VIS: 1. edulcorans, abstergens, diuretica, maturans, expectorans, 2. 3. digerens, emolliens, maturans.

USUS:

53. *FORMICA rufa* thorace compresso toto ferrugineo, capite abdomineque nigris. *S. N.* 962.

FORMICA media rubra, *Raj. inf.* 69.

LOCUS: ubique in Sylvis.

*Manfueta.*PHARM: FORMICARUM $\ominus$, $\odot$, $\curvearrowright$.

COMP.

QUAL. acida essentialis, volatilis.

Præstans.

VIS: excitans.

USUS: Paralyfis!

APTERA.

54. ARANEA *domestica* abdomine ovato fusco: maculis nigris quinque subcontiguïs: anterioribus majoribus. S. N. 1031.

ARANEUS subflavus hirsutus, prælongis pedibus, domesticus. *List. aran.* 59. n. 17.

LOCUS: In fenestris ubique.

Manfueta.

PHARM. ARANEAE Tela,

COMP.

QUAL.

Rarior.

VIS:

USUS: Vulnus,

55. SCORPIO *europæus* pectinibus 18-dentatis, manibus angulatis. S. N. 1038.

SCORPIO. *Aldrov. inf.* 577. *Raj. inf.* 9.

LOCUS: Muri Italiæ, Africæ.

Fera.

PHARM. SCORPIONES AFRICANI *exsiccati*, ☉.

COMP. *Oleum inf. magnum.*

QUAL.

Rarior.

VIS:

USUS: Punctura,

56. CANCER *Pagurus* brachyurus, thorace utrinque obtuse novem-plicato, manibus apice atris. S. N. 1044.

CANCER marinus. *Jonston. exsang. t. 5. f. 2.*

LOCUS: Oceanus.

Manfuetus.

PHARM. CANCRORUM chelæ, *præparatæ*. (*)

COMP. *Pulv. bezoard. anglican.*

B 5

QUAL:



(*) Absorbentia e regno animali desumpta haud inepte ad duas reduci possunt classes: ad priorem pertinent illa, quæ quidem absorbent, sed simul vi portionis gelatinosæ demulcent. Numerantur huc animalium Ossa, Cornua, Dentes. Ad posterio-

QUAL. insipida, inodora, calcaria.

VIS: abforbens.

USUS: Hypochondriasis.

57. CANCER *Astacus* macrourus, thorace lævi, rostro lateribus dentato: basi utrinque dente unico. S. N. 1051.

ASTACUS fluviatilis. *Rond. pisc. 2. p. 210.*

LOCUS: Lacus et fluvii seigniores totius Europæ.

Manfuetus.

PHARM: CANCRORUM oculi (Lapides) *Solutio.*

COMP. *Pulv.* pleuritic. stomachal.

QUAL. insipida, inodora, calcaria.

Usitatissima.

VIS: abforbens.

USUS: Soda, Hypochondriasis.

58. ONISCUS *Acellus* ovalis, cauda obtusa: stylis simplicibus. S. N. 1061.

ASELLUS asininus s. vulgaris. *Raj. inf. 41.*

LOCUS: muri antiqui et parietes.

Manfuetus.

PHARM. MILLEPEDES *preparati.*

COMP. *Pil.* Scillit. Edimb.

QUAL.

Usitata.

VIS: Diuretica, incidens.

USUS: Icterus, Asthma, Dysuria, Nephritis.

CLAS-



rem referuntur, quæ gelatina demulcente destituta, vt Testæ ovorum, Cancrorum chelæ et oculi, Testæ cochleæ, Dentalium, Conchæ etc. quo etiam spectant animantium partes iam dictæ dum varia arte et præparatione gelatinosa parte sunt orbata. Parum iuvant abforbentia hæc, nisi vel acido quodam regni vegetabilis prius sint imprægnata, vel offendant acidum in primis viis, tum enim non solum illud abforbent destruuntque, sed etiam temperantem, blande resolventem, diaphnoicam et diureticam exserere possunt virtutem.



CLASSIS VI.

VERMES.

INTESTINA.

59. LUMBRICUS *terrestris* triarariam retrorsum aculeatus. S. N. 1076.

LUMBRICUS terrestris maior. *Raj. inf. 1.*

LOCUS: Terra abdita spongiosa ubique. *Mansuetus.*

PHARM. LUMBRICI *exsiccati, preparati, Pulvis,*
⊖, ♀, ⊙.

COMP. *Empl. de ran. c. mercur; Ungu. nervin.*

QUAL. *Usitata.*

VIS: antispasmodica, temperans, diuretica.

USUS: Morbi spasmodici, Arthritis scorbutica.

60. HIRUDO *medicinalis* depressa nigricans, supra lineis flavis sex: intermediis nigro arcuatis, subtus cinerea nigro maculata. S. N. 1079.

HIRUDO maxime in anglia vulgaris. *Raj. inf. 3.*

LOCUS: Aquæ stagnantes pigre. *Frequens, Mansueta.*

PHARM. HIRUDO viva.

COMP.

QUAL. *Usitata.*

VIS: Topica.

USUS: Hæmorrhoids.

MOLLUSCA.

61. *SEPIA officinalis* corpore ecaudato marginato, tentaculis duobus. *S. N.* 1095.

SEPIA. Bellon. aquat. 336.

LOCUS: Oceanus.

Fera.

PHARM. *SEPIAE* os.

COMP. *Pulv.* dentifric.

QUAL.

Frequens.

VIS: absorbens, adstringens.

USUS: Gonorrhœa, Fluor albus, Febr. intermittens.

62. *OSTREA edulis* testa inæquivalvi semiorbiculata membranis imbricatis undulatis: valvula altera plana integerrima. *S. N.* 1148.

OSTREA. Gesner. aqu. 2. p. 33.

LOCUS: Oceanus.

Mansueta.

PHARM. *CONCHAE, citrate.*

COMP.

QUAL. insipida, inodora, calcaria.

Frequens.

VIS: absorbens.

USUS:

63. *MYTILUS margaritiferus* testa compresso-plana suborbiculata basi transversa, imbricata tunicis dentatis. *S. N.* 1155.

MATRIX perlarum. *Rumph. mus.* 47. f. F.

LOCUS: Oceanus utriusque Indiæ.

Fera.

PHARM. *PERLARUM* mater, *cruda, preparata.*

COMP. *Empl.* Stictic. *Ungu.* nihili oculorum.

QUAL. insipida, inodora, calcaria.

Usitata.

VIS: absorbens.

USUS:

64. HE-

64. **HELIX** *Pomatia* testa umbilicata subovata obtusa
decolore, apertura subrotundo-lunata. *S. N.* 1244.
COCHLEA *Pomatia* edulis Gesneri. *List. exercit.*
anat. 1. p. 162. t. 1.
LOCUS: in Europa australiori frequens, in hortis
Sueciæ culta. *Cicur.*
PHARM. **COCHLEAE** Testæ, opercula.
COMP.
QUAL. insipida, inodora, calcaria. *Usitata.*
VIS. absorbens.
USUS:

65. **DENTALIUM** *Entalis* testa tereti subarcuata
continua lævi. *S. N.* 1263.
DENTALE læve album altera extremitate rufescens.
List. hist. 4. f. 2. n. 2.
LOCUS: Oceanus circa Sueciam. *Fera.*
PHARM. **DENTALIUM** Testæ.
COMP.
QUAL. insipida, inodora, calcaria. *Rarior.*
VIS: absorbens.
USUS:

LITHOPHYTA.

66. **MADREPORA** *oculata* caulescens tubulosa glabra
flexuosa oblique substriata, ramis alternis stellis
immersis bifariis. *S. N.* 1281.
CORALLIUM album oculatum officinarum. *Baubin.*
hist. 3. p. 573.
LOCUS: Mare Tyrrhenum. *Fera.*
PHARM. **CORALLIA** alba, *preparata.*
COMP. *Pulv.* Cachect. pannon. rub. *Empl.* Stict.
Spec. cord. temperat. diamargarit. frigid.
QUAL. insipida, inodora, calcaria. *Usitata.*
VIS: absorbens, subadstringens.
USUS:

ZOOPHYTA.

67. *ISIS nobilis* stirpe corallina aequali continua, striis obsoletis obliquis, ramis vagis. *S. N.* 1283.

CORALLIUM rubrum. *Baubin. pin.* 366.

LOCUS: Mare mediterraneum. *Fera.*

PHARM. CORALLIA rubra, *præparata, Tinctura.*

COMP. *Specific.* cephal. *Pulv.* bezoard. *Sennert.* dentifric. epil. marchion. de gutteta; pannon. rub. *Conf.* hyacinth. Smaragd. *Empl.* Stict. *Spec.* cord. temperat. de hyacinth. diamargarit. frigid. diamosch. dulc. *Troch.* de carabe.

QUAL. insipida, inodora, calcaria.

Usitata.

VIS: absorbens, subadstringens.

USUS: Profluvia, Fluor albus.

68. CORALLINA *officinalis* subbipinnata, articulis subturbinatis. *S. N.* 1304.

MUSCUS coralloides, squamis loricatus. *Baubin. pin.* 364.

LOCUS: Mare Atlanticum, Norvegicum. *Mansueta.*

PHARM. CORALLINA.

COMP. *Pulv.* ad vermes; *Spec.* diamercur. *Mynf.*


QUAL: insipida, inodora, calcaria. *Frequens.*

VIS: absorbens, subadstringens, anthelmintica.

USUS: Vermes.

REGNUM

VEGETABILE.





CLASSIS I.

MONANDRIA

MONOGYNIA.

1. AMOMUM *Zingiber* scapo nudo, spica ovata. *Hort. cliff.* 3. *Fl. zeyl.* 3. *Hort. upf.* 1. *Sp. pl.* 1.

Inschi. Rheed. mal. 11. p. 21. t. 12. *Rumph. amb.* 5. p. 156. t. 66. f. 1.

LOCUS: India orientalis; nunc Iamaica.

Perennis, fera.

PHARM: ZINGIBERIS COMMUNIS Radix 3j
condita cum vel sine Brodio.

ALBI Radix 3j, *optima,*
condita cum vel sine Brodio.

QUALITAS: fervida, acris, aromatica, subfragrans.

Culinaris.

VIS: calefaciens, (*recens eccoprotica*), stomachica, stimulans.

USUS: Colica lochialis, Diarrhœa, Hysteria, Tussis stomachalis.

COMPOSITA: Andromach. Mithridat. Diascord. Benedict. Hamech. Diasatyrium. Alhandal. *troch.* Agaric.

2. AMOMUM *Cardamomum* scapo simplicissimo brevissimo, bracteis alternis laxis. *Fl. zeyl.* 4. *Sp. pl.* 2.

Electari 2. *Rheed. mal.* 11. p. 9. t. 6. *Rumph. amb.* 5. p. 152. t. 65. f. 1.

LOCUS: Malabaria, Zeylonâ.

Perenn. peregr.

PHARM. CARDAMOMI MINORIS (*fructus*) non
excorticatus, exorticatus, Semina, ∞.

QUALIT: acris, aromatica, fervida, fragrans. *Culinaris.*
 VIS: stimulan, calefaciens, nervina, pellens, emmenagoga,
 aphrodisiaca.
 USUS: Anorexia, Morosis.
 COMPOS: Andromach. Mithridat. Benedict. Diafatty. ▽
 Theriacal:

3. AMOMUM *Gran. paradisi* scapo ramoso brevif-
 simo. *Sp. pl. 2.*

Grana paradisi officin. *Baub. pin. 413. Raj. hist. 1205.*
 Barbara.

LOCVS: Magdagascar, Guinea, Zeylona, in umbrosis
 uliginosis ad radices montium. *Perennis, peregrina.*

PHARM: PARADISI GRANI Semina.

QUALIT: præcedentis 2, sed acerrima. *Rarior.*

VIS: stimulan, calefaciens.

USUS: Paralyfis.

COMP:

4. COSTUS *arabicus. Hort. cliff. 2. Fl. zeyl. 5. Hort.*
upsal. 2. Merian. sur. 36. t. 36. Sp. pl. 2.

Tiana-kua. *Rheed. mal. 11. p. 15. t. 8.*

LOCVS: Malabaria, Zeylona, Brasilia, Surinama.

Perennis, fera.

PHARM: COSTI DULCIS Radix 3ß.

ARABICI Radix 3ß.

QUAL: acris, amaricans, aromatica. calida, fragrans. *Rarior.*
 urinaria urina violacea odora.

VIS: stimulan, calefaciens, diaphoretica, emmenagoga,

USUS:

COMP: Andromach. Mithridat. Philon. Orvietan.

5. MA-

4. Costum Dulcem et Arabicum ex eadem planta desumi plurimi statuunt,
 eamque plantam officinalem cum nostra eandem esse verosimile est.

5. MARANTA *Galanga* culmo simplici. *Sp. pl.* 2.*Galanga. Rumph. amb.* 5. p. 142. t. 63.LOC: India Orientalis, Philippinæ. *Perennis, ferva.*

PHARM: GALANGÆ MAIORIS Radix

*(Ingratior, intus pallida.)*MINORIS Radix *(fortior, intus ruffa.)*QUAL: acris, aromatica, amaricans, pungens *magis Zingibere, fragrans.**Præflans.*

VIS: calefaciens, stimulans, stomachica, emmenagoga, sternutatoria.

USUS: Singultus! Vertigo! Vomitus navigantium, Colica lochialis! Herpes.

COMP. Orvietanum, Aqua vitæ *Matth.* Pulvis nasalis.6. CURCUMA *longa* foliis lanceolatis: nervis laterilibus numerosissimis. *Roy. lugdb.* 12. *Fl. zeyl.* 7. *Sp. pl.* 3.*Manjella-kua. Rheed. mal.* 11. p. 21. t. 11. *Rumph. amb.* 5. t. 67.

LOC: Amboina, Malabaria, Zeylona.

Perennis, peregrina.

PHARM: CURCUMÆ Radix 3j.

QUAL: amara, urinaria, luteo-tinctoria, cibaria *Indis. Rarior.*

VIS: resolvens, pellens, emmenagoga.

USUS: Icterus! Cachexia, Hydrops, Scabies!

COMP:

7. KÆMPFERIA *rotunda* foliis lanceolatis petiolatis. *Fl. zeyl.* 9. *Sp. pl.* 3.*Malan-kua. Rheed. mal.* 11. p. 17. t. 9.LOCUS: Zeylona, Malabaria. *Perennis, peregrina.*PHARM: ZEDOARIÆ LONGÆ Radix, *Essent.*

▽, ∟, ○○, Semina.

C 2

QUAL:

7. *Ex hac planta Zedoariæ rotundæ radix itidem colligi vulgo statuitur. Sed hæc in nostris officinis non prostat.*

QUAL: subacris, aromatica, debile fragans. *Frequens, præflans.*

VIS: stimulan, calefaciens, nervina, stomachica, sudorifera, emmenagoga, anthelminthica.

USUS: Hyfteria, Asthma, Nausea! Vermes!

COMP. Philonium. Acet. Theriacal: ▽. Prophylactica
Aqua vitæ.

8. SALICORNIA *herbacea* patula, articulis apice compressis emarginato-bifidis. *Sp. pl. 5. Baister. subsec. 2. p. 105. t. 50.*

Kali geniculatum majus 1. *Baub. pin. 289.*

LOC: Europa; Svecia *rarius*. *Annua, maritima, mansueta.*

PHARM. ALCALI (SODA) $\ominus$.

QUAL: salsa.

Culinaris, Rarior.

VIS: stimulan, diuretica, emmenagoga. (*sal alcali fixum corrosivum.*)

USUS: Scabies, Abscessus, Scelotyrbe, Hyperfarcosis.

COMP: Sapo venetus, sal Seignette, Fel vitri.

CLAS.

8. Sal alcali e variis plantis maritimis salsisque conficiunt varii; uti ex Melembryanthemo *Ægyptii*; Chenopodio *Hispani*; Salsola *Angli*; Salicornia fruticosa *Itali* &c. quæ eundem fere usum præstant. Nostratibus nulla aptior in hunc usum planta, quam dicta.



CLASSIS II.

DIANDRIA
MONOGYNIA.

9. JASMINUM *officinale* foliis oppositis pinnatis. *Hort. cliff* 5. *Hort upf.* 5. *Sp. pl.* 9.

Jasminum vulgatus flore albo. *Baub. pin.* 397.

LOCUS: India orientalis. *Arbuscula, mansueta.*

PHARM JASMINI (*Florum*) ☉.

QUAL: fragrans.

Externa.

VIS: uterina.

USUS: Dyftocia.

COMP: Pulvis Cyprius, Odoramenta.

10. OLEA *europæa* foliis lanceolatis. *Hort. cliff* 4. *Sp. pl.* 11

Olea sativa. *Baub. pin.* 472.

LOC: Hispania, Gallia, Italia, (cælo temperato).

Arbor mansueta, sterilis.

PHARM: OLIVÆ (*fructus*) conditæ, ☉.

QUAL: ☉ pingue- blandum, insipidum, inodorum; *Condit* auteræ. *Culinaris.*

VIS: ☉ obtundens, emolliens. *Condit.* tonica, stomachica.

USUS: Venena! Colica, Dysenteria, Rheumatismus, Tenesmus, Tussis, Morsus canis rabidi.

COMP:

11. VERONICA *officinalis* spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppositis, caule procumbente. *Fl. suec.* 12. *Sp. pl.* 14.

Veronica mas supina & vulgatissima. *Baub. pin.* 252.

LOC: Europæ sylvæ aridæ. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. VERONICÆ Herba; *Conserva, Syrupus, Aqua.*

C 3

QUAL:

9. *Hi flores succedanei sunt Nyctanthi, cunque nec Iasmini flores ex hortis nostris sufficiant. ab australiori Europa petuntur: Et ubi hi deficiunt, Philadelphi flores sumantur.*

QUAL: stiptica.

Trita.

VIS: adstringens, vulneraria, tonica.

USUS: Cachexia.

COMP:

12. VERONICA *Beccabunga* racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente. *Fl. suec.* 14. *Sp. pl.* 16. Anagallis aquatica major (& minor), folio subrotundo. *Baub. pin.* 252.

LOCUS: Europæ scaturigines. *Perennis, frequens.*PHARM. BECCABUNGÆ Herba, *Conserva, Aqua.*QUAL. subinsipida, inodora, oleracea. *Rarior, superflua.*

VIS: Diuretica? Discutiens?

USUS: Scorbutus.

COMP:

13. GRATIOLA *officinalis* floribus pedunculatis, foliis lanceolatis ferratis. *Sp. pl.* 24.

Gratiola centauroides. *Baub. pin.* 279.LOCUS: Europa australior. *Perennis, palustris, mansueta.*

PHARM: GRATIOLÆ Herba 3j.

QUAL: amara, nauseosa.

Eximia, cauta.

VIS: purgans, vomitoria, emmenagoga, anthelminthica.

USUS: Dysenteria, Hydrocephalus.

COMP: Enemata.

14. VERBENA *officinalis* tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule solitario. *Hort. cliff.* 11. *Fl. suec.* 30. *Sp. pl.* 29.

Verbena communis flore cæruleo. *Baub. pin.* 269.

LOC: Europa australior, Scania.

Annua, cicur.

PHARM: VERBENÆ Herba, ▽.

QUAL: subinsipida, inodora,

Dubia, exoleta.

VIS: adstringens, vulneraria.

USUS: Ophthalmia? Magia?

COMP:

15. MONARDA *fistulosa* capitulis terminalibus caule obtusangulo. *Sp. pl.* 32.

Monarda mollis. *Amæn. acad.* 3. p. 399.

LOC. Canada.

Perennis, cicur.

PHARM. MONARDÆ Herba.

QUAL: spirans, amara.

Insueta, eximia.

VIS: resolvens, nervina, tonica.

USUS: Febres intermittentes!

COMP.

16. ROSMARINUS *officinalis*. *Hort. cliff.* 14. *Hort. upf.* 11. *Sp. pl.* 33.

Rosmarinus hortensis angustiore, & spontaneus latiore folio. *Baub. pin.* 217.

LOC: Gallia narbonensis, Hispania, Gallia. *Frutex, manjuet.*

PHARM. ROSMARINI HISPANICI s. HORTENSIS Herba, ∇ , $\circ\circ$, Semina.

ANTHOS Flore., *Conserva*, $\sqcup$ (aqua Reg. Hung.)

QUAL: spirans.

Usitata, Heroica.

VIS: excitans, nervina, tonica, stomachica, resolvens.

USUS: Syncope, Asthma, Hyteria, Apoplexia, Tertiania.

COMP. Mel anthosatum.

17. SALVIA *officinalis* foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus acutis. *Hort. cliff.* 12. *Hort. upf.* 10. *Sp. pl.* 34.

Salvia major. *Baub. pin.* 237.

LOC: Italia, Narbona.

Perennes, olitoria, cicur.

PHARM: SALVIÆ Herba, ∇ , $\sqcup$, $\circ\circ$.

QUAL: spirans, amara.

Frequens, præstans.

VIS: adstringens, tonica, nervina, stomachica, uterina.

USUS: Timor, Languor, Leucorrl. *Benectus.*

COMP. $\frac{1}{2}$ sternutorius viridis.

18. SALVIA *Horminum* foliis obtusis crenatis, bracteis summis sterilibus majoribus coloratis. *Vivid. cliff.* 4. *Sp. pl.* 34.

Horminum sativum. *Baub. pin.* 238.

LOC: Apulia, Græcia.

Perennis, cicur.

PHARM: HORMINI Semina.

QUAL: spirans, amaricans.

VIS: mucilaginosæ.

USUS: Ophthalmia.

COMP:

19. SALVIA *Sclarea* foliis rugosis cordatis oblongis villosis ferratis: bracteis calyce longioribus concavis acuminatis. *Hort. upf.* 10.

Horminum Sclarea dictum. *Baub. pin.* 208.

LOCUS: Syria, Italia. *Biennis, olitoria, mansueta.*

PHARM: SCLAREÆ (GALLITRICHI) Herba.

QUAL: spirans.

Rarior.

VIS: fortior Salvia 17. stimulans, exhilarans, sternutatoria, resolvens.

USUS: Leucorrhœa, Hyſteria, Colica.

COMP:

20. COLLINSONIA *canadensis*. *Hort. cliff.* 14. t. 5. *Sp. pl.* 39.

LOCUS: Virginia, Canada.

Perennis, mansueta.

PHARM: COLLINSONIÆ Radix.

QUAL: nidorosa.

VIS:

USUS: Colica lochialis.

COMP:

TRIGYNIA.

21. PIPER *nigrum* foliis ovatis subseptinerviis glabris, petiolis simplicissimis. *Fl. zeyl.* 26. *Sp. pl.* 40.

Molago-Codi. *Rheed. mal.* 7. p. 23. t. 12.

LOC: India orientalis.

Frutex, peregrinus.

PHARM: PIPERIS NIGRI Fructus, $\odot\odot$, $\odot$.

ALBI Fructus.

QUAL: acris, fervida.

Culinaris.

VIS: calefaciens, stimulans, stomachica, singultuosa, ster-
nutatoria, aphrodisiaca, exanthematica.

USUS: Tertiana, Odontalgia, Procidentia, Pediculi.

COMP: Andromach. Mithridat. Diaphœnic. *El.* bacc. lauri.

22. PIPER *longum* foliis cordatis petiolatis sessilibus-
que. *Fl. zeyl.* 30 *Sp. pl.* 41.

Cattu-Tirpali. *Rheed. mal.* 7. p. 27. t. 14.

LOC: India orientalis.

Frutex, peregrinus.


PHARM: PIPERIS LONGI Fructus.

QUAL. acris, fervida.

VIS: calefaciens, stimulans, stomachica, singultuosa.

USUS: Tertiana, Flatulentia.

COMP:



TRIANDRIA

MONOGYNIA.

23. VALERIANA *officinalis* floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. *Fl. suec.* 34. *Sp. pl.* 45.

Valeriana sylvestris major. *Baub. pin.* 164.

LOC: Europæ præterea paludosa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: VALERIANÆ MINORIS Radix ʒij.

QUAL: hircofo-felina, amara.

VIS: narcotica, antispasmodica, sudorifera, diuretica, purgans.

USUS: Epilepsia, Hysteria, Hæmoptysis.

COMP:

24. VALERIANA *Phu* floribus triandris, foliis caulinis pinnatis, radicalibus indivisis. *Hort. ups.* 13. *Sp. pl.* 45.

Valeriana hortensis. *Baub. pin.* 164.

LOC: Asia.

Perennis, cicur.

PHARM: PHU (VALERIANÆ MAJORIS) Radix, Herba.

QUAL: antecedentis.

Exsoluta.

VIS: antecedentis, vulneraria.

USUS: antecedentis.

COMP. Andromach. Mithridatium.

25. VALERIANA *celtica* floribus triandris, foliis ovato-oblongis obtusis integerrimis. *Sp. pl.* 46.

Nardus Celtica dioscoridis. *Baub. pin.* 165.

LOC: Helvetiæ, Styriæ, Liguriæ, Genuæ Alpes.

Perennis, peregrina.

PHARM: SPICÆ CELTICÆ Radix, Flores.

QUAL: fragrans, acris, aromatica (plantæ fere emarcidæ.)

Rarior.

VIS: diuretica, anthelminthica.

USUS:

COMP. Andromach. Mithridat. *Empl.* Meliloti.

26. TA-

26. TAMARINDUS *indica*. *Rumph. amb. 2. p. 90. t.*23. *Hort. cliff. 18. Sp. pl. 48.*Balam-pulli. *Rheed. mal. 1. p. 39. t. 23.*LOC: India utraque, Ægyptus, Arabia. *Arbor, fera.*PHARM: TAMARINDI Fructus, Pulpa. $\mathfrak{z}$ ij.

QUAL: acidula, subnauseosa.

Eximia,

VIS: eccoprotica, refrigerans.

USUS: Febres phlogisticæ, putridæ.

COMP: *Elect.* cathol. *Elect.* lenitiv: *Conf.* hamech.27. CROCUS *fativus: officinalis* spatha univalvi radicali, corollæ tubo longissimo. *Sp. pl. 50.*Crocus fativus. *Baub. pin. 65.* Crocus alpinus autumnalis. *C. B.*

LOC: Helvetiæ, Pyrenæor. Lusitaniæ, Thraciæ Alpēs.

*Perennis, cicur.*PHARM: CROCI ORIENTALIS (stigma) $\mathfrak{z}$ ijß.BRITANNICI (stigma) pulvis $\mathfrak{z}$ ß.*Tinct.* $\mathfrak{z}$ ijß, *Extractum.* gr. XV.

QUAL: fragrans, subaromatica, lactaria, urinaria, luteo-tinctoria.

Culinaris, heroica.

VIS: anodyna, soporifera, exhilarans, resolvens, uterinæ pellens, emmenagoga, exanthematica.

USUS: Icterus, Dysmenorrhœa, Vomitus, Dysenteria.

COMP. Andromach. Mithridat. Philon. Benedict. Orvietan.

Hiera, Confect. hyacinth; $\frac{1}{2}$ Comitiff. *Troch.* Carabe; Lau-dan; *Elix.* propriet; *Pil.* ammon; *Pil.* ruffi. *Pil.* cyno-glossi; © Scorp. mag. *Ung.* aureum. *Empl.* Oxycroc.*Empl.* melilot. *Empl.* galban. *Empl.* diachyl. compos.28. IRIS *germanica* corollis barbatis, caule foliis longiore multifloro, floribus inferioribus pedunculatis. *Hort. cliff. 13. Hort. upf. 16. Sp. pl. 55.*Iris vulgaris germanica f. sylvestris. *Baub. pin. 30.*

LOC: Germaniæ, Galliæ clivosa.

*Cicur.*PHARM. IREOS NOSTRATIS Radix, *Facula.*

QUAL

QUAL: acris.

Heroica.

VIS: diuretica! hydragoga, emmenagoga, errhina.

USUS: Hydrops! Oedema.

COMP.

29. IRIS *florentina* corollis barbatis, caule follis altiore subbifloro, floribus sessilibus. *Sp. pl.* 55. *Mill. ic.* 154.

Iris alba florentina. *Baub. pin.* 31.

LOC: Italia.

Perennis, mansueta.

PHARM: IREOS FLORENTINÆ Radix.

QUAL: fragrans.

Frequens.

VIS: expectorans; errhina, becchica, eccoprotica.

USUS: Tussis, Hydrops.

COMP: Andromach. *Species* DiaIreos. *Troch.* becchici, ♂
sternutorius. *Ungu.* pomatum.

30. IRIS *Pseudo-Acorus* corollis imberbibus, petalis interioribus stigmatibus minoribus, foliis ensiformibus. *Fl. suec.* 37. *Sp. pl.* 57.

Acorus adulterinus. *Baub. pin.* 34.

LOC: Europæ paludes.

Perennis, vulgarissima.

PHARM: ACORI PALUSTRIS Radix.

QUAL: insipida, substiptica.

Rarior.

VIS: adstringens.

USUS: Scelotyrbe.

COMP. *Elect.* Diacori.

31. IRIS *tuberosa* corollis imberbibus, foliis tetragonis. *Vir. cliff* 6? *Sp. pl.* 58.

Colchicum radice ficcata alba. *Baub. pin.* 69.

LOC: Syria, Arabia.

Perennis, mansueta.

PHARM: HERMODACTYLI Radix ʒij.

QUAL:

31. Hermodactyli planta adhuc dubia est. Hanc IREOS speciem pro Hermodactylo habent Tournefortius & plurimi; alii vero COLCHICUM variegatum. *Sp. pl.* 50.

QUAL: inodora, dulcescens, acris.

Dubia.

VIS: purgans, mundificans.

USUS: Rheumatismus, Amaurosis.

COMP. Benediēt. $\frac{1}{2}$ Artheticus, *Extr.* panchymagog.

32. CYPERUS *longus* culmo triquetro folioso, umbella foliosa supradecomposita, pedunculis nudis, spicis alternis *Roy. lugdb.* 50. *Sp. pl.* 67.

Cyperus odoratus, radice longa f. Cyperus officinarum. *Baub. pin.* 14. *Scheuch. hist.* 378. *Morif. hist.* 3. p. 237. f. 8. t. 12. f. 13.

LOC: Galliæ, Italiæ paludes. *Perennis, mansueta.*

PHARM: CYPERI LONGI Radix.

QUAL: fragrans, calida.

Exoleta.

VIS: diuretica, emmenagoga.

USUS: Ulcera uteri, vesicæ, oris.

COMP.

33. CYPERUS *rotundus* culmo triquetro subnudo, umbella decomposita, spicis alternis linearibus. *Fl. zeyl.* 36. *Sp. pl.* 67.

Cyperus orientalis major. *Baub. pin.* 13. *theatr.* 208.

LOC: Ægyptus, Syria.

Perennis, peregrinus.

PHARM: CYPERI ROTUNDI Radix.

QUAL. fragrans, calida.

Exoleta, superflua.

VIS: antecedentis debilior.

USUS:

COMP: *Troch.* capparidis; *Empl.* meliloti.

DIGT.

33. Cyperus rotundus si idem cum Cypero orientali, radice olivari, spicis longis e spadiceo purpurascetibus. *Scheuch. gram.* 391. *tum vero Synonymos est Cyperus Ceylanicus.*

DIGYNIA.

34. SACCHARUM *officinarum* floribus paniculatis.
Hort. cliff. 26. *Hort. upf.* 19. *Sp. pl.* 79.
 Arundo saccharifera. *Baub. pin.* 18. *Sloan. jam.* 1. p. 108. t. 66. *Rumph. amb.* 5. p. 186. t. 74. f. 1.
 LOC: Indiæ utriusque inundata. *Perennis, fera.*
 PHARM: SACCHARVM *Canariense, candidum, album, rubrum, Farinaceum, album, griseum, Penidium, Perlatum, Rubrum. Syrupus.*
 QUAL: dulcissima, inodora, mitissima. *Culinaris, usitatissima.*
 VIS: edulcorans, relaxans, calefaciens, expectorans, vulneraria.
 USUS:
 COMP. *Omnes Confectiones, Condita, Conservæ, Syrupi.*
35. PHALARIS *canariensis* panicula subovata spiciformi, glumis carinatis. *Hort. upf.* 19. *Sp. pl.* 79.
 Phalaris major, semine albo. *Baub. pin.* 28. *Morif. hist.* 3. p. 186. f. 8. t. 3. f. 1.
 LOC: Canariæ, Hetruria, Hispania. *Annua, cicur.*
 PHARM: CANARIENSE Semen.
 QUAL: farinacea. *Superflua.*
 VIS: nutriens.
 USUS: Aviculis.
 COMP.
36. PANICUM *miliaceum* panicula laxa flaccida, foliorum vaginis pubescentibus. *Hort. cliff.* 27. *Hort. upf.* 20. *Sp. pl.* 86.
 Milium semine luteo & albo. *Baub. pin.* 26. *theatr.* 502.
 LOC: India: *Annuum, cicur.*
 PHARM: MILII Semina.
 QUAL: farinacea, insipida, *Culinaris, superflua.*
 VIS: nutriens, flatulenta.
 USUS:
 COMP:

37. AVENA *fativa* paniculata, calycibus dispermis, feminibus lævibus. *Hort. cliff.* 25. *Hort. upf.* 20. *Sp. pl.* 118.

Avena nigra & alba. *Baub. pin.* 23. *theatr.* 469.

LOC: Asia. *Annua, cerealis, frequentissima.*

PHARM: AVENA excorticata.

QUAL: farinacea, insipida. *usitatissima.*

VIS: refrigerans magis quam Hordeum.

USUS: Febres. 1

COMP:

38. HORDEUM *distichum* flosculis lateralibus masculis muticis; angularibus imbricatis. *Hort. upf.* 23. *Sp. pl.* 125.

Hordeum distichum. *Baub. pin.* 23. *theatr.* 440.

LOC: *Annum, cereale, vulgare.*

PHARM: HORDEUM mundatum, excorticatum, perlatum. *Acetum vulgare, ∩, (destillatum)*

Cerevisia antiqua, gedanensis (Pryßling.)

QUAL: farinacea, insipida. *Culinaris.*

VIS. nutriens, refrigerans. *Aceti* resolvens, refrigerantissima.

USUS: + Inflammatio, *cerevis.* Contusura.

COMP: *Lohoc* hordeatum. *Syrupus acetosus.*

39. TRITICUM *hybernum* calycibus quadrifloris ventricosus lævibus imbricatis submuticis. *Hort. upf.* 21. *Sp. pl.* 126.

Triticum hybernum, aristis carens. *Baub. pin.* 21. *theatr.* 352.

LOC: *annuum, cereale, frequentissimum.*

PHARM: AMYLUM, *Pulvis Cyprius.*

QUAL: farinacea, insipida.

VIS: acescens, mucilaginosus.

USUS: externus.

COMP.

40. TRITICUM *repens* radice repente, foliis viridibus. *Fl. suec.* 114. *Sp. pl.* 128.

Gramen caninum repens vulgatius. *Moris. hist.* 3. p. 118. *f.* 8. *t.* 1. *f.* 8.

LOC: Europæ nostræ ruderata. *Perenne, vulgatissimum.*

PHARM: GRAMINIS Radix, ▽.


QUAL: dulcis, inodora.


usitata.

VIS: nutriens, diuretica, mundificans, anthelminthica.

USUS: Sterilitas, Obstructio viscerum.

COMP. Radices aperientes minores.





CLASSIS IV.

TETRANDRIA
MONOGYNIA.

41. SCABIOSA *Succisa* corollulis quadrifidis æqualibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis integerrimis. *Fl. suec.* 119. *Sp. pl.* 142.

Succisa glabra. *Baub. pin.* 269.

LOC. Europæ prata humidiuscula. *Perennis, vulgariss.*

PHARM. MORSUS DIABOLI Radix, Herba.

QUAL: *rad.* dulcis, subamara, luteo-tinctoria.

Rarior, superflua.

VIS: sequentis.

USUS: Angina.

COMP.

42. SCABIOSA *arvensis* corollulis quadrifidis radiantibus, caule hispido, foliis pinnatifidis: lobis distantibus. *Fl. suec.* 117. *Sp. pl.* 145.

Scabiosa pratensis hirsuta. *Baub. pin.* 259.

LOC: Europæ prata, agri. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. SCABIOSÆ Radix, Herba, ▽, *Syrupus.*

QUAL: debilis. *usitata.*

VIS: *rad.* diluens, alexiteria, becchica, exanthematica.

USUS: Scabies?

COMP:

43. HEDYOTIS *Auricularia* foliis lanceolato-ovatis, floribus verticillatis. *Fl. zeyl.* 64. * *Sp. pl.* 147.

Vale.

43. *Auricularia* hæc, quæ a Daleo pharm. 160. tamquam specificum extollitur in surditate, non dum introducta est in officinas pharmaceuticas, cum ignorarint pharmacopœi plantam, quam Marlovius adhibere solitus erat.

Valerianella palustris, foliis nervosis oblongis. *Burm. zeyl.* 227. t. 108. f. 1.

LOC: Zeylona.

Frutex, peregrinus.

PHARM: AURICULARIÆ Herba.

QUAL: fragrans.

Ignota.

VIS:

USUS: Cophosis.

COMP.

44. *ASPERULA odorata* foliis octonis lanceolatis, florum fasciculis pedunculatis. *Fl. suec.* 121. *Sp. pl.* 150.

Asperula f. *Rubeola montana odorata.* *Baub. pin.* 334.

LOC. Europæ sylvæ umbrosæ, præsertim Scaniæ.

Perennis, frequens.

PHARM: MATRISYLVÆ Herba.

QUAL: ambrosiaca.

Rarior.

VIS: diluens, diuretica, exanthematica.

USUS: Exanthemata, Scabies, Icterus.

COMP:

45. *GALLIUM verum* foliis octonis linearibus, ramis floriferis brevibus. *Fl. suec.* 123. *Sp. pl.* 155.

Gallium luteum. *Baub. pin.* 335.

LOC: Europæ prata.

Perennis, vulgarissima.

PHARM. GALLII LUTEI Herba (Coma potius).

QUAL: fragrans.

Rarior.

VIS: coagulans lac.

USUS: Hysteria *Juss.* Epilepsia, Hæmaturia.

COMP:

46. *RUBIA tinctorum* foliis subsenis. *Hort. cliff.* 35. *Hort. ups.* 23. *Sp. pl.* 158.

Rubia tinctorum sativa. *Baub. pin.* 33.

LOC: Monspelii, Danubii prata. *Perennis, mansueta.*

PHARM: RUBIÆ TINCTORUM Radix, *Tinctura.*

QUAL.

QUAL: stiptica, rubro-tinctoria, urinam & ossa tingens. *Rarior.*

VIS: adstringens, pellens, diuretica.

USUS: Contusio.

COMP. *Radices* V aperientes minores, *Ung.* potabile.

47. *PENÆA Sarcocolla* foliis ovatis planis. *Sp. pl.* 162.
Tithym. myrsinitis specie arbuscula æthiopica subrotundis foliis, stœchadis arabicæ squamato capitulo, lachrymam fundens. *Pluk. mant.* 183. t. 44.

LOC: Æthiopia.

Frutex, peregrinus.

PHARM. SARCOCOLLÆ Gummi.

QUAL: Gummi-resina, rufescens, friabilis, amaricans, subdulcis, acris, inodora. *Rarior.*

VIS: vulneraria, purgans, noxia.

USUS: Ophthalmia.

COMP. *Empl.* Opodéltoch.

48. *PLANTAGO major* foliis ovatis glabris, scapo tereti, spica flosculis imbricatis. *Hort. cliff.* 36. *Fl. suec.* 129. *Sp. pl.* 163.

Plantago latifolia major. *Baub. pin.* 189.

LOC: Europa.

Perennis, vulgarissima.

PHARM: PLANTAGINIS LATIFOLLÆ Radix, Herba, ▽, Semina.

QUAL: insipida, herbacea, substiptica,

Rarior.

VIS: adstringens, vulneraria.

USUS: Ulcera, Diarrhœa,

COMP. Gargarismata,

49. *PLANTAGO Psyllium* caule ramoso herbaceo, foliis subdentatis recurvatis, spicis aphyllis. *Hort. upl.* 28. *Sp. pl.* 167.

Psyllium majus erectum. *Baub. pin.* 191.

LOC: Europæ australis agri arenosi. *Annua, cicuta.*

PHARM: PSYLLII Semina, Mucilago,

QUAL: mucilaginosæ. *Rarior.*
 VIS: inviscans, lubricans, refrigerans, consolidans, emolliens?
 USUS: Ophthalmia, Dysenteria, Raucitas.
 COMP: Gargarismata, Clysmata.

50. SANGVISORBA *officinalis* spicis ovatis. *Hort-cliff. 39. Fl. suec. 137. Sp. pl. 169.*

Pimpinella sanguisorba major. *Bauh. pin. 160.*

LOC: Europæ australioris, Gothlandiæ prata. *Perennis, cicur.*
 PHARM: PIMPINELLÆ ITALICÆ Radix, (*non Herba, non Semina.*)

QUAL: stiptica. *Exoleta, superflua.*
 VIS: adstringens, tonica.
 USUS: Hæmorrhagia, Dysenteria, Hydrophobia *Palmar.*
 COMP.

51. FAGARA *Pterota* foliolis emarginatis. *Sp. pl. 172.*
 Lauro adfinis, jasmini folio alato, ligni duritie ferro vix cedens. *Sloan. bist. 2. t. 162. f. 1.*

LOC: Philippinarum, Jamaicæ campestris. *Arbor, peregrina.*

PHARM. FAGARÆ Baccæ.
 QUAL: acriuscula, aromatica, bifida, cava. *Exoleta, superflua.*
 VIS: calefaciens, exsiccans, stomachica.
 USUS: Anorexia.
 COMP. Compositiones Arabum.

52. TRAPA *natans.* *Fl. suec. 140. Sp. pl. 175.*

Tribulus aquaticus. *Bauh. pin. 194. Cam. epit. 715.*

LOC: Europæ australis aquæ limosæ. *Infrequens.*

PHARM: AQUATICÆ NUCIS (Fructus.)
 QUAL: dulcis, farinosa. *Exoleta, superflua.*

VIS: adstringens, obstipans.

USUS: Pleuritis.

COMP. Ung. agrippæ.

53. DORSTENIA *Contrajerva* acaulis, foliis pinnatifido palmatis serratis, floribus quadrangulis. *Sp. pl.* 176.

Drakena radix. *Clus. exot.* 83.

Loc: Peru, Mexico, Vera crux, Inf. vincentii.

Perennis, peregrina.

PHARM: CONTRAJERVÆ Radix.

QUAL: aromatica, subfragrans, amaricans. *Usitata, præstans,*

VIS: adstringens, stomachica, alexiteria, sudorifera.

USUS: Febres omnes, Exanthemata, Dysenteria.

COMP. ⚥ Comitissæ.

54. CAMPHOROSMA *monspeliaca* foliis hirsutis linearibus. *Sp. pl.* 178.

Camphorata hirsuta. *Baub. pin.* 436. *Buxb. cent.* 1. p. 18. t. 28. f. 1.

Loc: Gallia Narbonensis, Sibiria.

Annua.

PHARM. CAMPHORATÆ Herba.

QUAL: aromatica.

Inusitata.

VIS: nervina, diuretica, sudorifera, resolyens, vulneraria, cephalica.

USUS: Hydrops, Hysteria, Coryza, Leucorrhœa, Asthma! Rheumatismus!

COMP.

55. ALCHEMILLA *vulgaris* foliis lobatis. *Fl. suec.* 141. *Sp. pl.* 178.

Alchimilla vulgaris. *Baub. pin.* 319.

Loc: Europæ pascua sicciora. *Perennis, vulgatissima.*

PHARM: ALCHEMILLÆ Radix, Herba, Aqua.

QUAL: stiptica, inodora.

Rarior.

VIS: vulneraria, sophisticans.

USUS: Dysenteria.

COMP:

D 3

56. CVS-

53. *Contrajervæ radicem esse speciem PASSIFLORÆ* Hernandus, *COMMELINÆ* Banisterus, *KÆMPFERIÆ* Camellus, *ARISTOLOCHIÆ* Sloanæus statuerunt, at *DORSTENIÆ* Houstonus; sed nuper *PSORALEAM* pentaphyllam pro genuina *Contrajerva alba* a Cl. Bernh. Jussæo, habui.

56. CUSCUTA *europæa* floribus sessilibus. *Fl. suec.* 144.*Sp. pl.* 180α Cuscuta major. *Baub. pin.* 219.

LOC: Europæ nostratis Linum, Humulus, Urtica.

Annua, vulgaris.

PHARM: CUSCUTÆ Herba.

QUAL: amaricans, inodora.

Dubia.

VIS: laxans.

USUS: Febres intermittentes.

COMP:

β Epithymum f. Cuscuta minor. *Baub. pin.* 219.LOC: Europæ australis Thymus. *Annua, mansueta.*

PHARM: EPITHYMI Herba.

QUAL: odor & sapor fere Thymi, sed debilior.

VIS:

Dubia.

USUS:

COMP. *Conf. hamech.*57. ILEX *Cassine* foliis ovato-lanceolatis serratis. *Hort. cliff.* 40. *Sp. pl.* 181.

Aquifolium carolinense foliis dentatis, baccis rubris.

Catesb. car. 1. p. 31. t. 31.

LOC: Carolina, Virginia.

Arbor, mansueta.

PHARM: CASSINÆ Folia.


QUAL: subaromatica, inodora.

invisitata.

VIS: expectorans.

USUS! Variola! Diabete!

COMP:



CLASSIS V.

PENTANDRIA
MONOGYNIA.

58. LITHOSPERMUM *officinale* seminibus lævibus, corollis calycem vix superantibus, foliis lanceolatis. *Roy. lugd.* 405. *Fl. suec.* 159. *Sp. pl.* 189.

Lithospermum majus erectum. *Bauh. pin.* 258.

LOC: Europa australior, Gothlandia, Oelandia, Westrogothia. *Perennis, cicur.*

PHARM: LITHOSPERMI Semina.

QUAL: insipida, inodora, ossea. *Exoleta, superflua.*

VIS: absorbens, adstringens, diuretica?

USUS:

COMP. Benedicta, laxativa.

59. ANCHUSA *officinalis* foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis. *Flor. suec.* 161. *Sp. pl.* 191.

Buglossum angustifolium majus. *Bauh. pin.* 256.

LOC: Europæ prata & rudrata. *Perennis, frequens.*

PHARM: BUGLOSSI Radix, Herba, Syrupus, Aqua, Flores, *Conserve.*

QUAL: mucilaginosa, oleracea. *Superflua.*

VIS: cordialis? exhilarans?

USUS: Melancholia? Hypochondriasis?

COMP: Flores IV Cordiales. Aquæ IV Cordiales.

60. ANCHUSA *tinctoria* tomentosa, foliis lanceolatis obtusis, staminibus corolla brevioribus. *Sp. pl.* 192.

Anchusa puniceis floribus. *Bauh. pin.* 255.

LOC: Languedocia. *Perennis, peregrina.*

PHARM: ALCANNÆ (SPURIÆ) Radix.

QUAL: rubra.

usitata.

VIS: tinctoria.

USUS:

COMP: Tincturæ rubræ. *Ungv.* rubr. potabile. *Spirit.* Sal. arm. rubr.

61. CYNOGLOSSUM *officinale* staminibus corolla brevioribus, foliis lato lanceolatis sessilibus tomentosis. *Fl. suec.* 162. *Sp. pl.* 192.

Cynoglossum majus vulgare. *Baub. pin.* 257.LOC: Europæ ruderata. *Biennis, vulgarissima.*

PHARM: CYNOGLOSSÆ Radix, Herba.

QUAL: mucilaginosa, graveolens. *Dubia.*

VIS: adstringens, subnarcotica, phthiriaca.

USUS: Tussis, Coryza.

COMP. *Pilule* Cynoglossæ gr. V.

62. PULMONARIA *officinalis* foliis radicalibus ovato-cordatis scabris. *Fl. suec.* 163. *Sp. pl.* 194.

Symphytum maculosum f. Pulmonaria latifolia. *Baub. pin.* 259.LOC: Europæ radices montium. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: PULMONARIÆ MACULOSÆ Herba.

QUAL: mucilaginosa, oleracea. *Dubia, superflua.*

VIS: glutinans, vulneraria, becchica.

USUS: Hæmoptysis?

COMP.

63. SYMPHYTUM *officinale* foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. *Hort. cliff.* 47. *Fl. suec.* 156. *Sp. pl.* 195.

Symphytum Consolida major. *Baub. pin.* 259.LOC: Europa australior, Scania. *Perennis, frequens.*PHARM: CONSOLIDÆ MAJORIS Radix, *Conserva*, Herba, Flores.

QUAL.

QUAL: mucilaginosæ. *Usitata*, Hb. Fl. *superflua*.
 VIS: inviscans, glutinans, vulneraria, adstringens.
 USUS: Dysenteria, Hæmaturia, Hæmoptysis! Stranguria.
 COMP: *Syrupus* symphyti, *Empl.* fractur; *Empl.* ruptur;
Empl. opodelt.

64. BORRAGO *officinalis* foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. *Hort. ups.* 34. *Sp. pl.* 197.
 Buglossum latifolium, Borrago. *Baub. pin.* 236.
 LOC: Normannia. *Annua*, *cicur*.
 PHARM: BORRAGINIS Herba, *Syrupus*, ▽, Flores *Conserva*.
 QUAL: oleracea. *Dubia*, *superflua*.
 VIS: cordialis? exhilarans?
 USUS: Melancholia?
 COMP. Flores IV Cordiales, *Aquæ* IV. Cordiales.

65. PRIMULA *veris: officinalis* foliis denticulatis rugosis, limbo corollarum concavo. *Fl. suec.* 171. *Sp. pl.* 204.
 Verbasculum pratense odoratum. *Baub. pin.* 241.
 LOC: Europæ prata. *Perennis*, *vulgatissima*.
 PHARM: PRIMULÆ VERIS Radix, Herba, Flores (corollæ), *Conserva*, ▽.
 QUAL: fragrans, oleracea. *Frequens*, Hb. *superflua*.
 VIS: narcotica, nervina, exhilarans, anodyna.
 USUS: Vertigo *Flor.* Paralyfis? Epilepsia? Cephalalgia, Odontalgia *Rd.*
 COMP.

66. CYCLAMEN *europæum* corolla retroflexa. *Hort. ups.* 47. *Sp. pl.* 207.
 Cyclamen hederæ folio. *Baub. pin.* 308. *Cam. epit.* 35.
 LOC: Pannoniæ, Austriæ umbrosa nemorosa. *Perenne*, *mansuetum*.
 PHARM: CYCLAMINIS Radix 3j.

QUAL: (*affata* esculenta) mucilaginosâ, tum acris, fervida.

Rarior.

VIS: purgans, draſtica, emmenagoga. *Externe* reſolvens, anthelminthica.

USUS: Scirrhus.

COMP: Ungu. Arthanitæ.

67. MENYANTHES *trifoliata* foliis ternatis. *Fl. ſuec.*

173. *Sp. pl.* 208.

Trifolium paluſtre. *Baub. pin.* 327.

LOC: Europæ paludes. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: TRIFOLII AQUATICI Herba, *Conſerva*, *Eſſentia*, Ω , ∇ .

QUAL: amariffima. *Præſans.*

VIS: baſſamica, tonica, ſaponacea, diuretica, anthelminthica.

USUS: Cachexia, Scorbutus, Hypochondriaſis, Arthritis, Nephritis, Rheumatismus, Cacoëthes.

COMP:

68. LYSIMACHIA *Numularia* foliis ſubcordatis, floribus ſolitariis, caule repente. *Fl. ſuec.* 177. *Sp. pl.* 211.

Numularia lutea major *Baub. pin.* 309.

LOC: Europa australior; Scania. *Perennis, cicur.*

PHARM: NUMULARIÆ Herba.

QUAL: ſubacida, ſubacris.

VIS: ſaponacea, ſubadſtringens, vulneraria.

USUS: Menorrhagia, Leucorrhœa, vulnera interna.

COMP:

69. ANAGALLIS *arvenſis* foliis ovatis, caule procumbente. *Fl. ſuec.* 178. *Sp. pl.* 211.

Anagallis phœniceo flore. *Baub. pin.* 252.

LOC: Europæ arva. *Annua, vulgaris.*

PHARM: ANAGALLIDIS Herba, ∇ , $\odot$, Ω , *Syr. Eſſentia.*

QUAL.

QUAL. acris, inodora.

Rarior.

VIS:

USUS: Melancholia, Hydrophobia.

COMP:

70. SPIGELIA *Anthelminthica* foliis summis quaternis.

Syst. nat. 12. p. 734. *Amæn. acad.* 5. p. 133. t. 2.*

Sp. pl. 213.

Spigelia quadrifolia, spicis terminalibus. *Brown. jam.*

156 t. 37. f. 3.

LOC: Brasilia, *scribitur in Jamaica.* *Annua, fera.*

PHARM: SPIGELIÆ Herba.

QUAL: tetra, foetida.

VIS: narcotica, expellens, anthelminthica!

USUS: Vermes!

COMP.

71. OPHIORRHIZA *Mungos* foliis lanceolato-ovatis.

Fl. zeyl. 402. *Amæn. acad.* 2. p. 119. *Sp. pl.* 213.

Mungos Radix. *Kæmpf. amæn.* 577.

LOC: Java, Zeylona, Sumatra. *Perennis, peregrina.*

PHARM: SERPENTUM Radix.

QUAL: amarissima.

VIS: expellens.

USUS: Ictus venenatus, Hydrophobia, Rabies, Synochus.

COMP. Lapis de Goa.

72. PLUMBAGO *europæa* foliis amplexicaulibus lanceolatis scabris. *Hort. cliff.* 53. *Sp. pl.* 215.

Lepidium Dentillaria dictum. *Bauh. pin.* 97.

LOC: Neapolis, Syracusa, Gallia australis.

Perennis, Mansueta.

PHARM: DENTARIÆ Radix.

QUAL: acris, septica.

Exoleta, præstans.

VIS: caustica.

USUS: Odontalgia!

COMP.

73. CONVOLVULUS *Scammonia* foliis sagittatis postice truncatis, pedunculis teretibus subtrifloris.
Sp. pl. 218.

Convolvulus syriacus. *Morif. hist.* 2. p. 12. f. 1. t. 3. f. 5.

Loc: Syria, Mysia, Cappadocia per Smyrnam.

Perennis, peregrina.

PHARM: SCAMMONIUM Crûdum Gr. vj. *Diacrydium* ʒß. *Resina* ʒß.

QUAL: acri-amaricans, nauseosa, gummoso-refinosa,

Trita, eximia.

VIS: purgans, *crûdum* calcar, [*Resina* laudabilis, *Diacryd.* optimum.

USUS: Robustioribus.

COMP: $\frac{1}{2}$ Cornach. ʒß, *Pil.* Cochix, *Pil.* Aurex, *Extract.* Catholic; *Extr.* Panch; *Benedicta.*

74. CONVOLVULUS *Mechoacanna* americanus [Mechoacan dictus. *Raj. hist.* 723.

Jeticucu. *Marcg. bras.* 41.

Loc: America meridionalis: Brasilia, Quito.

Perennis, peregrina.

PHARM: MECCHOACANNÆ Radix ʒß. *Extractum.*

QUAL: subinsipido-acris, inodora.

Trita, eximia.

VIS: eccoprotica, securissima, roborans.

USUS: infantibus, Oedema.

COMP.

75. CONVOLVULUS *Jalapa* foliis difformibus: cordatis angulatis oblongis lanceolatisque, caule volubili, pedunculis unifloris. *Mantiss. pl.* 43.

Convolvulus americanus Jalapium dictus. *Raj. hist.* 724.

Loc: America.

Perennis, mansueta.

PHARM: JALAPPÆ Radix ʒß. *Extractum* ʒj. *Resina* ʒij.

QUAL.

QUAL: nauseosa, acris, odore sapore dosi facillima.

Trita, heroica.

VIS: purgans. *Refina* calcar purgantis.

USUS: frigidis, succulentis, infantibus.

COMP: *Spec. diajalappæ.*

76. CONVOLVULUS *Turpethum* foliis cordatis angulatis, caule membranaceo - quadrangulari. *Sp. pl.* 221.

Convolvulus zeylanicus alatus maximus. *Herm, zeyl.* 177. t. 179.

LOC: Zeylona, Malabaria. *Perennis, peregrina.*

PHARM: TURPETHI Radix. ʒj. *Extractum.*

QUAL: gummosa, porosa, bilocularis, subinsipido-acris, nauseosa. *Rarior, præstans.*

VIS: purgans tardiuscula.

USUS: Arthritis, Hydrops, Chronici.

COMP. *Extr.* panchym; *Pil.* cochixæ, *Pil.* Agarici, ‡ Arthetice.

77. CONVOLVULUS *Soldanella* foliis reniformibus, pedunculis unifloris. *Hort. cliff.* 67. *Sp. pl.* 226.

Soldanella maritima minor. *Baub. pin.* 295.

LOC: Angliæ, Frisiæ maritima. *Perennis, mansueta.*

PHARM: SOLDANELLÆ Herba. ʒij.

QUAL: nauseosa, acris. *Præstans, rarior.*

VIS: draistica, hydragoga.

USUS: Hydrops.

COMP.

78. CINCHONA *officinalis* panicula brachiata. *Sp. pl.* 244. *Syst. nat.* 12. p. 164. *

Quinquina. Condarn. Act. parif. 1738. *Geoffr. mat. med.* 2. p. 180.

LOC: Loxa Peruvix.

Arbor, peregrina.

PHARM: CHINÆ Cortex ʒj. *Essentia, Extractum.*

QUAL.

QUAL: tenacissime amara. *Trita, heroica.*
 VIS: carnes amaritie inficiens, roborans, sublaxans.
 USUS: Febres criticæ, Anorexia, Calculus, Oedema, Cachexia, Sphacelus, Hysteria.
 COMP.

79. COFFEA *arabica* floribus quinquefidis dispermis.

Amæn. acad. 6. p. 160. t. 160. *Sp. pl.* 245.

Jasminum arabicum, lauri folio. *Juss. act.* 1713.
 p. 388. t. 7.

LOC: Arabia felix. *Arbor, fera.*

PHARM: COFFE Semina, *ustulata.*

QUAL: *usta* empyreumatica. *Calinaris.*

VIS: exsiccans, excitans, pellens, diuretica, antivenerea.

USUS: Corpulentia, Sopor, Cardialgia, Cephalalgia, Calculus. *Nocet* Hypochondriacis, Hystericis, Melancholicis, oculis.

COMP.

80. LONICERA *Periclymenum* capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus distinctis. *Hort. cliff.* 58. *Fl. suec.* 193. *Sp. pl.* 247.

Periclymenum non perfoliatum germanicum. *Bauh. pin.* 302.

LOC: Europa australior, Bahusia, Hallandia.

Arbuscula, cicur.

PHARM: CAPRIFOLII Stipites, Herba, Aqua.

QUAL. ingrata. *Dubia, exoleta.*

VIS: vulneraria, mundificans.

USUS: Ophthalmia ▽? Gargarisma Herbæ?

COMP.

81. LONICERA *Diervilla* racemis terminalibus, foliis ferratis. *Sp. pl.* 249.

Diervilla. *Hort. cliff.* 63. t. 7.

LOC: Canada.

Frutex, mansuetus.

PHARM: DIERVILLÆ Stipites.

QUAL.

QUAL: nauseosa.

VIS: pellens.

USUS: Dysuria; Gonorrhœa, Syphilis!

COMP.

82. *CORIS monspeliensis*. Hort. cliff. 68. Hort. ups. 46.
Sp. pl. 252.

Coris cœrulea maritima. Baub. pin. 280.

LOC: Gallia Narbonensis, Creta. Biennis, mansueta.

PHARM: COREOS Herba, Decoctum.

QUAL: amarissima.

Eximia, insueta.

VIS: pellens, nauseosa.

USUS: Syphilis.

COMP.

83. *VERBASCUM Thapsus* foliis decurrentibus utrinque tomentosis, caule simplici. Fl. suec. 195. Sp. pl. 252.

Verbascum mas latifolium luteum. Baub. pin. 239.

LOC: Europæ Sylvæ fabulosæ. Annua, vulgaris.

PHARM: VERBASCI Herba, ☉, ∇, Flores.

QUAL: subodorata, fatuo-amaricans. Rarior, Fl. superflua.

VIS: anodyna, antispasmodica, emolliens, repellens.

USUS: Hæmoptysis, Phthisis? Hæmorrhagia, Proctalgia.

Varix.

COMP.

84. *VERBASCUM nigrum* foliis cordatis oblongis petiolatis. Fl. suec. 197. Sp. pl. 253.

Verbascum nigrum, flore ex luteo purpurascente.

Baub. pin. 240.

LOC: Europæ ruderata.

Perennis, frequens.

PHARM: VERBASCI Radix.

QUAL: insipida, mucilaginosa.

Rarior, dubia.

VIS: stupefaciens, emolliens.

USUS: Paronychia.

COMP.

85. *DATURA Metel* pericarpis spinosis nutantibus globosis, foliis cordatis subintegris pubescentibus.

Hort. cliff. 55. *Hort. ups.* 44. *Sp. pl.* 256.

Solanum pomo spinoso rotundo, longo flore. *Baub. pin.* 168.

LOC: India orientalis, Ægyptus, Palæstina.

Annua, mansueta.

PHARM: DATURÆ Semina.

QUAL: subinsipida, virofa, toxica. *Exoleta, caute.*

VIS: narcotica, amnestica, phantastica, dementans, exhilarans, anodyna, hypnotica, paregorica, repellens.

USUS: Dementia, Carcinoma, Ambustura, Varix ani.

COMP. *Compos.* phantastica *Barthol.*

86. *HYOSCYAMUS niger* foliis amplexicaulibus sinuatis, floribus sessilibus. *Fl. suec.* 199. *Sp. pl.* 257.

Hyoscyamus vulgaris & *niger*. *Baub. pin.* 169.

LOC: Europæ ruderata. *Biennis* s. *annua, vulgarissima.*

PHARM: HYOSCYAMI Radix, Herba, Semina, (C).

QUAL: subinsipida, virofa, toxica. *Rarior, caute.*

VIS: narcotica, phantastica, dementans, anodyna, antispasmodica, repellens.

USUS: Odontalgia (fumus), Epilepsia, Hæmoptysis, Varix ani.

COMP. *Philonium*, *Pil.* cynoglossæ, *Troch.* alkekengi, *Ungu.* populneum.

87. *NICOTIANA Tabacum* foliis lanceolato ovatis sessilibus decurrentibus, floribus acutis. *Sp. pl.* 258.

Nicotiana major latifolia. *Baub. pin.* 169.

LOC: America.

Annua, mansueta.

PHARM: TABACI Herba, *Pulvis*, $\circ\circ$, *Extractum* gr. ij. *Syrupus* $\mathfrak{z}$ ij. Semina.

QUAL: nauseosa, virofa, toxica, acris. *Trita, præstans.*

VIS: anodyna, antispasmodica, paregorica, narcotica, vomitoria, errhina, vulneraria, repellens, exanthemetica, phthiriaca.

USUS.

USUS: Ulcus, Scabies, Tinea, Oedema, Tussis, Tertiana, Pleuritis, *Syr.* Asthma, Colica, Hysteria, Dysenteria, Icterus, Scirrhus, Hydrops.

COMP. *Ungu.* Nicotianæ.

88. *ATROPA Mandragora* acaulis, scapis unifloris. *Sp.* pl. 259.

Mandragora fructu rotundo. *Baub. pin.* 169.

LOC: Creta, Cyclades, Hispania, Italia.

Perennis, mansueta.

PHARM: MANDRAGORÆ Radix, *Extractum*, ☉.

QUAL: virofa, toxica. *Cort. radidis* acris. *Exoleta, caute.*

VIS: narcotica, phantastica, dementans, anodyna, antispasmodica. *Cort. radidis* purgans, pellens.

USUS: Tumores Scirrhosi, Podagra, Epilepsia, Hysteria, Colica.

COMP.

89. *ATROPA Belladonna* caule herbaceo, foliis ovatis integris. *Sp.* pl. 260.

Solanum maniacum multis. *Baub. hist.* 3. p. 611.

LOC: Germania, Anglia.

Perennis, cicur.

PHARM: BELLADONNÆ Baccæ, Folia, ∇.

QUAL: subinsipida, virofa, toxica. *Insueta, præstans, caute.*

VIS: narcotica, phantastica, paralytica, anodyna, antispasmodica, repellens.

USUS: Dysenteria, Rubedo, Cocoëthes, Bubo mammarum, Carcinoma! Fistula, Prolapsus ani.

COMP.

90. *PHYSALIS Alkekengi* foliis geminis integris acutis, caule herbaceo inferne subramoso. *Hort. upf.* 49. *Sp.* pl. 262.

Solanum vesicarium. *Baub. pin.* 166.

LOC: Europæ australioris scrobes. *Perennis, cicur.*

PHARM: ALKEKENGİ Herba, Baccæ, ∇, Semina.

E

QUAL.

QUAL: acida.

HB. Sem. *superflua*.

VIS: subanodyna, diuretica, refrigerans, eccoprotica.

USUS: Arthritis, Dysuria, Nephritis, Phlogosis, Hydrops.

COMP.

91. SOLANUM *Dulcamara* caule inermi frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis. *Fl. suec.* 201. *Sp. pl.* 264.

Solanum scandens seu Dulcamara. *Baub. pin.* 167.LOC: Europæ sepes humidiusculæ *Frutex, frequens*.PHARM: DULCAMARÆ Stipites ζ ij.

QUAL: nauseosa, dulcis.

Rarior, heroica.

VIS: anodyna, repellens, pellens, purificans, diuretica.

USUS: Contusio, Rheumatismus, Arthritis, Icterus, Pleuritis, Peripneumonia, Asthma, Dyslochia, Scabies.

COMP: *Decocta* mundificantia, *Infus.* traumaticum *Full.*

92. SOLANUM *nigrum* caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato angulatis, racemis distichis nutantibus. *Fl. suec.* 200. *Sp. pl.* 266.

Solanum officinarum. *Baub. pin.* 166.

LOC: Europæ ruderata.

*Annua, vulgatissima.*PHARM: SOLANI Herba, ∇ , $\odot$.

QUAL: virosa.

Rarior.

VIS: anodyna, hypnotica, paregorica, repellens, refrigerans.

USUS: Phlegmone, Proctalgia, Scirrhus, Paronychia.

COMP. *Emplast.* de Solano.

93. CAPSICUM *annuum* caule herbaceo, pedunculis solitariis. *Sp. pl.* 270.

Piper indicum vulgatissimum. *Baub. pin.* 102.

LOC: Brasilia, Mexico, Barbados.

Annua, submansueta.

PHARM: PIPERIS INDICI Fructus.

QUAL.

QUAL: acris, septica. *Culinaris Indis, eximia, rarior.*

VIS: corrodens, rubefaciens, stimulans, tussiva.

USUS: Asthma, Coryza, Anorexia.

COMP.

94. STRYCHNOS *Nux vomica* foliis ovatis, caule inermi. *Fl. zeyl.* 91. *Sp. pl.* 271.

Caniram. *Rheed. mal.* 1. p. 67. t. 37.

LOC: Malabaria, Zeylona. *Arbor, peregrina.*

PHARM: VOMICÆ Nux, 3ß.

QUAL: amara, virofa. *Rarior, cautâ.*

VIS: venenata.

USUS: Colica, Cardialgia, Gonorrhœa, Febres intermittentes.

COMP:

95. STRYCHNOS *colubrina* foliis ovatis acutis, cirrhis simplicibus. *Sp. pl.* 371.

Modira-caniram. *Rheed. mal.* 7. p. 10. t. 5.

LOC: Malabaria, Timor, Solor. *Arbor, peregrina.*

PHARM: COLUBRINI VULGARIS Lignum (radicis) 3ß.

QUAL: suspecta, acris, amarissima. *Exfoleta, cautâ.*

VIS: pellens, expellens, emetica, fudorifera, anthelmintica, fatuans.

COMP: Ictus venenatus, Cardialgia, Colica, Gonorrhœa, Febres intermittentes, Tænia.

COMP:

96. CORDIA *Myxa* foliis ovatis supra glabris, corymbis lateralibus, calycibus decemstriatis. *Sp. pl.* 275.

Sebesten officinarum. *Dill. elth.* 340. t. 255. f. 331.

LOC: Ægyptus, Malabaria. *Arbor, fera.*

PHARM: SEBESTEN (*Drupa.*)

QUAL: mucilaginosâ.

VIS: inviscans, lubricans, eccoprotica.

USUS: Raucedo, Tussis, Stranguria.

COMP.

97. RHAMNUS *catharticus* spinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis. *Fl. jucc.* 202. *Sp. pl.* 279.

Rhamnus catharticus. *Bauh. pin.* 4 8.

LOC: Europæ saltus.

Arbor vulgaris.

PHARM: SPINÆ CERVINÆ Baccæ ʒij, *Succus vividis.*

QUAL: amara, luteo tinctoria.

Rarior.

VIS: purgans.

USUS: Cachexia, Arthritis, Hydrops, Syphilis.

COMP. *Syrupus domesticus* ʒj.

98. RHAMNUS *Frangula* inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis. *Fl. jucc.* 203. *Sp. pl.* 280.

Alnus nigra baccifera. *Bauh. pin.* 428.

LOC: Europæ humidiuscula.

Arbuscula, vulgaris.

PHARM: FRANGULÆ Cortex, *infusum* ʒß.

QUAL: amaricans, luteo tinctoria.

Rarior, heroica.

VIS: purgans.

USUS: Hydrops, Scabies, Asthma humidum, Varix ani.

COMP:

99. RHAMNUS *Zizyphus* aculeis geminatis rectis, floribus digynis, foliis ovato-oblongis glabris. *Hort. cliff.* 56. *Sp. pl.* 282.

Zizyphus. *Dod. pempt.* 807.

LOC: Italia, Verona.

Arbor, mansueta, stercilis.

PHARM: JUJUBÆ Baccæ, *Syrupus.*

QUAL: dulcis, mucilaginosus.

VIS: inviscans, edulcorans, expectorans, lubricans.

USUS: Tussis, Stranguria.

COMP. *Lohoc* sanum, *Syrupus* de jujub.

100. CEANOTHUS *americanus* foliis trinerviis. *Sp. pl.* 284. *Mill ic. t.* 86. *Duham. arb. 1. p.* 138. *t.* 51. *Evonymus novi belgii*, corni feminae foliis. *Commel. hort. 1. p.* 167. *t.* 86. *Raj. dendr.* 69.
 LOC: Virginia, Carolina. *Frutex, mansuetus.*
 QUAL: rubro-tinctoria.
 VIS: purificans.
 USUS: Syphilis!
 COMP.

101. RIBES *rubrum* inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiusculis. *Fl. suec.* 205. *Sp. pl.* 290. *Grossularia multiplici acino* sive non spinosa *hottent.* rubra, sive *Ribes officinarum.* *Baub. pin.* 455.
 LOC: Europa, praesertim Westroboetia. *Frutex, cicur.*
 PHARM: RIBIUM RUBRORUM *Baccæ conditæ, Rob.*
 QUAL: acida, rubra. *Culinaris, trita, praestans.*
 VIS: refrigerans.
 USUS: Febres Phlogisticæ, Putridæ, Sitis, Aëstus.
 COMP.

102. RIBES *nigrum* inerme, racemis pilosis, floribus oblongis. *Fl. suec.* 207. *Sp. pl.* 291. *Grossularia non spinosa*, fructu nigro. *Baub. pin.* 455.
 LOC: Europa, praesertim Westroboetia. *Frutex. cicur.*
 PHARM: RIBIUM NIGRORUM *Herba, Baccæ Siccae, Syrupus.*
 QUAL. acidiuscula. *Herb. tetra.* *Rarior, praestans.*
 VIS: anodyna, repellens, pellens, diuretica, purificans.
 USUS: Angina! Febres exanthematicæ, Rabies, Hydrophobia, Dysenteria! Ictus serpentum.
 COMP.

103. HEDERA *Helix* foliis ovatis lobatisque. *Fl. lapp.*
91. *succ.* 209. *Sp. pl.* 292.

Hedera arborea. *Baub. pin.* 305.

LOC: Europa australior, Blåkulla, Oelandia, Gotlandia &c. *Frutex, cicur.*

PHARM: HEDERÆ ARBOREÆ Lignum, Folia, Resina, Baccæ.

QUAL: *Fol.* amara. *Bacc.* acida. *Rarior, præstans.*

VIS: vulneraria, sophisticans.

USUS: Ulcera, Fonticuli, Atrophia, Rachitis, Ozæna, Epiphora.

COMP. *Ungu.* althææ,

104. VITIS *vinifera* foliis lobatis sinuatis nudis. *Sp.*
pl. 293.

Vitis vinifera. *Baub. pin.* 299.

LOC: Orbis totus temperatus. *Frutex, submansueta.*

PHARM: VITIS Folia.

AGRESTÆ *Syrupus.*

PASSULÆ majores, longæ.

CORINTHIACÆ, pulpa, loboc.

VINUM album, rhenianum, rubrum.

Spiritus, Acetum, *Acetum destillatum.*

QUAL: acido-dulcis.

Trita, eximia.

VIS: lubricans, sublaxans.

USUS: Tuffis, Stranguria.

COMP. *Syrup.* Althææ; *Syr.* Erysimi; *Syr.* hyssopi; *Conf.* hamech. Passulæ laxativæ.

105. LAGOECIA *Cuminoides.* *Hort. cliff.* 73. *ups.* 52.
Sp. pl. 204.

Cuminum sylvestre, capitulis globosis. *Baub. pin.* 176.

LOC: Creta, Lemnus, Galatia. *Annua, mansueta.*


PHARM: AMMIOS VETERUM Herba, Semina.

QUAL.

Ophiorhiza Fl. Zeyl. 402.

Serpentum Radix. mat. med. 71.





QUAL: aromatica.

Præstans, exoleta.

VIS: stomachica.

USUS: Anorexia.

COMP.

106. VINCA *minor* caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis, floribus pedunculatis. *Hort. cliff. 77. Hort. upf 53. Sp. pl 304.*

Clematis daphnoides minor. *Baub. pin. 201.*LOC: Germania, Europa australior. *Perennis, cicur.*

PHARM: VINCÆ PERVINCÆ Herba.

QUAL: amara, inodora.

*Rarior, cauta.*VIS: *viridis* pellens, *sicc.* adstringens, sophisticans.

USUS: Laxitas.

COMP. Gargarismata.

107. NERIUM *antidysentericum* foliis ovatis acuminatis petiolatis. *Fl. zeyl. 107. Sp. pl. 306.*

Codaga pala. *Rheed. mal. 1. p. 85. t. 48.*

LOC: Malabarica, Zeylonia.

Frutex, peregrinus.

PHARM. PROFLUVII Cortex.

QUAL: lactescens, acris.

Ignota.

VIS: anthelminthica.

USUS: Diarrhœa, Dysenteria, Odontalgia.

COMP.

DIGYNIA.

108. ASCLEPIAS *Vincetoxicum* foliis ovatis basi barbatis, caule erecto, umbellis proliferis. *Fl. suec.*

212. *Sp. pl.* 315.

Vincetoxicum. *Dod. pempt.* 407.

LOC: Europæ arida, præsertim Gotlandiæ.

Perennis, frequens.

PHARM: HIRUNDINARIÆ Radix 3j; Herba, ∇.

QUAL: lactescens, subvenenata. *Trita, dubia*, Hb. *superflua*.

VIS: pellens, sudorifera, diuretica, emmenagoga, expellens.

USUS: Hydrops! Variolæ.

COMP. *Essent.* alexipharm. Stahl.

109. HERNIARIA *glabra* glabra. *Fl. su.* 213. *Sp. pl.* 317.

Polygonum minus f. *Millegrana major*. *Baub. pin.* 281.

LOC: Europæ arida.

Perennis, frequens.

PHARM: HERNIARIÆ Herba.

QUAL: inodora, insipida.

Exoleta, dubia.

VIS: adstringens, diuretica?

USUS: Scotomia, Ophthalmia? Hernia? Hydrops? Calculus, Carcinoma.

COMP:

110. CHENOPODIUM *Bonus Henricus* foliis triangulari - sagittatis integerrimis, spicis compositis aphyllis axillaribus. *Fl. suec.* 214. *Sp. pl.* 318.

Lapathum unctuosum, folio triangulo. *Baub. pin.* 115.

LOC: Europæ rudrata.

Perennis, vulgaris.

PHARM: BONI HENRICI Herba.

QUAL: oleracea.

Rarior.

VIS: refrigerans, humectans, vulneraria.

USUS: Paronychia, Oedema, Varix ani, Podagra, Pleuritis, Phthisis.

COMP.

III. CHE-

111. CHENOPODIUM *rubrum* foliis cordato-triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis erectis compositis subfoliosis caule brevioribus. *Fl. juec.* 217. *Sp. pl.* 318.

Atriplex sylvestris latifolia. *Bauh. pin.* 119.

LOC: Europæ ruderata; Stockholmæ. *Annua passim.*

PHARM: ATRIPLICIS SYLVESTRIS Herba.

QUAL: aquosa.

Dubia, superflua.

VIS: dubia.

USUS: incertus, suisbus?

COMP.

112. CHENOPODIUM *Botrys* foliis oblongis sinuatis, racemis nudis multifidis. *Hort. cliff.* 84. *upf.* 55. *Sp. pl.* 320.

Botrys ambrosioides vulgaris. *Bauh. pin.* 138.

LOC: Calabria, Hetruria, Narbona. *Annua, cicur.*

PHARM: BOTRYOS Herba, Semina.

QUAL: fragrans.

Rarior, præstans.

VIS: subinebrians, resolvens, pellens, carminativa, anthelminthica.

USUS: Phthisis, Orthopnoea, Tussis convulsiva.

COMP.

113. CHENOPODIUM *anthelminthicum* foliis ovato-oblongis dentatis, racemis aphyllis. *Sp. pl.* 320. *Chenopodium lycopi* folio perenni. *Dill. elth.* 77. 1. 65. *f.* 76.

LOC: Pennsylvania.

Perennis.

PHARM: CHENOP. ANTHELM. Semina. ʒj.

QUAL: graveolens.

Eximia, infusta.

VIS: anthelminthica!

USUS: Lumbrici.

COMP.

114. CHENOPODIUM *Vulvaria* foliis integerrimis rhomboideo-ovatis, floribus conglomeratis axillaribus. *Fl. suec.* 222. *Sp. pl.* 321.

Atriplex foetida. *Bauh. pin.* 119.

LOC: Europæ culta; Lundini. *Annua, cicur.*

PHARM: VULVARIÆ Herba, *Conserua.*

QUAL: hircosa, urinaria. *Inusitata, præstans.*

VIS: antispasmodica.

USUS: Hysteria.

COMP. Elect. hysteric. Fulleri.

115. BETA *vulgaris* floribus congestis. *Syst. nat.* 12. p. 95.

Beta rubra vulgaris. *Barb. pin.* 118.

LOC: Europæ australioris maritima. *Biennis, cicur.*

PHARM: BETÆ RUBRÆ Herba, Radix.

QUAL: aquosa, dulcis. *Culinaris, exoleta.*

VIS: diluens, huemectans, errhina. *Rd. sicc.* (Succus emolliens?) Suppositoria.

USUS: Ophthalmia, Coryza *Sicca*, Cephalalgia, Odontalgia.

COMP:

116. BETA *Cicla* floribus ternis. *Syst. nat.* 12. p. 95.

Beta alba vel pallescens quæ Cicla officinarum. *Bauh. pin.* 118.

LOC: Europæ australioris maritima. *Annua, cicur.*

PHARM: BETÆ ALBÆ Herba, *Succus.*

QUAL: præcedentis.

VIS: præcedentis.

USUS: præcedentis.

COMP.

117. *ULMUS campestris* foliis duplicato ferratis basi inæqualibus. *Fl. suec.* 226. *Sp. pl.* 327.

Ulmus campestris et *theophrasti*. *Baub. pin.* 426.

LOC: Europæ pagi. *Arbor, frequens.*

PHARM: ULMI Cortex medius.

QUAL: flavescent.

VIS: adstringens, vulneraria.

Usitata.

USUS: Ascites.

COMP.

118. *GENTIANA lutea* corollis subquinquefidis rotatis verticillatis, calycibus spathaceis. *Fl. suec.* 227. *Sp. pl.* 329.

Gentiana major lutea. *Baub. pin.* 187.

LOC: Alpes Helveticæ, Norvegicæ.

Perennis, mansueta.

PHARM: GENTIANÆ RUBRÆ Radix, *Essentia.*

QUAL. amarissima, lutea. *Trita, præstans.*

VIS. balsamica, tonica, stomachica, antelmintica.

USUS: Cachexia, Icterus! Febr. intermittens! Podagra, Calculus.

COMP: Andromach; Diatesar; Mithridat; Diafcond; Orivetan; Acet. Theriacal.

119. *GENTIANA Centaurium* corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo, pistillo simplici. *Fl. suec.* 232. *Sp. pl.* 332.

Centaurium minus. *Baub. pin.* 278.

LOC: Europæ humidiuscula. *Annua, vulgaris.*

PHARM: CENTAURII MINORIS Herba, *Extractum*, ∇ , $\sqcup$, $\ominus$; Flores, *Conserva.*

QUAL: amarissima. *Trita, præstans.*

VIS: balsamica, tonica, stomachica.

USUS. Cachexia, Icterus, Tertiana, Podagra, Hypochondriasis.

COMP. Andromach; Acet. theriacal.

120. GEN-

120. GENTIANA *Amarella* corollis quinquefidis
hypocrateriformibus fauce barbatis. *Fl. suec.* 229.
Sp. pl. 334

Gentiana pratensis, flore lanuginoso. *Bauh. pin.* 188.

LOC. Europæ prata sicca. *Annua, vulgaris.*

PHARM. GENTIANELLÆ Herba.

QUAL: amara.

VIS: balsamica, tonica.

USUS: Pleuritis, Tertianæ! Cachexia.

COMP.

121. ERYNGIUM *campestre* foliis radicalibus ample-
xicaulibus pinnato lanceolatis. *Sp. pl.* 337.

Eryngium vulgare. *Bauh. pin.* 386.

LOC: Germaniæ, Italiæ, Hispaniæ campi sicci.

Perennis, mansueta.

PHARM. ERYNGII Radix, *condita*; Herba.

QUAL: subaromatico-aquosa. *Ravior, Hb. superflua.*

VIS: diuretica, emmenagoga, aphrodisiaca.

USUS: Calculus, Sterilitas.

COMP. *Radices* V aperientes minores.

122. SANICULA *europæa* foliis radicalibus simplici-
bus, flosculis omnibus sessilibus. *Fl. suec.* 235. *Sp.*
pl. 339.

Sanicula officinarum. *Bauh. pin.* 319.

LOC: Europæ sylvæ umbrosæ. *Perennis, frequens.*

PHARM: SANICULÆ Herba.

QUAL: subinsipida, inodora.

VIS: resolvens, adstringens.

USUS: Vulnere.

COMP.

123. BUPLEURUM *rotundifolium* involucris universis nullis, foliis perfoliatis. *Hort. upf.* 64. *Sp. pl.* 240.

Perfoliata vulgarissima f. arvensis. *Baub. pin.* 277.

LOC: Europæ australioris agri. *Annua, cicur.*

PHARM: PERFOLIATÆ Herba. ☉, Semina. ☉.

QUAL: subaromatica.

Exoleta, dubia, superflua.

VIS: subadstringens, vulneraria.

USUS: Hernia?

COMP.

124. TORDYLIUM *officinale* involucris partialibus longitudine florum, foliolis ovatis laciniatis. *Hort. cliff.* 90. *upf.* 58. *Sp. pl.* 345.

Seseli creticum minus. *Baub. pin.* 161.

LOC: Monspeli, Romæ, Messanæ. *Annua, cicur.*

PHARM: SESELI CRETICI Semina.

QUAL: debilis.

Exoleta, superflua.

VIS: diuretica.

USUS:

COMP. Andromach.

125. DAUCUS *Carota* seminibus hispidis, petiolis subtus nervosis. *Hort. cliff.* 89. *Fl. suec.* 237. *Sp. pl.* 248.

Pastinaca tenuifolia sylvestris dioscoridis, vel daucus officinarum. *Baub. pin.* 151.

Pastinaca tenuifolia sativa, radice lutea vel alba. *Baub. pin.* 151.

LOC: Europæ campi.

Biennis, cicur.

PHARM: DAUCI SYLVESTRIS f. SATIVI Semina.

QUAL: aquoso-aromatica, fragrans.

Rarior.

VIS: diluens, humectans, carminativa, diuretica, emmenagoga.

USUS. Stranguria, Calculus.

COMP. *Sem.* IV calida minora.

126. *ATHAMANTA cretensis* foliolis linearibus planis hirsutis, petalis bipartitis, feminibus oblongis hirsutis. *Sp. pl.* 352.

Libanotis foliis tenuissime pinnatis: laciniis petiolatis. *Hall. belv.* 451.

LOC: Alpes Helvetiæ. *Perennis, cicur.*

PHARM: DAUCI CRETICI Semina.

QUAL: acris, aromatica. *Rarior.*

VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.

USUS: Flatulentia, Tussis, Calculus.

COMP. Andromach; Mithridat; Philonium, *Elect.* lauri.

127. *ATHAMANTA Meum* foliolis capillaribus, feminibus glabris striatis. *Hort. cliff.* 93. *Hort. upf.* 60. *Sp. pl.* 353.

Meum foliis anethi. *Bauh. pin.* 148.

LOC: Montes Italiæ, Galliæ, Helvetiæ, Germaniæ. *Perennis, cicur.*

PHARM: MEU Radix.

QUAL: acris, aromatica, calida.

VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.

USUS: Tertiana, Asthma, Leucorrhœa.

COMP. Andromach; Mithridat.

128. *PEUCEDANUM officinale* foliis quinques tripartitis filiformibus linearibus. *Sp. pl.* 353.

Peucedanum germanicum. *Bauh. pin.* 149.

LOC: Galliæ, Angliæ, Germaniæ prata.

Perennis, cicur.

PHARM: PEUCEDANI Radix.

QUAL: calida. *Superflua.*

VIS: resolvens, nervina, thoracica, diuretica.

USUS: Ulcera, Odontalgia, Soporosi, Hemicrania?

COMP.

129. FERULA *Aſa ſætida* foliis alternatim ſinuatis obtuſis. *Sp. pl.* 356.

Aſa ſætida diſgunenſis umbellifera levistico affinis.

Kämpf. amæn. 535. *t.* 536.

LOC: Perſia.

Perennis, peregrina.

PHARM: ASSÆ FOETIDÆ Gumm.

QUAL: Gummi. Refina, orgaſtica alliata. *Trita, eximia.*

VIS: carminativa, pellens, diaphoretica, emmenagoga, antiſpasmodyca, repellens, anthelminthica.

USUS: Sphacelus, Hyſteria, Aſthma, Paronychia, Bubo.

COMP. *Troch. myrrhæ, Empl. matricale.*

130. LASERPITIUM *latifolium* foliolis cordatis incifo-ferratis. *Fl. ſuec.* 242. *Sp. pl.* 356.

Libanotis latifolia altera ſ. vulgatiſ. *Baub. pin.* 157.

LOC: Europæ. *tata arida.* *Perennis, vulgaris.*

PHARM: GENTIANÆ ALBÆ Radix.

QUAL: acris, aromatica, calida. *Rariſ, præſtans.*

VIS: reſolvens, diuretica, emmenagoga, ſtomachica.

USUS: Tertiana.

COMP.

131. LASERPITIUM *Siler* foliolis ovali-lanceolatis integerrimis petiolatis. *Hort. cliff.* 96. *Sp. pl.* 357.

Ligusticum quod Seſeli officinarum. *Baub. pin.* 162.

LOC: Helvetiæ, Aſtriæ, Piſæ montes. *rariſ.*

PHARM: SILERIS MONTANI Semina.

QUAL: Cumini odore & ſapore remiſſiore.

Exoleta, ſuperflua.

VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.

USUS: Colica lochialis.

COMP. *Eleſt.* lauri.

132. **LIGUSTICUM** *Levisticum* foliis multiplicibus :
foliolis superne incis. *Hort. cliff.* 97. *ups.* 62.
Sp. pl. 359.

Ligusticum vulgare. *Baub. pin.* 157.

LOC: Alpes Baldi, Apenninæ. *Perennis, cicur.*

PHARM: LEVISTICI Radix, Herba, Semina, *Extr.*

Essent. ▽, ∟, ○○.

QUAL: tetra foetida, acris: *Sem. urinaria nigra.*

VIS: pellens, carminativa, exanthematica, emmenagoga.

USUS: Hysteria.

COMP. *Syr. Artemisæ.*

133. **ANGELICA** *Archangelica* foliorum impari lobato. *Fl. lapp.* 101. *suec.* 245. *Sp. pl.* 360.

Angelica sativa. *Baub. pin.* 155.

LOC: Alpes, præsertum Lapponicæ, Pyrenææ.

Biennis, cicur.

PHARM: ANGELICÆ SATIVÆ Radix, ▽; Herba, Semina, ∟, ○○, *Balsamus, Extractum.*

QUAL: acris, amara, fragrans, aromatica, calida.

Trita, præstans.

VIS. alexiteria, resolvens, sudorifera, carminativa, emmenagoga.

USUS. Phlogoses exanthematicæ, Scelotyrbe.

COMP. *Orvietanum.*

134. **ANGELICA** *sylvestris* foliis æqualibus ovato-lanceolatis ferratis. *Fl. suec.* 246. *Sp. pl.* 361.

Angelica sylvestris major. *Baub. pin.* 155.

LOC: Europæ nemora paludosa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: ANGELICÆ SYLVESTRIS Radix.

QUAL: præcedentis, sed debilior.

Exolata.

VIS: præcedenti similis in non omnibus.

USUS: Hysteria.

COMP.

135. SIUM *Ninfi* foliis ferratis pinnatis, rameis ternatis. *Sp. pl.* 261. *Burm. ind.* 74. t. 29.

Sifarum montanum coræense, radice non tuberosa.
Kæmpf. amæn. 817. t. 818.

LOC: Japonia.

Perennis.

PHARM: NINSI Radix.

QUAL: subdulcis, amara, suavis, aromatica, flavescens.
Rarior, pretiosa.

VIS: analeptica, inpinguans, cordialis.

USUS: Sterilitas, Debilitas, Marasmus, Senectus?

COMP.

136. SISON *Ammi* foliis tripinnatis: radicalibus linearibus, caulinis setaceis, stipularibus longioribus.
Sp. pl. 363.

Ammi parvum, foliis fœniculi. *Baub. pin.* 159.

LOC: Apulia.

Annua, submansueta.

PHARM: AMMIOS VERI Semina.

QUAL: suaveolens.

Rarior, præstans.

VIS: sudorifera.

USUS: Sterilitas.

COMP. *Sem.* IV calida minora, *Andromach.*

137. BUBON *macedonicum* foliolis rhombeo-ovatis crenatis, umbellis numerosissimis. *Hort. cliff.* 95.
ups. 62. *Sp. pl.* 364.

Apium macedonicum. *Baub. pin.* 154. non *Smyrnum*.

LOC: Macedonia? per *Smyrnam*. *Perennis, mansueta.*

PHARM: PETROSELINI MACEDONICI Semina.

QUAL: aromatica, dulcescens.

Rarior, superflua.

VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.

USUS.

COMP. *Andromach.*

138. BUBON *Galbanum* foliolis rhombeis dentatis glabris, umbellis paucis. *Hort. cliff.* 96. *Sp. pl.* 364. Anisum africanum frutescens, folio anisi, galbaniferum. *Pluk. alm.* 31. t. 12. f. 2.

LOC: Æthiopia. *Perennis, submansueta.*

PHARM: GALBANI Gummi commune, *depuratum, Essentia*, ☉.

QUAL: Resina graveolens, calida. *Trita, præstans.*

VIS: anodyna, antispasmodica, pellens, carminativa, emmenagoga, expectorans, repellens.

USUS: Hysteria.

COMP. Andromach; Mithridat; Diascordium; *Ung. apostol; Ung. althææ; Empl. galban; Empl. diachyl. gummos; Empl. mucilagin; Empl. diaphoret; Empl. oxycrocæum; Empl. stypticum.*

139. CUMINUM *Cyminum*. *Sp. pl.* 365.

Cuminum semine longiore. *Baub. pin.* 146.

LOC: Aegyptus; in Melita præsertim feritur.

Annua, submansueta.

PHARM: CYMINI Semina, ▽, ∩, ☉.

QUAL: acris, aromatica. *Rarior, præstans.*

VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.

USUS: Hysteria, Flatulentia, Tympanitis.

COMP. *Sem. IV calida majora.*

140. CICUTA *virosa* umbellis oppositifoliis, petiolis marginatis obtusis. *Fl. suec.* 253. *Sp. pl.* 367.

Sium erucæ folio. *Baub. pin.* 154.

LOC. Europæ paludes. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. CICUTÆ Herba.

QUAL: acris, septica, tetra foetida. *Rarior, cauta.*

VIS: narcotica, hypnotica, repellens.

USUS: Bubo, Carcinoma? Lienis infarctus, Herpes.

COMP. *Empl. cicutæ.*

141. CORIANDRUM *fativum* fructibus globosis.
Hort. cliff. 100, *Hort. upf.* 63. *Sp. pl.* 367.

Coriandrum majus. *Baub. pin.* 158.

LOC: Europæ agri.

Annua, cicur.

PHARM: CORIANDRI Semina, *Confectio.*

QUAL: tetra, foetida, suspecta.

Culinaris, ravior.

VIS: hypnotica, carminativa, lactifuga.

USUS: Hysteria, Tertiana.

COMP.

142. SCANDIX *Cerefolium* seminibus nitidis ovato-
 subulatis, umbellis sessilibus lateralibus. *Fl. suec.*
 255 *Sp. pl.* 368.

Chærophyllyum fativum. *Baub. pin.* 152.

LOC: Europæ agri.

Semestris, cicur.

PHARM: CEREFOLII Herba, *Aqua.*

QUAL: aromatica, dulcescens, oleracea, crepitans.

Culinaris, usitata.

VIS: antiphlogistica, diuretica, lactifera.

USUS: Hydrops, Phthisis, Hæmorrhoids.

COMP.

143. CHÆROPHYLLUM *sylvestre* caule lævi striato,
 geniculis tumidiusculis. *Fl. suec.* 253. *Sp. pl.* 369.
 Myrrhis sylvestris, seminibus lævibus. *Baub. pin.* 160.
 LOC. Europæ pagi et pomaria.

Perennis, vulgatissima.

PHARM. CICUTARIÆ Herba.

QUAL: amaricans, subfoetida.

Exoleta, superflua.

VIS: subvenenata? dubia.

USUS: Gangræna.

COMP.

144. IMPERATORIA *Ostruthium*. *Hort. cliff.* 103.
ups. 65. *Sp. pl.* 371.

Ostruthium. *Dod. pempt.* 514.

LOC: Austriæ montes.

Perennis, cicur.

PHARM: IMPERATORIÆ Radix.

QUAL: acris, aromatica, calida.

Trita, præstans.

VIS: apophlegmatizans, carminativa, fudorifera, emmenagoga.

USUS: Flatulentia, Hysteria, Colica, Serpigo, Sterilitas, Tertiana, Paralyfis.

COMP. Orvietanum; *Acet. theriacale.*

145. PASTINACA *fativa* foliis simpliciter pinnatis.
Hort. cliff. 105. *Hort. ups.* 66. *Fl. su.* 259. *Sp. pl.* 376.

Pastinaca sylvestris latifolia. *Baub. pin.* 155.

LOC: Europa.

Biennis, cicur, oleracea.

PHARM: PASTINACÆ Radix, Semina.

QUAL: aquosa.

Culinaris, Rd. superflua.

VIS: diluens, humectans, nutriens, flatulenta, aphrodisiaca.

USUS: Tertiana.

COMP.

146. PASTINACA *Opopanax* foliis bipinnatis. *Sp. pl.* 376.

Panax costinum. *Baub. pin.* 156.

LOC. Galloprovincia, Italia, Sicilia.

Perennis, subcicur.

PHARM. OPOPANACIS Gummi.

QUAL: Gummi-resina amara, acris, graveolens, intus flavescens, extus rufescens.

Rarior.

VIS: nervina, eccoprotica, carminativa, emmenagoga.

USUS: Tussis senilis, Asthma humorale, Paralyfis.

COMP. Andromach; Mithridat; *Hiera colocynth*; *Troch.*

myrrhæ, Ung. apostolorum, Empl. mucilaginosum, Empl.

Stipticum, Empl. manus Dei, Pilulæ foetidæ.

147. ANE-

147. ANETHUM *graveolens* fructibus compressis.*Hort. cliff.* 106. *Hort. upf.* 66.Anethum hortense. *Baub. pin.* 147.

LOC. Hispania, Lusitania.

Annua, cicur.

PHARM: ANETHI Herba, ∇, ☉, Flores, Semina, ☉.

QUAL: tetra foetida.

Culinaris, trita, præstans.

VIS: hypnotica, lactifuga, carminativa.

USUS: Pervigilium, Singultus! Colica, Vomitus.

COMP. Flores IV carminantes. *Empl. ranarum mercuriale, Empl. mucilag.*148. ANETHUM *Fœniculum* fructibus compressis.*Hort. cliff.* 106. *Hort. upf.* 66.Fœniculum vulgare germanicum. *Baub. pin.* 147.

LOC: Gallia.

Biennis, mansueta.

PHARM: FOENICULI Radix, Herba, ∇ herb.

Semina, *Confectio*, ∇ sem. ∟.QUAL: aromatica dulcescens. *Culinaris, trita, præstans.*

VIS: resolvens, pellens, carminativa, lactifera.

USUS: Ophthalmia! Vomitus.

COMP. *Sem.* IV. calida majora. *Rad.* V aperientes majores. *Syr.* V radicum, Andromach. Mithridat, Philonium, Diaphœniceum, Benedicta. *Syr.* artemisiæ; *Syr.* Prasii; *Syr.* hyssopi. *Pil.* aureæ; Hamech.149. CARUM *Carvi.* *Fl. suec.* 260. *Sp. pl.* 378.Cuminum pratense, Carvi officinarum. *Baub. pin.* 158.

LOC: Europæ prata.

*Biennis, vulgaris.*PHARM: CARVI Semina, *Confectio*, ∇, ∟, ☉.QUAL: acris, aromatica, calida. *Culinaris, præstans.*

VIS: resolvens, carminativa.

USUS: Colica, Tertiana.

COMP. *Sem.* IV frigida majora; *Elect.* lauri.

150. PIMPINELLA *Saxifraga* foliis pinnatis, foliolis radicalibus subrotundis: summis linearibus. *Sp. pl.* 378.

Pimpinella saxifraga major altera. *Baub. pin.* 160.

LOC: Europæ campi. *Perennis, vulgarissima.*

PHARM: *PIMPINELLÆ NOSTRATIS Radix, *Conserva, Essentia*, ∇; Herba, Semina.

QUAL: acerrima, hircina, calida. *Trita, præstans, Stahlianæ.*

VIS: emmenagoga.

USUS: Coryza, Dyspnœa, Hysteria.

COMP.

151. PIMPINELLA *Anisum* foliis radicalibus trifidis incis. *Sp. pl.* 279.

Anisum herbariis. *Baub. pin.* 159.

LOC: Syria, Ægyptus. *Annua, mansueta.*

PHARM: ANISI Semina, ∇, ∩, ○○.

QUAL: aromatica dulcescens. *Culinaris, usitata.*

VIS: resolvens *Sanguinem & lac*, becchica, carminativa.

USUS: Tormina, Tussis.

COMP. *Sem.* IV calida majora, *Pil. aureæ, Conf. hamech, Balf. sulphuris anisatus.*

152. APIUM *Petroselinum* foliis caulinis linearibus, involuclis minutis. *Hort. cliff.* 108 *Hort. upf.* 67. *Sp. pl.* 379.

Apium hortense f. Petroselinum vulgo. *Baub. pin.* 153.

LOC: Sardinia. *Biennis, oleracea, cicur.*

PHARM. PETROSELINI Radix; Herba, ∇; Semina, ○○.

QUAL: acris, aromatica, culinaris. *Præstans.*

VIS: resolvens, emmenagoga, lactifuga.

USUS: Contusio, Ablactatio, Pediculi.

COMP: *Syr.* V radicum; *Syr.* hyssopi.

153. *APIUM graveolens* foliis caulinis cuneiformibus.
Fl. suec. 262.

Apium palustre f. *Apium officinarum*. *Baub. pin.* 154.

LOC: Europæ paludes. *Biennis, cicur.*

PHARM: APII Radix, Herba, Semina.

QUAL: subtetra, suspecta. *Culinaris, ravior.*

VIS: carminativa, pellens, sudorifera, diuretica, emmenagoga, repellens, antifebrilis.

USUS: *noxia* Apoplecticis, Epilepticis, Vertiginosis, Caliginosis, Pediculis.

COMP. *Sem.* IV calida minora; *Radices* V aperientes majores; *Syr.* V radicum; *Syr.* hyssopi; *Pil.* aureæ.

TRIGYNIA.

154. *RHUS coriaria* foliis pinnatis obtusiuscule crenatis ovalibus subtus villosis. *Hort. cliff.* 106. *ups.* 68.
Sp. pl. 379.

Rhus folio ulmi. *Baub. pin.* 414.

LOC: Gallia, Italia. *Arbor, mansueta.*

PHARM: SUMACH Flores, Semina.

QUAL: styptica, subvenenata. *Rarior, cautq.*

VIS: adstringens, coriaria, refrigerans.

USUS: Diarrhœa, Dysenteria, Stomacacæ, Rhagas.

COMP.

155. *RHUS Vernix* foliis pinnatis integerrimis, petiolo integro æquali. *Sp. pl.* 380.

Sits vel Sitz diu. *Kempf. amæn.* 791. *t.* 792.

LOC: Japoniæ, Virginiae paludosa. *Arbor, mansueta.*

PHARM: VERNICIS Resina, ☉.

QUAL: toxica.

Externa.

VIS:

USUS: Hæmorrhoids.

COMP. *Ungu.* martiatum.

156. RHUS *copallinum* foliis pinnatis integerrimis, petiolo membranaceo articulato. *Roy. lugdb.* 244. *Sp. pl.* 380.

Rhoi obsoniorum similis americana non ferrata, rachi media alata. *Pluk. phyt.* 56. f. 1.

LOC: Virginia.

Arbor, mansueta.

PHARM: COPAL Resina.

QUAL: toxica.

Exoleta.

VIS:

USUS: Cephalalgia.

COMP.

157. CASSINE *Peragua* foliis ferratis petiolatis ellipticis acutiusculis, ramulis ancipitibus. *Mant. pl.* 2. p. 220.* *Mill. ic. t.* 83. f. 1.

Cassine veræ perquam similis arbuscula, phillyreæ foliis antagonisticis. *Pluk. mant.* 46. t. 371. f. 3.

LOC: Carolina, Virginia.

Arbor, mansueta.

PHARM: PERAGUÆ Folia.

QUAL: amara.

Inusitata.

VIS: vomitoria, purgans, fudorifera.

USUS: Diabetes! Colica calculosa.

COMP.

158. SAMBUCUS *Ebulus* cymis tripartitis, stipulis foliaceis, caule herbaceo. *Fl. suec.* 264. *Sp. pl.* 385.

Sambucus humilis f. Ebulus. *Baub. pin.* 456.

LOC: Europa, Sueciæ Calmaria. *Perennis, cicur.*

PHARM: EBULI Radix, Cortex interior, Folia, Flores, Baccæ, *Rob*, Semina.

QUAL: acris, nauseosa. *Rarior, exemia, cauta.*

VIS: narcotica. anodyna, pellens, fudorifera, diuretica, drastica.

USUS: Hydrops, Leucorrhœa, Scabies.

COMP. *Extr.* panchymagog. *Empl.* ranar. mercuriale.

159. SAM-

157. PERAGUAM alii pro specie Clerodendri habent.

159. *SAMBUCUS nigra* cymis quinquepartitis,
caule arboreo. *Fl. suec.* 265. *Sp. pl.* 385.

Sambucus fructu in umbella nigro. *Baub. pin.* 456.

LOC: Europa; Scania, Oelandia. *Arbor, cicur.*

PHARM: SAMBUCI Cortex interior, Folia, Flores, *Conserua*, ∇ , Ω , $+$, Baccæ, *Rob*, Ω ; Semina, $\odot$.

QUAL: acris, tetra foetida, nauseosa. *Trita, eximia.*

VIS: narcotica, anodyna, pellens alvum, sudorem, urinam, menstrua, lac.

USUS: Erysipelas *Fl. Rob*; Dysenteria *Bacc*; Hydrops, Varix ani! *Cort.*

COMP. *Spec.* p. cataplasmate.

160. *TAMARIX gallica* floribus pentandris. *Hort. cliff.* 111. *Sp. pl.* 386.

Tamarix altera sive folio tenuiore, gallica. *Baub. pin.* 485.

LOC: Gallia, Hispania, Italia. *Arbor, mansueta.*

PHARM: TAMARISCI Cortex (*radicis*), Lignum, Folia.

QUAL: stiptica. *Usitata, Fol. superflua.*

VIS: adstringens, coriaria, obstitans.

USUS: Hypochondriasis, Stomacace, Epiphora, Profluvia,

COMP.

TETRAGYNIA.

161. PARNASSIA *palustris*. *Fl. suec.* 268. *Sp. pl.* 391.

Gramen parnassi, albo simplici flore. *Baub. pin.* 309.

LOC: Europæ prata subhumida.

Perennis, vulgarissima.

PHARM: HEPATICÆ ALBÆ Herba, Flores.

QUAL. amara.

Exoleta, dubia, superflua.

VIS: incerta.

USUS: ignotus.

COMP.

PENTAGYNIA.

162. STATICE *Limonium* scapo paniculato tereti,

foliis lævibus enerviis subtus mucronatis. *Fl. suec.*

270. *Sp. pl.* 394.

Limonium maritimum majus. *Baub. pin.* 192.

LOC: Arabia.

Dubia planta.

PHARM: BEHEN RUBRI Radix.

QUAL. *stiptica.*

Exoleta, superflua.

VIS: adstringens.

USUS: Debilitas, Hæmorrhagia.

COMP. composita arabum.

163. LINUM *usitatissimum* calycibus capsulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule subsolitario. *Sp. pl.* 307.

Linum sativum. *Baub. pin.* 214.

LOC: Pannonia, Hispania.

Annuua, cicur, cerealis.

PHARM: LINI SATIVI Semina, (O).

QUAL: pinguis.

Trita.

VIS: relaxans, obtundens, emolliens.

USUS: Arthritis, Calculus, Colica, Hæmoptysis.

COMP.

164. LINUM *catharticum* foliis oppositis ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. *Fl. suec.*

271. *Sp. pl.* 401.

Linum pratense, flosculis exiguis. *Baub. pin.* 214.

LOC: Europæ pascua humidiuscula. *Annua, vulgaris.*

PHARM: LINI CATHARTICI Herba, 3ij.

QUAL: amara, nauseosa.

Rarior, præstans.

VIS: purgans.

USUS: Nephritis, Calculus, Hydrops.

COMP.

165. DROSER *rotundifolia* scapis radicatis, foliis orbiculatis. *Fl. suec.* 273. *Sp. pl.* 402.

Ros solis folio rotundo s. oblongo. *Baub. pin.* 357.

LOC: Europæ paludes.

Biennis, vulgaris.

PHARM: RORIS SOLIS Herba.


QUAL: acris, lactaria.

Exoleta, dubia.

VIS. corrodens, suspecta.

USUS: dubius.

COMP.



CLASSIS VI.

HEXANDRIA

MONOGYNIA.

166. ALLIUM *Porrum* caule planifolio umbellifero, staminibus tricuspидatis, radice tunicata. *Hort. upf.* 77. *Sp. pl.* 423.

Porrum commune capitatum. *Baub. pin.* 72.

LOC: *Biennis, cicur, oleracea.*

PHARM: PORRI Semina.

QUAL: acris, orgastica. *Exoleta, culinaris.*

VIS: calefaciens, emmenagoga, diuretica, diaphoretica.

USUS: Calculus.

COMP.

167. ALLIUM *Victorialis* caule planifolio umbellifero, umbella rotundata, staminibus lanceolatis, foliis ellipticis. *Sp. pl.* 424.

Allium montanum latifolium maculatum. *Baub. pin.* 74.

LOC. Alpes Helveticæ. *Perennis, submansueta.*

PHARM. VICTORIALIS LONGÆ Radix.

QUAL: acris, orgastica. *Exoleta, superflua.*

VIS: Allii *Sequentis.*

USUS: superstitiosus, magicus.

COMP: Amuleta.

168. ALLIUM *fativum* caule planifolio bulbifero, bulbo composito, staminibus tricuspидatis. *Hort. upf.* 76. *Sp. pl.* 425.

Allium fativum. *Baub. pin.* 73.

LOC. Sicilia. *Perennis, cicur, oleracea.*

PHARM: ALLII Radix, ▽, †.

QUAL

167. VICTORIALIS LONGÆ defectu substitui potest ALLIUM *ursinum.*

QUAL: acris, subcaustica, orgastica, lactaria, urinaria.

Culinaris, præstans.

VIS: excitans, pellens, maturans, anthelminthica, diuretica, diaphoretica.

USUS: Hysteria, Hydrops, Calculus, Tussis, Clavus.

COMP. *Oxymel* alliatum.

169. ALLIUM *Cepa* scapo nudo inferne ventricoso longiore foliis teretibus. *Hort. ups.* 77. *Sp. pl.* 431.

Cepa vulgaris. *Baub. pin.* 71.

LOC: *Biennis, cicur, oleracea.*

PHARM: CEPÆ Radix.

QUAL: acris, orgastica. *Culinaris, præstans.*

VIS: maturans, diuretica, diaphoretica, flatulenta, aphrodisiaca, anthelminthica.

USUS: Hæmorrhagia, Calculus, Otagia, Bubo, ulla, Cophosis, Varix ani.

COMP.

170. LILIUM *candidum* foliis sparsis, corollis campanulatis intus glabris. *Hort. cliff.* 120. *ups.* 80. *Sp. pl.* 433.

Lilium album, flore erecto, vulgare. *Baub. pin.* 76.

LOC: Syria, Palæstina. *Perennis, cicur.*

PHARM: LILII ALBI Radix; Flores, *Conserva*,
▽, ⊙; Antheræ.

QUAL: *Fl.* fragrans. *Rad.* mucilaginosæ. *Trita, præstans.*

VIS: emolliens? maturans, anodyna, *anth.* emmenagoga.

USUS: Epilepsia, Hydrops.

COMP. *Empl.* mucagin; *Empl.* ranar. mercuriale; Clysters; Cataplasmata.

171. SCIL-

171. *SCILLA maritima* nudiflora, bracteis refractis.

Sp. pl. 442.

Scilla vulgaris, radice rubra. *Baub. pin.* 73.

LOC: Hispaniæ, Siciliæ, Syriæ littora arenosa.

Perennis, submansueta.

PHARM: SQUILLÆ Radix, *Acetum.*

QUAL: acris, amara, orgastica, *cruda* corrosiva.

Trita, heroica.

VIS: incidens, stimulans, pellens, diaphoretica, diuretica, hydragoga.

USUS: Asthma, Tussis, Cachexia, Icterus, Soporos.

COMP. Andromach; *Oxymel* scilliticum.

172. *ASPHODELUS ramosus* caule nudo, foliis ensiformibus carinatis lævibus. *Sp. pl.* 144.

Asphodelus albus ramosus mas. *Baub. pin.* 28.

LOC: Hispaniæ, Lusitaniæ, Narbonæ colles.

Perennis, mansueta.

PHARM: ASPHODELI Radix.

QUAL: ingrata, acris.

Dubia, exoleta, superflua.

VIS: diuretica, emmenagoga, emolliens? maturans.

USUS:

COMP:

173. *ASPARAGUS officinalis* caule herbaceo tereti erecto, foliis setaceis, stipulis paribus. *Fl. suec.*

291. *Sp. pl.* 448.

Asparagus sylvestris, tenuissimo folio. *Baub. pin.* 490.

LOC: Europæ australioris; Scaniæ arenosa.

Perennis, cicur.

PHARM: ASPARAGI Radix, Semina.

QUAL: aquosa, subdulcis, inodora, urinaria foetida.

Culinaris, usitata.

VIS: diluens, humectans, debilitans, diuretica, aphrodisiaca.

USUS: Calculus?

COMP. *Rad. V* aperientes majores; *Syr.* Althææ.

174. CONVALLARIA *majalis* scapo nudo. *Fl. suec.*

292. *Sp. pl.* 451.

Lilium convallium album. *Baub. pin.* 304.

LOC: Europæ, præsertim Sueciæ, prata dura.

Perennis, vulgaris.

PHARM: LILII CONVALLIVM Flores, *Conserve,*

▽, ∩, ∇.

QUAL: fragrans, amara, acris, nauseosa, virofa. *Usitata.*

VIS: narcotica, antispasmodica, errhina.

USUS: Epilepsia, Apoplexia, Coryza, Epiphora.

COMP. *Spir. embryon; Aqu. Hirund.*

175. CONVALLARIA *Polygonatum* foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus subunifloris. *Fl. suec.* 294 *Sp. pl.* 451.

Polygonatum latifolium vulgare. *Baub. pin.* 303.

LOC: Europæ præcipitia montium. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: SIGILLI SALOMONIS Radix.

QUAL. fatua.

Exoleta, dubia.

VIS. cosmetica? vulneraria.

USUS: Sugillatio.

COMP.

176. ALOE *perfoliata* floribus pedunculatis cernuis corymbosis subcylindricis. *Sp. pl.* 457.

α *vera* foliis spinosis confertis dentatis vaginantibus planis maculatis. *Hort. cliff.* 131. *Hort. ups.* 86.

Aloë vulgaris. *Baub. pin.* 380. Kadanaku. *Kbeed. mal.* 11. p. 7. 1. 3.

LOC: Italia, Sicilia.

Perennis, submansueta.

PHARM: ALOES HEPATICÆ ∂ij, lotæ ∂j, *Tinctura, Extractum* ∂ß.

β Aloë americana, ananæ floribus suaverubentibus. *Pluk. alm.* 19. 1. 240. f. 4.

LOC: Barbados.

Perennis, submansueta.

PHARM: ALOE SUCCOTRINA.

γ Aloë

γ Aloë guineensis caballina, vulgari similis, tota maculata. *Comm. præl.* 40.

LOC: Guinea.

Perennis, submansueta.

PHARM: ALOE CABALLINA.

QUAL: amarissima, nauseosa. γ *Rara*; α. β. *trita, heroica.*

VIS: purgans, pellens, balsamica, anthelminthica.

USUS. Obstructiones, Icterus.

COMP. Aloë rosata. Aloë violata. *Elix.* proprietatis c. + vel c. Λ 3j. *Pil.* ammoniacæ, cochix, polychrestæ, capitales, fencofurtenf. ruffi, succin. *Stahlianæ* Gr. XV. fine quibus. *Extrac.* panchymag. *Hiera* picra, *Ungu.* arthanit. *Empl.* sticticum.

177. ACORUS *Calamus. Fl. suec.* 297. *Sp. pl.* 426.

α Acorus verus f. Calamus aromaticus officinarum.

Bauh. pin. 34.

LOC: Europæ paludes.

Perennis, cicur.

PHARM: CALAMI VULGARIS Radix, condita, *Extractum*, ∇, ∩.

β Acorus verus f. Calamus aromaticus radice tenuiore. *Herm. lugdb.* 9.

LOC: India orientalis, Brasilia. *Perennis, peregrina.*

PHARM: ACORI VERI Radix.

QUAL: aromatica, acris, amaricans, fragrans.

Usitata, præstans.

VIS: alexiteria! calefaciens, pellens, stomachica.

USUS: Anorexia, Febres exanthematicæ malignæ! Vertigo.

COMP. Andromach. Mithridat. Orvietan. *Elect.* lauri,

Troch. acori, *Troch.* capparidis.

178. BURSERA *Gummifera. Sp. pl.* 471.

Terebinthus major, betulæ cortice, fructu triangulari. *Sloan. hist.* 2 p. 89. t. 199. *Catesb. car.* 1. p. 30. t. 30.

LOC: Guiana Americes.

Arbor, mansueta.

PHARM: SIMARUBÆ Lignum, Cortex 3j.

QUAL.

QUAL: inodora, insipida.

Præstans, usitata,

VIS:

USUS: Dyfenteria! Diarrhœa.

COMP:

179. BERBERIS *vulgaris* pedunculis racemosis. *Fl. suec.* 311. *Sp. pl.* 471.

Berberis dumetorum *Baub. pin.* 454.

LOC: Europæ sylvæ.

Frutex, cicur.

PHARM. BERBERIDIS Cortex, Baccæ, *conditæ*,
Succus, Syrupus, Rotulæ, Semen.

QUAL: *Baccar.* acidissima; *Cort.* flava, amara. *Præstans.*

VIS: refrigerans, attenuans, antiputredinosa, tonica. *Cort.*
tinctoria, purgans.

USUS: Febres putridæ, Cholera, Icterus, Leucorrhœa.

COMP.

DIGYNIA.

180. ORYZA *fativa.* *Hort. cliff.* 137. *Sp. pl.* 475.

Oryza. *Baub. pin.* 24.

LOC: Indiæ inundata.

Annua, ferva.

PHARM: ORYZÆ Semina, .

QUAL: farinosa, dulcis.

Culinaris, ravior.

VIS. nutriens.

USUS: *cibarius.*

COMP.

TRIGYNIA.

181. RUMEX *sanguineus* floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis unica granifera, foliis cordato-lanceolatis. *Sp. pl.* 476. *Hort. cliff.* 138. *ups.* 89.

Lapathum folio acuto rubente. *Bauh. pin.* 115.

LOC: Virginia.

Biennis, cicur.

PHARM: LAPATHI SANGUINEI Radix, Succus, Semina.

QUAL: purpurea, austera.

Insueta.

VIS: adstringens, refrigerans.

USUS: Dysenteria! Ulcus.

COMP.

182. RUMEX *aquaticus* floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis acutis lanceolatis. *Fl. suec.* 315. *Sp. pl.* 479.

Lapathum aquaticum, folio cubitali. *Bauh. pin.* 116.

LOC: Europæ paludes.

Perennis, vulgaris.

PHARM: HERBÆ BRITANNICÆ Radix.

QUAL: flava, amaricans, austera.

Rarior, eximia.

VIS. adstringens.

USUS: Cacoethes! Ulcus malignum, Stomacace! Hæmorrhagia!

COMP.

183. RUMEX *acutus* floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis acuminatis. *Fl. suec.* 316. *Sp. pl.* 478.

Lapathum acutum f. Oxylapathum. *Bauh. pin.* 2. p. 983.

LOC: Europæ humentia.

Perennis, frequens.

PHARM: LAPATHI ACUTI Radix, Herba, Semen.

QUAL: stiptica, nauseosa, *radicis* amarior, lutea, *foliorum* acidior.

Præstans, Hb. Superflua.

VIS: adstringens, eccoprotica.

USUS: Dysenteria! Scabies! Ulcus.

COMP.

184. RUMEX *scutatus* floribus hermaphroditis, foliis cordato-hastatis, caule tereti. *Hort. cliff.* 138. *upf.* 89. *Sp. pl.* 480.

Acetosa rotundifolia hortensis. *Baub. pin.* 114.

LOC: Galloprovincia, Hetruria. *Biennis, cicur.*

PHARM: ACETOSÆ ROTUNDIFOLIÆ Herba.

QUAL: acidula, debilior præcedentibus. *Exoleta, superflua.*

VIS: refrigerans.

USUS: Scorbutus.

COMP:

185. RUMEX *alpinus* floribus hermaphroditis sterilibus femineisque, valvulis integerrimis: nudis, foliis cordatis obtusis rugosis. *Sp. pl.* 480.

Lapathum hortense rotundifolium. *Baub. pin.* 115.

LOC: Europæ humentia. *Perennis, frequens.*

PHARM: RHABARBARI MONACHORUM Radix.

QUAL: amaro-austera, flava.

VIS: adstringens, sublaxans.

USUS: Ulcus.

COMP:

186. RUMEX *Acetosa* floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. *Fl. suec.* 318. *Sp. pl.* 481.

α Acetosa pratensis *Baub. pin.* 114.

LOC: Europæ graminosa. *Perennis, vulgarissima.*

PHARM: ACETOSÆ NOSTRATIS Radix, Herba, *Conserva, Syrupus, ∇, Semina.*

Acetosa montana maxima. *Baub. pin.* 114.

LOC: Alpes variæ, Lapponicæ. *Perennis, cicur.*

PHARM: ACETOSÆ HISPANICÆ Radix.

QUAL: acido-austera, amara. *Rad.* rubro-tinctoria.

Rarior, præstans.

VIS: refrigerans, tonica, obstipans.

USUS: Scorbutus, Profluvia, Febres exacerbantes.

COMP: Decocta rubra; Diascordium; *Conf.* Hyacinth.

187. COLCHICUM *autumnale* foliis planis lanceolatis. *Hort. cliff.* 140. *Hort. ups.* 90. *Sp. pl.* 485.

Colchicum commune. *Baub. pin.* 67.

LOC: Europæ australioris prata succulenta.

Perennis, cicur.

PHARM: COLCHICI Radix, *Extractum.*

QUAL: acris, amara.

VIS: narcotica, phantastica, dementans, draastica, exanthematica, phthiriaca.

USUS: Hydrops, Amuletum Pestis.

COMP. Oxytel Colchici.

TEIRAGYNIA.

188. PETIVERIA *alliacea* floribus hexandris. *Hort. cliff.* 141. *ups.* 91. *act. stockh.* 1744. p. 287. t. 7.

Sp. pl. 486. *Trew. ebret.* p. 33. t. 67.

Verbenæ aut Scorodoniæ affinis anomala, flore albidio, allii odore. *Sloan. jam* 64.

LOC: Jamaica, Gallia æquinoctialis. *Frutex, fera.*

PHARM: SCORODONIÆ Herba.

QUAL: orgastica, alliacea, lactaria, urinaria.

Præstans.

VIS: sudorifera, diuretica,

USUS: Febr. intermittens, exacerbans.

COMP:



CLASSIS VIII.

OCTANDRIA
MONOGYNIA.

189. TROPÆOLUM *majus* foliis peltatis subquinquelobis, petalis obtusis. *Hort. upf.* 93. *Sp. pl.* 490.
Viola inodora scandens, nasturtii sapore, maxima odorata. *Herm. lugdb.* 628.

LOC: Peru. *Perennis, nobis annua, cicur.*

PHARM: NASTURTH INDICI Herba.

QUAL: aquosa, acris, antiscorbutica, oleracea.

Excoleta, superflua.

VIS: diuretica.

USUS: Scorbutus.

COMP.

190. AMYRIS *Elemifera* foliis ternatis quinato pinnatisque subtus tomentosis. *Syst. nat.* 12. p. 266.
Icicariba. *Marceg. bras.* 98.

LOC: Nova Hispania.

Arbor, peregrina.

PHARM. ELEMI Resina.

QUAL: pellucida, flavescenti-subvirescens: fumo suavi.

Rarior.

VIS: diuretica.

USUS: Vulnus capitis, Punctura, Dolores, Tumor.

COMP. *Bals. arcæi.*

191. AMYRIS *Opobalsamum* foliis pinnatis, foliolis sessilibus. *Amæn. acad.* 7. p. 68. * *Mant. pl.* 65.
Opobalsamum. Alp. ægypt. 48. *Geoffr. mat.* 473.
Dal. pharm. 308.

LOC: Arabia felix.

Arbor, peregrina.

PHARM. MECHÆ Balsamum Gt. Xij.

XYLOBALSAMI Lignum.

CARPOBALSAMI Fructus.

QUAL: tenaci-liquida. *Rarior, præstans.*

VIS: detergens, antiseptica, vulneraria, emmenagoga, diuretica! cosmetica.

USUS: Asthma, Phthisis, Gonorrhœa.

COMP.

192. SANTALUM *album*. *Sp. pl.* 497.

Santalum verum. *Breyn. icon.* 94. t. 5. f. 1.

LOC: India, Siam, Timor, Solor. *Arbor, peregrina.*

PHARM: SANTALI CITRINI lignum.

ALBI lignum.

QUAL. fragranti-aromatica, amaricans.

Exoleta, dubia, superflua.

VIS: subvenenata, synochizans, tonica.

USUS: Destillationes.

COMP. *Confect.* Alkermes. *Pulv.* abort.

193. LAWSONIA *inermis* racemis inermibus. *Fl. zeyl.*

135. *Sp. pl.* 498.

Pontaletsce. *Rheed. mal.* 4. p. 117. t. 57.

LOC: in India, Ægypto, Syria. *Arbor, fera.*

PHARM: ALCANNÆ VERÆ Radix, *Tinctura,*
Folia.

QUAL: Rad. rubro-tinctoria. Fol. luteo-tinctoria.

Rarior, præstans, Turcica.

VIS: adstringens.

USUS: sophisticatio, formositas.

COMP. *Ungv.* rub. potabile, *Tinctura* rubræ, *Decocta* rubra.

194. VAC.

193. *ALCANNA* raro & vix nunquam in nostris officinis occurrit, sed ejus loco & nomine Anchusa tinctoria.

194. VACCINIUM *Myrtillus* pedunculis unifloris, foliis ferratis ovatis deciduis, caule angulato. *Fl. suec.* 337. *Sp. pl.* 498.

Vitis idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante.

Bauh. pin. 470.

LOC. Europæ, præsertim Sveciæ sylvæ.

Frutex, vulgarissimus.

PHARM. MYRTILLI BACCÆ, *Syrupus.*

QUAL: acidula.

Rarior.

VIS: subrefrigerans, subadstringens.

USUS: Diarrhœa, Scorbutus.

COMP.

195. VACCINIUM *Vitis idæa* racemis terminalibus nutantibus, foliis obovatis revolutis integerrimis subtus punctatis. *Fl. suec.* 334. *Sp. pl.* 500.

Vitis idæa foliis subrotundis non crenatis, baccis rubris. *Bauh. pin.* 470.

LOC: Europa, præsertim sylvæ Sueciæ.

Frutex, vulgarissimus.

PHARM: VITIS IDÆÆ Rob.

QUAL: acida.

Præflans.

VIS: refrigerans, attenuans.

USUS: Febrium æstus.

COMP.

196. DAPHNE *Mezereum* floribus sessilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis. *Sp. pl.* 504.

Laureola folio deciduo, flore purpureo. *Bauh. pin.* 462.

LOC: Europæ sylvæ umbrosæ.

Frutex, cicur.

PHARM: LAUREOLÆ Cortex.

COCCIGNIDII Semina.

G 4

QUAL.

195. VITIS IDÆA non recepta est in nostris officinis, quam & vis & copia commendat.

QUAL: insipida, acris, septica, toxica. *Rarior, cauta.*

VIS: corrodens, rubefaciens, excorians, stimulan, pellens, vomitoria, cardialgica, febrilis.

USUS. Hydrops, Ulcus cacoëthicum, Carcinoma, Lupibus.

COMP.

197. DAPHNE *Laureola* racemis axillaribus quinquefloris, foliis lanceolatis glabris. *Sp. pl.* 510.

Laureola sempervirens, flore viridi. *Baub. pin.* 462.

LOC: Italia, Anglia, Germania. *Frutex, mansuetus.*

PHARM. MEZEREI Cortex.

QUAL: acris, septica, toxica.

Exoleta, cauta.

VIS: corrodens, rubefaciens, excorians, drastica.

USUS: Hydrops.

COMP.

TRIGYNIA.

198. POLYGONUM *Bistorta* caule simplicissimo monostachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Sp. pl.* 516.

Bistorta major, radice magis intorta. *Baub. pin.* 192.

LOC: Germaniæ prata subhumida fertilia.

Perennis, cicur.

PHARM: BISTORTÆ Radix.

QUAL: stiptica, rubra.

Ufitata, laudabilis.

VIS: adstringens.

USUS: Dysenteria, Leucorrhœa, Stomacace, Profluvia.

COMP. Diafscordium; *Acet. Thericale.*

199. POLYGONUM *Hydropiper* floribus hexandris femidigynis, stipulis submuticis, foliis lanceolatis.

Fl suec. 343. *Sp. pl.* 517.

Persicaria urens seu *Hydropiper*. *Baub. pin.* 101.

LOC: Europæ nostræ subhumida. *Annua, vulgarissima.*

PHARM: PERSICARIÆ Herba, ▽.

QUAL.

197. MEZEREI cortex, si hæc (197) species *Daphnes* non occurrat, commode a priore (196) specie desumi potest.

QUAL. acris, urens, luteo-tinctoria.

Rarior.

VIS: incidens, corrodens, rubefaciens, stimulans, diuretica.

USUS: Calculus! Odontalgia, Excoriatio oris.

COMP.

200. POLYGONUM *aviculare* floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo. *Fl. suec.* 339. *Sp. pl.* 519.

Polygonum latifolium *Baub. pin.* 281.

LOC. Europæ culta rudrata. *Annua, vulgatissima.*

QUAL: subinsipida, inodora.

Exoleta, superflua.

VIS: subadstringens, vulneraria.

USUS: Prolapsus.

COMP.

201. POLYGONUM *Fagopyrum* foliis cordato-fagittatis, caule erectiusculo inermi, seminum angulis æqualibus. *Fl. suec.* 345. *Sp. pl.* 522.

Fagopyrum. *Dod. pempt.* 512.

LOC: Asia.

Annua, cerealis, cicur.

PHARM: FAGOPYRI Semina.

QUAL: farinacea.

Culinaris, rarior.

VIS: refrigerans, obstitans, nutriens.

USUS: cibarius.

COMP.

202. SAPINDUS *Saponaria* foliis impari pinnatis, caule inermi. *Sp. pl.* 526.

Nuciprunifera arbor americana, fructu saponario orbiculato nigro. *Pluk. alm.* 255. t. 217. f. 7.

Comm. hort. 1. p. 183. t. 94.

LOC: Brasilia, Jamaica.

Arbor, fera.

PHARM: SAPONARIÆ NUCULÆ.

QUAL: spumescens.

Præstans.

VIS: saponacea.

USUS: Chlorosis! Leucorrhœa.

COMP:



CLASSIS IX.

ENNEANDRIA

MONOGYNIA.

203. LAURUS *Cinnamomum* foliis trinerviis ovato-oblongis, nervis versus apicem evanescentibus.
Sp. pl. 528.

Cassia cinnamomea. *Herm. lugdb.* 129. t. 655. *Burm. zeyl.* 63. t. 28.

LOC: Zeylona, Martinica. *Arbor, peregrina.*

PHARM: CINNAMOMI cortex, *Syrupus*, ∇ line vino, ∇ cum vino, Ω , $\circ\circ$ Gtj.

QUAL: acris, dulcis, suavissima, aromatica, fragrantissima.
Trita, heroica.

VIS: cordialis, analeptica, corroborans, calefaciens, perspirans, antifebrilis, carminativa.

USUS: Debilitas, Vomitus, Tympanitis, Leucorrhœa, Menorrhagia.

COMP. **Balsam.* Cinnamomi; *Aqua* Cinnamomi hordeata; *Aqua* Cinnam. Cydoniata; Andromach; Mithridat; Diafscordium; Orvietan; Philonium; Diaphœnic; *Conf.* Alkermes; Hamech; Hiera picra; *Balsam.* Apoplect; *Aqua* confortans perlata.

S Katou karua. *Rheed. mal.* 5. p. 105. t. 53.

LOC: Malabarica. *Arbor, peregrina.*

PHARM: MALABATHRI Folium.

QUAL: acris, aromatica, fragrans.

VIS: calefaciens, stimulan.

USUS: Paralyfis linguæ.

COMP: Andromach; Mithridat.

204. LAURUS *Cassia* foliis triplinerviis lanceolatis.
Fl. zeyl. 146. *Sp. pl.* 328.

Cassia malabarica. Herm. lugdb. 130. *Burm. zeyl.* 63.
t. 28.

LOC: Malabaria, Java, Sumatra. *Arbor, peregrina.*

PHARM: CASSIÆ LIGNEÆ Cortex.

QUAL: Cinnamomi, debilior. *Rarior, præstans.*

VIS: Cinnamomi, debilior magisque adstringens.

USUS: Diarrhœa.

COMP: Andromach; Mithridat; Philonium; Diascordium;
Troch. Hedycroi; Spec. Diamoschi.

205. LAURUS *Camphora* foliis triplinerviis lanceolato-ovatis. *Sp. pl.* 528.

Laurus camphorifera. Kämpf. amæn. 770. *t.* 771.
Breyn cent. 16. *t.* 1.

LOC: Japonia. *Arbor, fera.*

PHARM: CAMPHORÆ Resina Grj. -- $\text{B}\beta$, L , OO .

QUAL: aromatica, acris, amaricans, fragrantissima.

Trita, heroica.

VIS: resolvens, nervina, pellens, sudorifera, anthelminthica.

USUS: Contagium, Inflammatio, Febres omnes, Mania,
 Hysteria, Odontalgia.

COMP. *Ungu.* Album; *Pulv.* pannonic; *Conf.* Hyacinth;
Ungu. Ægypt. *Empl.* Stictic.

206. LAURUS *nobilis* foliis venosis lanceolatis perennantibus, floribus quadrifidis. *Hort. cliff.* 155.
upf. 98. *Sp. pl.* 529.

Laurus vulgaris. Baub. pin. 460.

LOC: Græcia, Italia.

Arbor, mansueta.

PHARM: LAURI Baccæ, ∇ , $\odot$, OO , Folia.

QUAL.

QUAL: calida, aromatica, fragrans. *Trita, præstans.*
 VIS: calefaciens, resolvens, pellens, carminativa, phthiriaca.
 USUS: Colica lochialis.
 COMP. *El. baccar. lauri; Empl. baccar. lauri; Orvietan.*
Diateffaron. Empl. ranar; Empl. stictic; Empl. manus Dei.

207. LAURUS *Sassafras* foliis trilobis integris. *Hort. cliff. 154. Sp. pl. 530. Trev. ebret. 24. t. 69. 70.*

Cornus mas odorata, folio trifido: margine plano, Sassafras dicta. *Catesb. carol. 1. f. 55.*

LOC: Pennsylvania, Virginia, Florida. *Arbor, mansueta.*

PHARM: SASSAFRAS lignum, Cortex, *Essentia,*
 ∇ , $\tilde{\nabla}$; $\circ\circ$.

QUAL: subdulcis, acris, aromatica, fragrans. *Trita, præstans.*

VIS: diaphoretica, sudorifera, pellens, corroborans, purificans.

USUS: Syphilis, Cachexia, Hydrops, Scabies, Flatulentia, Destillationes.

COMP.

208. LAURUS *Culilaban* foliis triplinerviis oppositis. *Mantiss. pl. 237. †*

Cortex caryophylloides. *Rumph. amb. 2. p. 65. t. 14.*

E. N. C. dec. 2. ann. 3. p. 53.

LOC: India orientalis. *Arbor, ferva.*

PHARM. CULILAWAN Cortex, $\circ\circ$.

QUAL: acris, aromatica, mucilaginosâ, fragrans.

Eximia, ravior.

VIS: carminativa! stomachica.

USUS: Colica flatulenta.

COMP:

TRIGYNIA.

209. RHEUM *Rhaponticum* foliis glabris, petiolis sub-
fulcatis. *Sp. pl.* 531.

Rhaponticum thracicum. *Alp. rhapont.* 1. *exot.* 137.

LOC. Thracia, Scythia.

Perennis, cicur.

PHARM: RHAPONTICI Radix 3j.

QUAL: sequentis, stiptico-amara, nauseosa. *Exoleta.*

VIS: purgans debilior, adstringens præstantior, stomachica.

USUS: Diarrhœa, Leucorrhœa.

COMP. Andromach.

210. RHEUM *palmatum* foliis palmatis acuminatis.

Sp. pl. 531. *Linn. fasc.* 1. *p.* 7. *t.* 4. *Act. angl.* 1765.

p. 292. *t.* 12.

LOC: China ad murum.

Perennis, cicur.

PHARM: RHABARBARI VERI Radix 3j. *10/12*

℞ij. *Essentia* 3j. *Extractum* 3j.

QUAL: stiptico-amara, nauseosa, lutea.

Trita, heroica, usitatissima.

VIS: purgans, antacida, tonica, adstringens, exanthemati-
ca, anthelminthica.

USUS: Dysenteria, Diarrhœa, Leucorrhœa, Gonorrhœa.

Colica, Icterus, Hæctica puerilis, Phthisis.

COMP. *Syr.* Cichorei c. Rheo. ʒij. *Pulv.* cont. vermes;

Conf. Hamech; diacath; *Extr.* Panchymag; *Pil.* Cathol;

sine quibus; *Tinct.* Anima Rhab. ʒj.



CLASSIS X.

DECANDRIA

MONOGYNIA.

211. SOPHORA *heptaphylla* foliis pinnatis: foliolis septenis glabris. *Sp. pl.* 533.

Anticholerica. *Rumph. amb.* 4. p. 60. t. 22.

LOC: India orientalis.

Frutex, ferus.

PHARM: ANTICHOLERICÆ Radix, Semina.

QUAL: amarissima.

Eximia, ravior.

VIS:

USUS: Cholera! Pleuritica.

COMP.

212. HYMENÆA *Courbaril.* *Hort. cliff.* 484. *upl.* 305. *Sp. pl.* 537.

Ceratia diphylls antegoana, ricini majoris fructu.

Pluk. alm. 96. t. 82. f. 2.

LOC: Brasilia.

Arbor, ferva.

PHARM: ANIMI Resina.

QUAL: subflavescens, pellucida.

VIS: nervina.

Excoleta.

USUS: Contractura, Paralysis.

COMP:

213. CASSIA *Senna* foliis sejugis subovatis, petiolis eglandulatis. *Sp. pl.* 539.

α *Senna alexandrina*, foliis acutis. *Baub. pin.* 397.

Raj. hist. 1742.

PHARM: SENNÆ ALEXANDRINÆ Folia, Folia s. s. *Syrup.* Folliculi.

β *Senna*

β *Senna italica* f. foliis obtusis. *Bauh. pin.* 397.

LOC: in fatis Italiae (β), & Indiae (α).

Frutex, submansuetus.

PHARM: SENNAE ITALICAE Folia ʒj. *Extra-
ctum* Disß.

QUAL: amara, nauseosa.

Trita, eximia.

VIS: purgans, pellens, repellens.

USUS: Obstipatio, Herpes.

COMP. *Extr.* Panchymag; *El.* cathol, *Conf.* hamech; *Decocta.*

214. CASSIA *Fistula* foliis quinquejugis ovatis acuminatis glabris, petiolis eglandulatis. *Fl. zeyl.* 149.
Sp. pl. 540.

Conna. *Rheed. mal.* 1. p. 37. t. 22. Chaiarxambar.
Alp. ægypt. 2. t. 1.

LOC: India orientalis, Ægyptus, Arabia, Mexico.
Arbor, fera.

PHARM: CASSIÆ *Fistula* (*Legumen*), Pulpa.

QUAL: dulcis, subnauseosa.

Trita, præstans.

VIS: demulcens, eccoprotica, febrium purgans.

USUS: Obstipatio, Nephritis calculosa.

COMP. *Elect.* Diacath. *Conf.* Hamech.

215. CÆSALPINIA? arbor Brasilia dicta.

Ibira pitanga. *Marcg. bras.* 101. t. 102.

LOC: Brasilia.

Arbor, peregrina.

PHARM: BRASILIANUM RUBRUM Lignum
(medullare).

QUAL: rubra.

Exoleta.

VIS: tinctoria.

USUS: œconomicus, Febres.

COMP.

216. CÆ

216. CÆSALPINIA *brasiliensis* caule foliisque inermibus. *Sp. pl.* 544.

Pseudo-santalum croceum. *Catesb. car.* 2. t. 51.

LOC: Jamaica, Carolinæ colles. *Arbor, peregrina.*

PHARM: BRASILIENSE LUTEUM Lignum.

QUAL: flava.

Exoleta.

VIS: tinctoria.

USUS: œconomicus.

COMP.

217. GUILANDINA *Moringa* inermis, foliis subbipinnatis: foliolis inferioribus ternatis. *Fl. zeyl.* 155. *Sp. pl.* 546.

Moringa zeylonica, foliorum pinnis pinnatis, *Burm. zeyl.* 62. t. 75.

LOC: Zeylona, Malabarica. *Arbor, peregrina.*

PHARM: NEPHRITICUM Lignum, *Tinctura.*

BEHEN (O).

QUAL: flavo-pallescent, cœruleo tingens, subacris, amaricans.

Exoleta.

VIS: pellens, diuretica.

USUS: Scabies, Exanthemata.

COMP: (O) basis balsamorum.

218. GUAJACUM *officinale* foliolis bijugis obtusis. *Sp. pl.* 546.

Pruno vel evonymo affinis arbor, folio alato. Sloan. jam. 2. p. 133. t. 222.

LOC: Jamaica, Hispaniola.

Arbor, fera.

PHARM: LIGNI SANCTI (GUAJACI) Cortex,

⌒, ♂, ♀, *Resina, Extractum.*

QUAL: sicca.

Trita, præstans.

VIS: aperiens, purificans, pellens, visceralis; *Ext. ster-
nutatoria.*

USUS: Syphilis, Leucorrhœa.

COMP.

219. *ANACARDIUM occidentale* caule foliisque inermibus. *Hort. cliff.* 16. . *Fl. zeyl.* 165. *Sp. pl.* 548. Kapa mava. *Rheed. mal.* 3. p. 65. t. 54. Acajou. *Pis. bras.* 58.

LOC: Brasilia, Surinama, Malabarica. *Arbor, ferva.*

PHARM: ANACARDII OCCIDENTALIS Nux (testæ melligo).

QUAL: melliginis exurens, nigro-tinctoria. *Exoleta.*

VIS: excorians.

USUS: Maculæ, Scabies, Impetigo.

COMP.

220. *DICTAMNUS albus.* *Hort. cliff.* 161. *upf.* 102. *Sp. pl.* 548.

Dictamnus albus vulgo f. *Fraxinella.* *Baub. pin.* 222.

LOC: Narbonæ, Germaniæ colles. *Perennis, cicur.*

PHARM: DICTAMNI ALBI Radix.

QUAL: amarissima.

Rarior, dubia.

VIS: balsamica, pellens, anthelminthica.

USUS: Epilepsia, Vermes!

COMP. Orvietanum, ⚊ gutteta, ⚊ pannonicus.

221. *RUTA graveolens* foliis decompositis, floribus lateralibus quadrifidis. *Hort. cliff.* 145. *upf.* 102. *Sp. pl.* 548.

Ruta hortensis latifolia. *Baub. pin.* 336.

LOC: Africa, Græcia, Hetruria, Narbona.

Frutex, cicur.

PHARM: RUTÆ HORTENSIS Herba, *Conserva,*

▽, ⊙, ○, ⊖, +, Semina.

QUAL: acerrima, tetra.

Trita, heroica.

VIS. resolvens, alexiteria, antivenerea, pellens, carminativa, emmenagoga, exanthematica, sudorifera, anthelminthica, phthiriaca.

USUS: Pestis, Epilepsia, Hysteria, Cephalalgia, Ophthalmia, Singultus.

COMP. *Balsamus* Ruta, *Acet.* prophyl.

H -

222. TO.

222. TOLUIFERA *Balsamum. Sp. pl. 549.*

Balsamum tolutanum foliis ceratiæ similibus. *Baub.*
pin. 401.

LOC: Provincia Tolu prope Carthagenam Americæ.
Arbor, peregrina.

PHARM: TOLU balsamum, *Syrupus balsamicus.*

QUAL: fusco-virescens, dulcis, fragrans, tenax, tandem
 fragilis. *Trita, præstans.*

VIS: diuretica! purificans, vulneraria.

USUS: Phthisis! Punctura, Gonorrhœa.

COMP:

223. HÆMATOXYLON *Campechianum. Sp. pl. 549.*

Lignum campechianum. *Sloan. hist. 2. t. 10. f. 1-4.*

LOC: Campechia Americes.

PHARM: CAMPESCANUM Lignum.

QUAL: stiptica, tinctoria.

Exolata.

VIS: adstringens.

USUS: Dysenteria.

COMP:

224. QUASSIA *amara. Sp. pl. 553. Amæn. acad. 6.*

p. 423. t. 429.

Nux americana, foliis alatis bifidis. *Comm. hort. 1.*

p. 183. t. 94?

LOC: Surinamum.

Arbor, fœva.

PHARM: QUASSIÆ Lignum.

QUAL: amarissima, inodora.

Eximia.

VIS: balsamica, antacida, antiputredinosa, tonica, stomachica.

USUS: Febres Intermittentes! Exacerbantes! Hypochondriasis, Arthritis, Leucorrhœa, Sphacelus.

COMP.

225. CO-

225. COPAIFERA *officinalis*. Sp. pl. 557.

Copaiba. *Marogr. bras.* 130. *Pij. bras.* 56. *Barr. quin.* 40.

LOC: Brasilia insula Maranhon. *Arbor, peregrina.*

PHARM: COPAIVÆ Balsamum. 5j.

QUAL: liquido-tenax, flavescent, acris, amara, aromatica, fragrans, urinaria: urina amara. *Trita, præstans.*

VIS: vulneraria, laxans, mundificans.

USUS: Synocha, Phthisis, Hæctica, Tussis, Gonorrhœa, Leucorrhœa, Diarrhœa, Scorbutus, Circumcisio.

COMP:

226. LEDUM *palustre* foliis linearibus subtus hirsutis, floribus corymbosis. *Fl. suec.* 352. *Sp. pl.* 561.

Cistus ledon foliis rosinarini ferrugineis. *Baub. pin.* 467.

LOC: Sueciæ Septentrionisque paludes asperæ.

Frutex, vulgaris.

PHARM: ROSMARINI SYLVESTRIS Herba.

QUAL: amara, nidorosa.

Exoleta, heroica.

VIS: narcotica, phantastica, cephalalgica, exanthematica, phthiriaca.

USUS: Scabies, Tussis ferina, Febres exanthematicæ? Infecta.

COMP.

227. ARBUTUS *Uva ursi* caulibus procumbentibus, foliis integerrimis. *Fl. lapp.* 162. *suec.* 358. *Sp. pl.* 566.

Uva ursi. Clus. hist. 1. p. 63.

LOC: Sueciæ colles sabulosi.

Frutex, vulgaris.

PHARM: UVÆ URSI Folia.

QUAL: stiptica, inodora.

Rarior, præstans.

VIS: adstringens, coriaria, obstipans.

USUS: Calculus.

COMP.

H 2

QUAL.

227. UVA URSI non dum in officinas Pharmacopæorum introducta, at a coriariis loco Rhois receptissima; ob vires corroborantes & adstringentes commendanda.

228. PYROLA *rotundifolia* staminibus adscendentibus, pistillo declinato. *Fl. suec.* 360. *Sp. pl.* 567.

Pyrola rotundifolia major. *Bauh. pin.* 191.

LOC: Europæ sylvæ.

Perennis, vulgaris.

PHARM: PYROLÆ Herba.

QUAL: insipida, inodora.

Rarior.

VIS: corroborans, adstringens.

USUS: Vulnus.

COMP.

229. STYRAX *officinale*. *Hort. cliff.* 187. *upl.* 123. *syst. nat.* 301.

Styrax folio mali cotonei. *Bauh. pin.* 42.

LOC: Italia, Creta, Syria, Palæstina. *Arbor, mansueta.*

PHARM: STORACIS CALAMITÆ Resina, $\circ\circ$.

QUAL: resinosa, subacris, fragrans.

Usitata.

VIS: nervina, subanodyna.

USUS: Ulcera interna, Catarrhus, Tussis.

COMP. *Pil.* styracis, *Empl.* styracis, *Empl.* stomachale; Andromachi; Mithridat; Diascord; *Bals.* apoplect; *Ungv.* martiatum; *Pulv.* fumal.

DIGYNIA.

230. SAXIFRAGA *granulata* foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoso, radice granulata. *Fl. suec.* 372. *Sp. pl.* 576.

Saxifraga rotundifolia alba. *Bauh. pin.* 309.

LOC: Europæ colles prataque *Perennis, vulgarissima.*

PHARM: SAXIFRAGÆ ALBÆ Radix, Herba, Flores, Semina.

QUAL: acris, pungens.

Exoleta, infida, superflua.

VIS: diuretica.

USUS: Calculus?

COMP.

231. SAPONARIA *officinalis* calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff* 165. *ups.* 106. *Sp. pl.* 584.

Saponaria major lævis. *Baub. pin.* 206.

LOC: Germania, Anglia, Gallia, Belgium.

Perennis, cicur.

PHARM: SAPONARIÆ Radix, Herba, Semina.

QUAL: amarissima, trita pumescens. *Exoleta.*

VIS: pellens, sudorifera, diuretica, emmenagoga, anthelmintica.

USUS: Cachexia, Leucorrhœa.

COMP.

232. DIANTHUS *Caryophyllus* floribus solitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis, corollis crenatis. *Hort. cliff.* 164. *ups.* 104. *Sp. pl.* 587.

Caryophyllus hortensis simplex, flore majore. *Baub. pin.* 208.

LOC: Europa australioris Alpes. *Perennis, cicur.*

PHARM: TUNICÆ Flores (corolla) *Conserua, Syrupus, ∇, +.*

QUAL: suaveolens, fragrans rosea. *Trita, præstans.*

VIS: cordialis, sudorifera, alexiteria.

USUS: Contagium, Exanthemata, Febres.

COMP: *Spir. Embryon; Potiones cordiales.*

PENTAGYNIA.

233. SEDUM *Telephium* foliis planiusculis serratis, corymbo folioso, caule erecto. *Fl. suec.* 400 *Sp. pl.* 616.

Anacampseros vulgo Faba crassa. *Baub. hist.* 3. p. 681.

LOC: Europæ colles saxosi. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: TELEPHII Radix.

QUAL: glutinosa, subacida, mitis. *Exoleta, infida.*

VIS: refrigerans.

USUS: Varix ani, Paronychia, Hæmorrhoids?

COMP.

234. *SEDUM acre* foliis subovatis adnato-fessilibus gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida. *Fl. suec.* 403. *Sp. pl.* 619.

Sempervivum minus vermiculatum acre. *Baub. pin.* 283.

LOC: Europæ montes, tecta. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: SEDI MINORIS Herba, ▽.

QUAL: acris, subcorrosiva. *Præstans.*

VIS: incidens, vomitoria, diuretica.

USUS: Quartana! Scorbutus! Hydrops!

COMP.

- 235 *OXALIS Acetofella* scapo unifloro, foliis ternatis, radice squamosa articulata. *Fl. suec.* 406. *Sp. pl.* 620.

Trifolium acetosum vulgare. *Baub. pin.* 330.

LOC: Europæ sylvæ acerosæ. *Perennis, vulgarissima.*

PHARM: ACETOSELLÆ Herba, Conserva, Syrupus, Sal essentielle.

QUAL: acida. *Usitata.*

VIS: refrigerans, attenuans.

USUS: Febres Putridæ, Phlogisticæ.

COMP. *Julep.* antifebril.

DECAGYNIA.

236. *PHYTOLACCA decandra* floribus decandris decagynis. *Hort. cliff.* 177 *Hort. upf.* 117. *Sp. pl.* 631. *Solanum racemosum americanum.* *Pluk. alm.* 353. *t.* 225. *f.* 3.

LOC: Virginia. *Perennis, mansueta.*

PHARM: PHYTOLACCÆ Herba recens, Succus.

QUAL: tenellæ aquosa, oleracea, adultæ acris. *Eximia, ravior.*

VIS: corrodens.

USUS: Carcinoma!

COMP.

CLAS-



CLASSIS XI.

DODECANDRIA

MONOGYNIA.

237. ASARUM *europæum* foliis reniformibus obtusis binis. *Fl. suec.* 424. *Sp. pl.* 633.

Asarum. *Baub. pin.* 197.

LOC: Europa australior; Scania. *Perennis, cicur.*

PHARM: ASARI Radix 3j, *Extractum* ʒj; Foliano. VI.

QUAL: amaro-acris, nauseosa. *Tritæ, heroica.*

VIS: Vomitoria! purgans! errhina, diuretica, diaphoretica, emmenagoga.

USUS: Melancholia, Coryza.

COMP.

238 WINTERANIA *Canella*. *Sp. pl.* 636.

Canella foliis oblongis obtusis nitidis, racemis terminalibus. *Brown. jam.* 215. t. 27. f. 3.

LOC: Jamaica, Carolina. *Arbor, submansueta.*

PHARM: WINTERANI (CANELLÆ ALBÆ)

• Cortex.

QUAL: acris, pungens, subamara, aromatica, fragrans, *Rarior, præstans.*

VIS: calefaciens, pellens, carminativa.

USUS: Catharrhus, Hæmorrhagia! Paralysis linguæ!

COMP.

239. PORTULACA *oleracea* foliis cuneiformibus, floribus sessilibus. *Roy. lugdb.* 473. *Hort. upj.* 146. *Sp. pl.* 638.

Portulaca latifolia f. sativa. *Baub. pin.* 288.

LOC: Germania; Malabaria, Jamaica, *Annua, cicur.*

PHARM: PORTULACÆ Herba, *Conserva, Syrupus*, ▽.

QUAL: aquosa, *Culinaris, exoleta, superflua.*
 VIS: diluens, humectans, refrigerans, corroborans, lac
 coagulans.
 USUS: Nausea, Scorbutus, Stranguria, Calculus.
 COMP.

DIGYNIA.

240. AGRIMONIA *Eupatoria* foliis caulinis pinna-
 tis: impari petiolato, fructibus hispidis. *Fl. succ.* 423.
Sp. pl. 642.

Eupatorium veterum s. Agrimonia. *Baub. pin.* 321.
 LOC: Europæ præta. *Perennis, vulgaris.*
 PHARM: AGRIMONIÆ Herba, ▽.

QUAL: stiptica, *Trita.*
 VIS: diuretica, adstringens, roborans, vulneraria, pellens.
 USUS: Febres, Profluvia, Hæmaturia, Calculus, Obstru-
 ctiones viscerum, Cachexia.
 COMP.

TRIGYNIA.

241. EUPHORBIA *officinarum* aculeata nuda multan-
 gularis, aculeis geminatis. *Hort. cliff.* 106. *ups.*
 138. *Sp. pl.* 647.

Euphorbium cerei effigie, caulibus crassioribus, spinis
 validioribus armatum. *Comm. hort.* 1. p. 11. t. 11.
 LOC: Africa. *Frutex, ferus.*

PHARM: EUPHORBII Gummi, ©.

QUAL: lactescens, acris, septica. *Rarior, cauta.*
 VIS: incidens, corrodens, rubefaciens, vesicans, excorians,
 stimulans, pellens, drastica, sternutatoria.
 USUS: Hydrops, Caries, Punctura.
 COMP.

242. EU.

242. EUPHORBIA *Lathyris* umbella quadrifida: dichotoma, foliis oppositis integerrimis. *Sp. pl.* 655. *Lathyris* major. *Baub. pin.* 293.

LOC: Gallia.

Biennis, cicur.

PHARM: CATAPUTIÆ MINORIS, Semina.

QUAL: lactescens, acris, septica. *Exoleta, cauta, superflua.*

VIS: corrodens, rubefaciens, vesicans, excorians, stimulans, draastica.

USUS: Verruca.

COMP:

243. EUPHORBIA *palustris* umbella multifida: subtrifida: bifida, involucellis ovatis, foliis lanceolatis, ramis sterilibus. *Fl. suec.* 427. *Sp. pl.* 662. *Tithymalus palustris* fruticosus. *Baub. pin.* 292.
LOC: Europa, imprimis Oelandia, Gotlandia.

Perennis, cicur.

PHARM: ESULÆ Radix, Cortex (*radicis*), Herba.

QUAL: lactescens, acris, septica. *Rarior, cauta, Hb. superflua.*

VIS: corrodens, rubefaciens, vesicans, excorians, stimulans, draastica.

USUS: Hydrops, Odontalgia, Serpigo, Clavus.

COMP: *Extr.* plegmagog. *Qvercet. Pil. foet. maj.*

DODECAGYNIA.

244. SEMPERVIVUM *tectorum* foliis ciliatis, propaginibus carnosiss patentibus. *Fl. suec.* 428. *Sp. pl.* 664.

Sedum majus vulgare. *Baub. pin.* 283.

LOC: Europæ nostræ tecta. *Perennis, infrequens.*

PHARM: SEMPERVIVI MAJORIS Herba.


QUAL: acido-austera, aquosa, acriuscula.

Rarior.

VIS: refrigerans, adstringens.

USUS: Febres, Dysenteria, Aphtha, Ambustura.

COMP:



CLASSIS XII.

ICOSANDRIA

MONOGYNIA.

245. MYRTUS *communis* floribus solitariis, involu-
cro diphylo. *Hort. cliff.* 42. *upf.* 123. *Sp. pl.* 673.
Myrtus communis italica. *Baub. pin.* 468.
LOC: Orbis 4 partes temperatæ. *Arbor, mansueta.*
PHARM: MYRTI Folia, Baccæ, ☉.
QUAL: aromatica, fragrans. *Rarior.*
VIS: calefaciens, corroborans, adstringens.
USUS: Profluvia,
COMP:
246. MYRTUS *caryophyllata* pedunculis trifido: mul-
tifloris, foliis obovatis. *Sp. pl.* 675.
Caryophyllus aromaticus ind. occid; foliis & fructu
rotundis, dipyrene. *Pluk. phyt.* 155. f. 3.
LOC: Zeylona, Cuba, Guiana. *Arbor, peregrina.*
PHARM: CASSIÆ CARYOPHYLLATÆ Cortex.
QUAL: aromatica, fragrans, pungens.
VIS: cephalica, stomachica,
USUS:
COMP.
247. MYRTUS *Pimenta* foliis alternis. *Fl. zeyl.* 186.
Sp. pl. 676.
Myrtus arborea aromatica, foliis laurinis latioribus
& subrotundis. *Sloan. jam.* 2. t. 191. f. 1. *Pluk. phyt.*
155. f. 4.
LOC: jamaica. *Arbor, peregrina.*
PHARM: PIMENTÆ (AMOMI VERI *falso*) Fructus.
QUAL

QUAL: aromatica, fragrans.
VIS: calefaciens, stomachica,
USUS: Diæticus.
COMP,

Rarior.

248. PUNICA *Granatum* foliis lanceolatis, caule arboreo. *Hort. cliff.* 184. *ups.* 122. *Sp. pl.* 676.

α *Malus punica* sativa. *Bauh. pin.* 438.

β *Punica* flore pleno majore. *Tournef. instit.* 636.

LOC: Africa, Hispania, Italia. *Arbor, mansueta, sterilis.*

PHARM: BALAUSTIORUM (β) Flores.

MALICORII Cortex.

GRANATORUM Semina, *Syrupus.*

QUAL: stiptica, rubra.

Trita, præstans.

VIS: adstringens, laxans, anodyna, *Fl.*, pellens, diuretica, anthelminthica.

USUS: Gargarismata.

COMP, *Troch.* carabe, ⚥ dyfentericus.

249. AMYGDALUS *Persica* foliorum ferraturis omnibus acutis, floribus sessilibus solitariis. *Hort. cliff.* 186. *ups.* 123. *Sp. pl.* 676.

Persica molli carne & vulgaris. *Bauh. pin.* 440.

LOC: Persia.

Arbor, mansueta.

PHARM: PERSICÆ Flores, *Syrupus*, Nuclei, ∇.

QUAL: Amygdalæ amaræ 250. β.

Exoleta.

VIS: Amygdalæ amaræ,

USUS: Vermes.

COMP,

250. AMYGDALUS *communis* foliis ferraturis infimis glandulosis, floribus sessilibus geminis. *Hort. cliff.* 186. *ups.* 123. *Sp. pl.* 677.

α *Amygdalus dulcis*, putamine molliore. *Tournef. inst.* 627.

LOC.

LOC: Tripolis sepes. *Arbor, mansueta.*

PHARM: AMYGDALÆ DULCIS Nuclei, oblongi, $\odot$.

QUAL: dulcis, sapida. *Trita, præstans.*

VIS: nutriens, obtundens, emolliens.

USUS: Dolores, Febres, Tussis.

COMP:

β Amygdalus amara, *Tournef. inst. 627.*

LOC: Tripolis. *Arbor, mansueta.*

PHARM: AMYGDALÆ AMARÆ Nuclei, $\odot$.

QUAL: amara. *Præstans, dubia.*

VIS: præcedentis (α) & anodyna, carminativa, pellens, diuretica, anthelminthica.

USUS: Colica, Cophosis, Eschara, Vermes, Calculus.

COMP,

251. PRUNUS *Laurocerasus* foliis sempervirentibus, floribus racemosis dorso biglandulosis. *Sp. pl. 678.*

Laurocerasus. Cam. hort. 23. Clus. hist. 1. p. 4.

LOC: Trapezus. *Arbor, mansueta.*

PHARM: LAUROCERASI Folia,

QUAL: amara, feris lethalis. *Injueta.*

VIS: diuretica, narcotica, fere amygdalæ amaræ.

USUS: Phthisis, Syphilis.

COMP;

252. PRUNUS *Cerasus* umbellis subpedunculatis, foliis ovato-lanceolatis glabris conduplicatis. *Sp. pl. 679.*

Cerasus fructu acido serotino, succi sanguinei. Tournef. inst. 625.

LOC: hodie Europæ horti. *Arbor, frequens.*

PHARM: CERASORUM RUBRORUM Fructus,

Rob, Condita, Nuclei, Gummi.

QUAL: aquosa acidiuscula, sapida. *Culinaris, usitata.*

VIS: refrigerans.

USUS: Febres continentes.

COMP;

253. PRU-

251. LAUROCERASUS nondum intravit officinas nostras.

253. PRUNUS *avium* umbellis sessilibus, foliis ovato-lanceolatis conduplicatis subtus pubescentibus.
Sp. pl. 680.

Cerasus major sylvestris, fructu subdulci nigro colore inficiente. *Baub. pin.* 450.

LOC: hodie Europæ horti. *Arbor, frequens.*

PHARM: CERASORUM NIGRORUM Fructus,
Syrupus, ∇, ∟, √.

QUAL: acida, sapida. *Usitata.*

VIS: nervina, antispasmodica, subanodyna.

USUS: Paralyfis, Convulsiones.

COMP. *Aqua* confortans perlata.

254. PRUNUS *domestica* pedunculis subsolitariis, foliis lanceolato-ovatis convolutis, ramis muticis.
Sp. pl. 680.

• Prunus fructu parvo dulci atro-cæruleo. *Tournef. inst.* 622.

LOC: Europa australis. *Arbor, cicur, frequens.*

PHARM: PRUNA GALLICA, minora, majora, *pulpa.*

• Prunus fructu magno dulci atro-cæruleo. *Tournef. inst.* 622.

LOC: Syria. *Arbor, cicur.*

PHARM. PRUNA DAMASCENA, *pulpa.*

γ PRUNUS brignoniensis, fructu suavissimo. *Tournef. instit.* 622.

LOC: hodie Galloprovincia. *Arbor, cicur.*

PHARM: PRUNEOLÆ Fructus (*deinto nucleo*).

QUAL: acidiuscula. *Culinaris, usitata.*

VIS: refrigerans, humectans, lubricans, eccoprotica.

USUS:

COMP. *Pruna* laxativa. ℥ij.

255. PRUNUS *spinosa* pedunculis solitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis spinosis. *Fl. suec.* 432. *Sp. pl.* 681.
 Prunus sylvestris. *Baub. pin.* 444.

LOC.

LOC: Europæ colles. *Frutex, vulgaris.*
 PHARM: ACACIÆ NOSTRATIS Cortex, Flores,
Syrupus, ∇, Fructus, Succus.
 QUAL: stiptica. *Trita, præstans.*
 VIS: Rad. Cort. adstringens, coriaria, Fl. laxans, Fr. re-
 frigerans.
 USUS: Profluvia, Diarrhœa, Calculus!
 COMP.

DIGYNIA.

256. CRATÆGUS *Avia* foliis ovatis incisfis ferratis
 subtus tomentosis. *Fl. suec. 433. Sp. pl. 681.*
 Alni effigie lanato folio major. *Bauh. pin. 452.*
 LOC: Oelandiæ, Gothlandiæ, Germaniæ montosa.
Arbor, cicur.
 PHARM: SORBI DOMESTICÆ Baccæ.
 QUAL: farinosa, alimentosa. *Exoleta, infida.*
 VIS: flatulenta.
 USUS:
 COMP.

TRIGYNIA.

257. SORBUS *aucuparia* foliis pinnatis utrinque gla-
 bris. *Fl. suec. 400. Sp. pl. 683.*
 Sorbus sylvestris, foliis domesticæ similis. *Bauh.*
pin. 415.
 LOC: Europæ sylvæ. *Arbor, frequens.*
 PHARM: SORBI AUCUPARIÆ Baccæ.
 QUAL: acida, farinosa. *Exoleta.*
 VIS: adstringens.
 USUS: Hæmorrhoids.
 COMP.

PENTAGYNIA.

258. MESPILUS *germanica* inermis, foliis lanceolatis
subtus tomentosis, floribus solitariis sessilibus. *Hort.*
cliff. 189. *ups.* 129. *Sp. pl.* 684.

Mespilus germanica, folio laurino non serrato. *Baub.*
pin. 453.

LOC: Germania & Europa australior. *Arbor, mansueta.*

PHARM. MESPILI Fructus, Semina.

QUAL: stiptico-farinosa, esculenta. *Rarior.*

VIS: adstringens, refrigerans.

USUS: Diarrhoea.

COMP.

259. PYRUS *Maius* foliis ferratis, umbellis sessilibus.
Hort. cliff. 189. *ups.* 130. *Fl. suec.* 437. *Sp. pl.* 686.

LOC: Germania. *Arbor, cicur.*

PHARM: POMORUM BORSDORPHIENSIIUM
succus liquidus.

QUAL: acidula, esculenta, sapida. *Parcior.*

VIS: refrigerans, tonica.

USUS:

COMP: *Confect.* alkermes.

260. PYRUS *Cydonia* foliis integerrimis, floribus soli-
tariis. *Hort. cliff.* 160. *Sp. pl.* 687.

Cotonea malus. *Baub. hist.* 1. p. 35.

LOC: Danubius. *Arbor, subcicut.*

PHARM: CYDONIÆ Fructus, *Condita, Rob, Syru-*
pus, succus, Miva, Panis, Cortex, Semina, ☉.

QUAL: acido-stiptica. *Sem. mucilaginosa. Trita, præflans.*

VIS: inspissans, adstringens, refrigerans.

USUS: Nausea, Vomitus, Colica, Cholera, Diarrhoea, Abortus.

COMP. ▽ cinnamomi cydoniata.

261. SPIRÆA *Filipendula* foliis pinnatis: foliolis uniformibus ferratis, caule herbaceo, floribus cymosis. *Fl. suec.* 439. *Sp. pl.* 702.

Filipendula vulgaris. *Baub. pin.* 162.

LOC: Europæ prata.

Perennis, vulgatissima.

PHARM: SAXIFRAGÆ RUBRÆ Radix, Herba.

QUAL: stiptica.

Exoleta, infida, superflua.

VIS: adstringens, vulneraria, lithonthriptica?

USUS: Leucorrhœa, Dysenteria, Hernia.

COMP.

262. SPIRÆA *Ulmaria* foliis pinnatis: impari maiore lobato, floribus cymosis. *Fl. suec.* 440. *Sp. pl.* 702.

Barba capræ floribus compactis. *Baub. pin.* 164.

LOC: Europæ pascua humida *Perennis, vulgatissima.*

PHARM: ULMARIÆ Radix, Herba, ▽

QUAL: stiptica, fragrans.

Exoleta, præstans.

VIS: adstringens, sudorifera.

USUS: Exanthemata, Dysenteria, Hernia.

COMP. *Empl.* ruptur.

POLYGYNIA.

263. ROSA *centifolia* germinibus ovatis pedunculisque hispidis, caule hispido aculeato, petiolis inermibus. *Syst. nat.* 12. p. 348.

Rosa rubra multiplex. *Baub. pin.* 48. *H. upf.* 132. β.

LOC: Europa.

Frutex, cicur.

PHARM: ROSÆ RUBRÆ Flores, *Condita, Conserva*, ▽, ○, +, *succus, Placenta*, R, Ω, V, *Antheræ, Semina.*

QUAL: fragrans, rubra, spirituosâ.

Trita, præstans.

VIS: corroborans, adstringens.

USUS: Leucorrhœa, Profluvia.

COMP. *Conserva* rosarum vitriolata, *Sacch.* rosarum. *Syr.* rosarum siccarum. *Fl.* IV. cordiales; *Aqua* IV. cordiales.

263. RO-

264. ROSA *damascena* germinibus ovatis pedunculisque hispidis, caule aculeato, calycibus pinnatifidis hirsutis. *Mill. dict.*

Rosa purpurea. *Bauh. pin.* 481.

LOC: Europa.

Frutex, cicur.

PHARM: ROSÆ DAMASCENÆ Flores, ☉, *Conserva, recens, antiqua.*

QUAL: fragrans, purpurea, spirituosa. *Trita, præstans.*

VIS: analeptica, tonica.

USUS:

COMP.

265. ROSA *canina* germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis. *Syst. nat.* 348.

Rosa sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato. *Bauh. pin.* 483.

LOC: Europæ sylvæ.

Frutex, vulgaris.

PHARM: ROSÆ SYLVESTRIS Flores, *Aqua, pal-lidarum Conserva.*

CYNOSBATI Fructus, Semina.

BEDEGUAR Fungus (*nidus insecti*).

QUAL: fragrans, pallida, spirituosa. *Trita, præstans.*

VIS: eccoprotica, *Bedegu.* adstringens.

USUS: Soda *Cognosc.*

COMP. *Syrupus* rofarum solutivus ʒj, *Mel* rofarum.

266. ROSA *alba* germinibus ovatis glabris, pedunculis hispidis, caule petiolisque aculeatis. *Syst. nat.* 348.

Rosa alba vulgaris major. *Bauh. pin.* 482. *Hort. ups.* 132. δ.

LOC: Europa.

Frutex, cicur.

PHARM: ROSÆ ALBÆ Flores, *Condita, Conserva* ▽.

QUAL: fragrans, alba, spirituosa.

Trita, præstans.

VIS: analeptica.

USUS: Ophthalmia, Leucorrhœa.

COMP: *Julep.* rofarum.

267. RUBUS *idæus* foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. *Fl. suec.* 446. *Sp. pl.* 706.

Rubus idæus spinosus. *Baub. pin.* 479.

LOC: Europæ colles saxosi. *Frutex, vulgaris.*

PHARM: RUBI IDÆI (Fructuum) Syrupus, ▽, +, ∩, ∇.

QUAL: acidula, grata. *Trita, præstans.*

VIS: refrigerans.

USUS: Sitis, Febrium æstus.

COMP.

268. RUBUS *arcticus* foliis ternatis, caule inermi unifloro. *Fl. suec.* 448. *Sp. pl.* 708.

Rubus caule unifloro, foliis ternatis. *Fl. lapp.* 207. *t. 5. f. 2.*

LOC: Norlandiæ pascua. *Perennis, cicur.*

PHARM: NORLANDICARUM BACCARUM *Condita.*

QUAL: acidula, fragrans. *Rarior, eximia*

VIS: humectans! refrigerans! cordialis! analeptica!

USUS: Febres putridæ, exanthematicæ, Scorbutus!

COMP.

269. RUBUS *Chamæmorus* foliis simplicibus lobatis, caule inermi unifloro. *Fl. suec.* 449. *Sp. pl.* 708.

Rubus caule bifolio unifloro, foliis simplicibus. *Fl. lapp.* 208. *t. 5. f. 1.*

LOC: Sueciæ, Borussia paludes sylvaticæ sphagnosæ. *Perennis, frequens.*

PHARM: CHAMÆMORI *Condita.*

QUAL: aquosa, inodora, esculenta. *Rarior, præstans.*

VIS: diluens, humectans, refrigerans.

USUS: Hæmoptysis, Phthisis, Scorbutus.

COMP.

270. FRAGARIA *vesca* flagellis reptantibus. *Fl. suec.*

450. *Sp. pl.* 708.

Fragaria vulgaris. *Bauh. pin.* 326.

LOC: Europæ sylvæ.

Perennis, vulgarissima.

PHARM: FRAGARIÆ Herba, (Fructum) *Syrupus*, ∇, +, ∩.

QUAL: aquosa, acida, fragrans.

Trita, præstans.

VIS: diluens, humectans, diuretica, eccoprotica.

USUS: Calculus, Febres, Podagra! Phthifis.

COMP.

271. POTENTILLA *Anserina* foliis pinnatis ferratis, caule repente, pedunculis unifloris. *Fl. suec.* 452. *Sp. pl.* 710.

Potentilla. *Bauh. pin.* 321.

LOC: Europæ pascua.

Perennis, vulgarissima.

PHARM: ANSERINÆ Radix, Herba.

QUAL: insipida.

Debilis, exoleta.

VIS: adstringens.

USUS: Icterus? Prolapsus, Leucorrhœa.

COMP:

272. POTENTILLA *reptans* foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris. *Fl. suec.* 456. *Sp. pl.* 714.

Quinquefolium majus repens. *Bauh. pin.* 325.

LOC: Europæ ruderata.

Perennis, vulgaris.

PHARM: PENTAPHYLLI Radix, Herba.

QUAL: stiptica.

Rarior, Hb. superflua.

VIS: vulneraria, adstringens.

USUS: Dysenteria.

COMP: Gargarismata, Andromach.

273. *TORMENTILLA erecta* caule erectiusculo, foliis sessilibus. *Fl. suec.* 420. *Sp. pl.* 716.

• *Tormentilla sylvestris.* *Bauh. pin.* 326.

LOC: Europæ pascua.

Perennis, vulgarissima.

PHARM: *TORMENTILLÆ* Radix, *Essentia*, *Extractum*, Herba.

• QUAL: stiptica, rubra.

Trita, præstans.

VIS: adstringens, coriaria, diuretica.

USUS: Diarrhœa, Dysenteria, Stomacace, Hæmaturia?

COMP.

274. *GEUM urbanum* floribus erectis, fructibus globosis, villosis, aristis uncinatis nudis, foliis lyratis. *Fl. suec.* 460. *Sp. pl.* 716.

Caryophyllata vulgaris. *Bauh. pin.* 321.

LOC: Europæ nemora.

Perennis, vulgaris.

PHARM: *CARYOPHYLLATÆ* Radix, Herba.

QUAL: stiptica, fragrans, antacida.

Rarior.

VIS: adstringens, pellens, sudorifera.

USUS: Variola! Dysenteria.

COMP:

275. *GEUM rivale* floribus nutantibus, fructu oblongo: aristis plumosis. *Hort. cliff* 195. *Fl. suec.* 461. *Sp. pl.* 717.

Caryophyllata aquatica, nutante flore. *Bauh. pin.* 321.

LOC: Europæ, præsertim septentrionalioris, præterea humida, uliginosa.

Perennis, vulgaris.

PHARM: *GEI PALUSTRIS* Radix.

QUAL: stiptica, antacida.

Rarior, præstans.

VIS: adstringens, coriaria.

USUS: Febres intermittentes.

COMP.



CLASSIS XIII.

POLYANDRIA
MONOGYNIA.

276. CAPPARIS *spinosa* pedunculis unifloris solitariis, stipulis spinosis, foliis annuis, capsulis ovalibus.

Sp. pl. 720

Capparis spinosa, fructu minore, folio rotundo.

Baub. pin. 400.

LOC: Italiæ, Narbonæ muri. *Arbor, fera.*

PHARM: CAPPARIDIS (*Radicis*) Cortex; (*Flores aceto*) *conditi.*

QUAL: sicca, subamara.

Usitata.

VIS: adstringens, diuretica, emmenagoga.

USUS: Hypochondriasis, Obstipatio, Paralysis.

COMP. *Troch.* capparidis; *Ol.* capparidis; *Radices V.* apertientes minores; Infusa.

277. ACTÆA *racemosa* racemis longissimis, fructibus siccis. *Sp. pl.* 722.

Christophoriana americana procerior et longius spicata. *Dill. elth.* 79. t. 67. f. 78.

LOC: Virginia, Noveboracum, Sibiria. *Perennis, cicur.*

PHARM: ACTÆÆ Radix, *Essentia.*

QUAL: tetra foetida, venenata. *Cauta, inusitata, heroica.*

VIS: pellens, sudorifera, anodyna, repellens.

USUS: Asthenia virginica.

COMP.

277. ACTÆÆ *bujus defectu* spicata nostras substitui potest.

278. CHELIDONIUM *majus* pedunculis umbellatis.*Fl. suec.* 465. *Sp. pl.* 723.Chelidonium majus vulgare. *Baub. pin.* 144.LOC: Europæ ruderata, *Perennis, vulgaris.*

PHARM: CHELIDONII MAJORIS Radix, Herba, ▽.

QUAL: fuccus luteus, amarus, acris, deurens.

Rarior, præstans.

VIS: diuretica, diaphoretica.

USUS: Icterus, Hydrops, Tabes, Oedema, Herpes, Pterygium, Calculus, Podagra.

COMP:

279. PAPAVER *Rhæas* capsulis glabris globosis, caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incisis. *Fl. suec.* 468. *Sp. pl.* 726.Papaver erraticum majus. *Baub. pin.* 171.LOC: Europæ arva. *Annua, vulgaris.*PHARM: RHOEADIS Flores, *Conserva, Syrupus* ʒj, R ʒij, ▽.

QUAL: amariuscula.

Trita, præstans.

VIS: narcotica.

USUS: Pleuritis, Catarrhus.

COMP:

280. PAPAVER *somniferum* calycibus capsulisque glabris, foliis amplexicaulibus incisis. *Sp. pl.* 726.α Papaver hortense, femine nigro. *Baub. pin.* 160.β Papaver hortense femine albo. *Baub. pin.* 170.LOC: Europæ australioris agri. *Annua, cicur.*

PHARM: PAPAVERIS NIGRI Semina, Capitula, Syrupus (Diacodium) ʒj.

ALBI Herba, Syrupus ʒvj, ☉, Semina ☉.

OPIUM crudum Gr. ij, correctum, succus inspissatus, Extractum Gr. V, R cum

†, R sine †.

QUAL.

QUAL: *Opii* resinoso-gummosa, amara, acris, tetra fœtida, inflammabilis. *Trita, heroica.*

VIS: narcotica, phantastica, dementans, exhilarans, anodyna, hypnotica, antispasmodica, antemetica, obstruens, emphractica, fistens, paregorica, paralytica.

USUS: Agrypnia, Dolores, Profluvia, Vomitus, Phrenitis.

COMP. Andromach; Diascord; Orvietan; Philon; *Pil.* Cynogloss; *Laud.* liquid. Gtt. X.

281. CAMBOGIA *Gutta. Fl. zeyl. 195. Sp. pl. 728.*

Coddam-pulli. *Rheed. mal. p. 41. t. 24.*

LOC: Malabaria, Zeylona. *Arbor, peregrina.*

PHARM: GUTTÆ Gummi (*succus*) Gr. X. *Sulphuratum* Gr. Xvj.

QUAL: resinoso-gummosa, lutea, opaca, nitida, insipida, inodora. *Rarior, heroica.*

VIS: draistica, hydragoga.

USUS: Quartana, Hydrops, Cachexia, Icterus, Asthma.

COMP. *Extr.* catholicum.

282. NYMPHÆA *alba* foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido. *Fl. suec. 470. Sp. pl. 729.*

Nymphæa alba major. Baub. pin. 193.

LOC: Europæ stagna fluvii que. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: NYMPHÆÆ ALBÆ Radix, Flores, *Conserve*, *Syrupus*, ∇, ☉.

QUAL: *Fl.* fragrans. *Rad.* acris. *Exoleta, dubia.*

VIS: *Fl.* refrigerans, anodyna, hypnotica. *Rad.* vesicatoria.

USUS: Gonorrhœa, Febres.

COMP.

283. BIXA *Orleana. Hort. cliff. 211. Sp. pl. 730.*

Urucu. *Marcg. bras. 61. Sloan. jam. 2. p. 52. t. 181. f. 1.*

LOC: Brasilia, Mexico. *Arbor, peregrina.*

PHARM: ORLEANA Terra (*Fæculæ*.)

QUAL: subamara, subaromatica, rubra. *Exoleta.*

VIS: tinctoria, refrigerans, corroborans, stomachica.

USUS: Hæmorrhagia, Profluvia.

COMP. Chocolata, Bezetta.

284. *TILIA europæa* floribus nectario destitutis. *Fl. suec.* 471. *Sp. pl.* 733.

Tilia femina, folio majore. *Bauh. pin.* 426.

LOC: Europæ nostræ prata. *Arbor, vulgaris.*

PHARM: TILIÆ Carbo, Cortex interior, Flores, *Conserva*, ∇, ∟.

QUAL: *Fl.* fragrans, lactaria. *Rarior.*

VIS: *Fl.* anodyna, antispasmodica.

USUS: *Fl.* Vertigo, Epilepsia.

COMP. *Aqua* confortans perlata; *Spir.* Embryon; *Aqu.* hirundinum.

285. *THEA bohea* floribus hexapetalis. *Hort. cliff.* 204. *Amæn. acad.* 7. p. 237. t. 4. *Sp. pl.* 734.

Thee. *Kæmpf. amæn.* 606. *Breyn. cent.* 112. *Bont. jav.* 88. *Barth. act.* 4. p. 1.

LOC: China, Japonia. *Arbustula, peregrina.*

PHARM: THEÆ Folia.

QUAL: subinodora, sicca, herbaceo-styptica.

Culinaris, usitatissima.

VIS: exsiccans, corroborans.

USUS: Somnolentia, Polyfarcia, Convulsio, Calculus; *nocet* ventriculo, Debilibus.

COMP.

286. *CARYOPHYLLUS aromaticus.* *Hort. cliff.* 207. *Sp. pl.* 735.

Caryophyllus aromaticus, fructo clavato monopyreno. *Pluk. phyt.* 55. t. 1.

LOC: Moluccæ, præsertim Ternatea. *Arbor, peregrina.*

PHARM: CARYOPHYLLI AROMATICI Fructus, $\mathcal{R}$, $\circ\circ$, *Balsamus.*

ANTOPHYLLI Fructus.

QUAL.

QUAL: aromatica, calidissima.

Culinaris, eximia. Anth. superflua.

VIS: calefaciens, fialagoga, emmenagoga.

USUS: Odontalgia, Nausea, Paralyfis, Vertigo.

COMP: Benedicta; Orvietan; *El.* diafatyr; *Bals.* apoplect; *Empl.* stomachal; *Spir.* mastichin.

287. CISTUS *creticus* arborescens exstipulatus, foliis spatulato ovatis petiolatis enerviis scabris, calycynis lanceolatis. *Sp. pl.* 738.

Cistus ladanifera cretica, flore purpureo. *Tournef. cor.* 19. *it.* 1. *p.* 89. *

LOC: Insulæ maris Ægei, Creta. *Arbuscula, fera.*

PHARM: LADANI. Gummi.

QUAL: Refina amara, grisea, fumo grato. *Rarior.*

VIS: paregorica, stomachica.

USUS: Dyfenteria, Catarrhus.

COMP. *Bals.* apoplecticus.

DIGYNIA.

288. PÆONIA *officinalis* foliolis oblongis. *Hort. cliff.* 212. *upf.* 149. *Sp. pl.* 747.

α Pæonia folio nigricante splendido, quæ mas. *Baub. pin.* 323.

β Pæonia communis vel femina. *Baub. pin.* 323.

LOC: Alpes Helveticæ. *Perennis, cicur.*

• PHARM: α PÆONIÆ Radix, *Facula*, *Conserva*, *Syrupus*, R, ∇, Semina.

β PÆONIÆ Flores, *Conserva*, *Syrupus*.

QUAL: tetra, foetida. *Usitata, heroica.*

VIS: narcotica, antispasmodica, anodyna, hypnotica, pel-lens, emmenagoga. *Fl.* foporifera.

USUS: Morbi convulsivi: Ecclampsia, Epilepsia.

COMP: ☿ guttæ; ☿ epilept. Marchion; *Sp.* embryon; et *Aqu.* hirund.

TRIGYNIA.

289. DELPHINIUM *Consolida* nectariis monophyllis,
caule subdiviso. *Fl. suec.* 476. *Sp. pl.* 748.

Consolida regalis arvensis. *Baub. pin.* 142.

LOC: Europæ agri. *Annua, vulgaris.*

PHARM: CONSOLIDÆ REGALIS Flores.

QUAL: cærulea. *Exoleta, superflua.*

VIS: dubia.

USUS:

COMP: *Syrupus violarum* succedaneus.

290. DELPHINIUM *Staphisagria* nectariis tetraphyllis petalo brevioribus, foliis palmatis, lobis obtusis. *Hort. cliff.* 213. *ups.* 150. *Sp. pl.* 750.

Staphisagria. *Baub. pin.* 324.

LOC: Istria, Dalmatia, Calabria, Apulia.

Biennis, mansueta.

PHARM: STAPHISAGRIÆ Semina.

QUAL: nauseosa. *Trita, præstans, externa.*

VIS: drastringa, exanthematica, anthelminthica, phthiriaca.

USUS: Pisces, Pediculi, Acari subcutanei, Odontalgia.

COMP.

291. ACONITUM *Napellus* foliorum laciniis linearibus superne latioribus linea exaratis. *Hort. cliff.* 214. *Fl. suec.* 477. *Sp. pl.* 751. *Act. stockb.* 1739. p. 41. t. 2.

Aconitum cæruleum f. *Napellus* 1. *Baub. pin.* 183.

LOC: Europæ humidiuscula. *Perennis.*

PHARM: NAPELLI Herba.

QUAL: amara, acris, nauseosa, toxica. *Heroica.*

VIS: corrodens, vesicans, excorians, vomitoria, drastringa, convulsiva, vertiginosa, sternutatoria, pellens, sudorifera.

USUS: Arthritis, Rheumatismus, Scirrhus, Anchylosis.

COMP.

292. ACONITUM *Anthora* floribus pentagynis, foliorum laciniis linearibus. *Sp. pl.* 751.

Aconitum salutiferum f. *Anthora*. *Baub. pin.* 184.

LOC: Alpes Helveticæ, Allobrogicæ, Genevenfes.
Perennis, cicur.

PHARM: ANTHORÆ Radix ʒj.

QUAL: amara, acris, toxica. *Exoleta, dubia.*

VIS: purgans, exanthematica, anthelminthica, *Anti-Thora.*

USUS: Febres exanthematicæ.

COMP: Orvietanum.

PENTAGYNIA.

293. AQUILEGIA *vulgaris* nectariis incurvis. *Hort. upf.* 152. *Fl. suec.* 478. *Sp. pl.* 752.

Aquilegia sylvestris. *Baub. pin.* 144.

LOC: Europa. *Perennis, cicur.*

PHARM: AQUILEGIÆ Herba, Flores, ▽, Semina ʒj.

QUAL: herbacea, toxica. *Rarior, Hb. superflua.*

VIS: pellens, exanthematica.

USUS: Exanthemata, Icterus! Dystocia, Scabies.

COMP: *Syrup. viol.* succedaneus.

294. NIGELLA *fativa* pistillis quinis, capsulis muricatis subrotundis, foliis subpilosis. *Hort. upf.* 154. *Sp. pl.* 753.

Nigella flore minore simplici candido. *Baub. pin.* 145.

LOC: Creta, Ægyptus. *Annua, mansueta.*

PHARM: NIGELLÆ Semina, ☉.

QUAL: acris, fragrans, toxica. *Rarior.*

VIS: pellens, errhina, sialagoga, sternutatoria, emmenagoga, lactifera, anthelminthica.

USUS: Coryza, Catarrhus.

COMP:

POLYGYNIA.

295. *ILLICIUM anisatum* floribus icosandris octagynis.Skinnm. *Kämpf. amæn.* 880. t. 881.

LOC: Tataria, China, Philippinæ.

PHARM: ANISI STELLATI Fructus, *Essentia*.QUAL: aromatica, dulcescens, sapore anisi. *Trita, præstans.*

VIS: stomachica, carminativa.

USUS: Calculus.

COMP:

296. *UVARIA zeylanica* foliis integerrimis, *Fl. zeyl.*224. * *Sp. pl.* 756.Narum panel. *Rheed. mal.* 2. p. 11. t. 9. *Raj. hist.* 1636.

LOC: India orientalis.

Arbor, peregrina.

PHARM: EBENI Lignum.

QUAL: in ∇ submergitur.*Exoleta.*

VIS: mechanicus.

USUS:

COMP. *Decoct. lignor.*297. *ANEMONE Hepatica* foliis trilobis integerrimis.*Fl. suec.* 480. *Sp. pl.* 758.*Trifolium hepaticum*, flore simplici cæruleo. *Baub. pin.* 339.LOC: Europæ sylvæ opacæ. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: HEPATICÆ NOBILIS Herba, Flores.

QUAL: inodora, insipida. *Exoleta, præstans, Fl. superflua.*

VIS: adstringens, tonica.

USUS: Hypochondriasis, Hernia.

COMP:

298. A-

296. *EBENI præter prædictam alias tres species promit diversas*
DALE pharm. 30.

298. ANEMONE *Pulsatilla* pedunculo involucrato, petâlis rectis, foliis bipinnatis. *Fl. suec.* 481. *Sp. pl.* 759.

Pulsatilla folio crassiore & majore flore. *Bauh. pin.* 177.

LOC: Europæ colles aprici. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: PULSATILLÆ Herba, ▽.

QUAL: acerrima, toxica. *Exoleta, superflua.*

VIS: corrodens, rubefaciens.

USUS: Febres.

COMP.

299. ANEMONE *nemorosa* seminibus acutis, foliolis incisis, caule unifloro. *Fl. suec.* 485. *Sp. pl.* 762.

Anemone nemorosa, flore majore *Bauh. pin.* 176.

LOC: Europæ nemora pratæque verna.

Perennis, frequens.

PHARM: RANUNCULI ALBI Flores, ▽.

QUAL: acris, toxica. *Rarior.*

VIS: corrodens, cosmetica.

USUS: Cephalalgia.

COMP.

300. RANUNCULUS *Ficaria* foliis cordatis angulatis petiolatis, caule unifloro. *Fl. suec.* 496. *Sp. pl.* 774.

Chelidonia rotundifolia minor. *Bauh. pin.* 309.

LOC: Europæ umbrosa, culta. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: CHELIDONII MINORIS Radix, Herba.

QUAL: subinsipida, oleracea. *Exoleta, dubia, superflua.*

VIS: cosmetica.

USUS: Varix ani?

COMP.

301. HELLEBORUS *niger* scapo subbifloro subnudo,
foliis pedatis. *Hort. upf.* 157. *Sp. pl.* 783.

Helleborus niger, flore roseo. *Bauh. pin.* 186.

Loc: Alpes Apenninæ, Austriæ, Hetruriæ.

Perennis, mansueta.

PHARM: HELLEBORI NIGRI Radix Θj , Fibræ,
Extractum $\Theta \beta$.


QUAL: acris, amaricans, nauseosa, foetida. *Trita, eximia.*

VIS: purgans, pellens, emmenagoga.

USUS: Mania, Melancholia, Chlorosis, Achor, Hypochondriasis.

COMP: *Extr.* cathol; *Extr.* panchymagog; *Pil.* Starkei.





CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA
GYMNOSPERMIA.

302. *AJUGA pyramidalis* tetragono-pyramidalis villosa, foliis radicalibus maximis. *Fl. suec.* 512. *Sp. pl.* 785.

Consolida mediæ genevensis. *Baub. hist.* 3. p. 432.

LOC: Europæ prætuta montana, viæ. *Biennis, vulgaris.*

PHARM: CONSOLIDÆ MËDIÆ Herba.

QUAL: amara.

Exoleta, dubia, superflua.

VIS: subadstringens, vulneraria.

USUS: Contusura.

COMP.

303. *TEUCRIUM Chamæpitys* foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus sessilibus lateralibus solitariis, caule diffuso. *Hort. ups.* 160. *Sp. pl.* 787.

Chamæpitys lutea vulgaris f. folio trifido. *Baub. pin.* 249.

LOC: Italiæ, Angliæ, Austriæ agri. *Annua, cicur.*

PHARM: CHAMÆPITYOS Herba.

QUAL: resinoso-aromatica, amara.

Trita, præstans.

VIS: resolvens, pellens, emmenagoga.

USUS: Rheumatismus, Febres! Hæmaturia?

COMP: Andromach.

304. *TEUCRIUM creticum* foliis lanceolato-linearibus integerrimis, floribus racemosis ternis. *Sp. pl.* 788.

Rosmarinum stoechados facie. *Alp. exot.* 103. f. 102.

LOC: Creta.

Suffrutex, mansuetus.

PHARM: POLII CRETICI Herba.

QUAL.

QUAL: amara.

Exoleta, debilis, superflua.

VIS: tonica.

USUS: Calculus, Icterus.

COMP: Andromach; Mithridat.

305. TEUCRIUM *Marum* foliis integerrimis ovatis petiolatis subtus tomentosis, floribus racemosis oppositis. *Sp. pl.* 788.

Marum cortusi. Baub. hist. 3. p. 242.

LOC: Regnum Valentinum. *Suffrutex, mansuetus.*

PHARM: MARI VERI Herba, Folia s. s. *Essentia.*

QUAL: spirans, acutissima. *Ravior, cara, heroica.*

VIS: resolvens, nervina! pellens, emmenagoga, errhina, cordialis.

USUS: Hydrops! Asthma! Oblivio, Soporosi! Anosmia, Hysteria.

COMP:

306. TEUCRIUM *Scordium* foliis oblongis sessilibus dentato-ferratis, floribus geminis axillaribus pedunculatis, caule diffuso. *Fl. suec.* 513. *Sp. pl.* 790.

Scordium. Baub. pin. 247.

LOC: Europa; Sueciæ Oelandia, Gothlandia.

Herba, perennis.

PHARM: SCORDII Herba, *Syrupus, Essentia, ∇.*

QUAL: amara, acris, orgastica alliata, lactaria. *Trita, eximia.*

VIS: balsamica, tonica, antiputredinosa! alexiteria! anti-febrilis, pellens, diaphoretica, anthelminthica.

USUS: Gangræna! Febres, Pestis, Ulcus.

COMP: *Ther.* Alexipharm; Andromach; Orvietan; Mithridat; *Diafscordium; Essent. alexipharm. stahl.*

307. TEUCRIUM *Chamædrys* foliis cuneiformi-ovatis incisfis crenatis petiolatis, floribus ternis, caulibus procumbentibus subpilosis. *Hort. cliff.* 302. *Sp. pl.* 790.

Chamædrys major (minorque) repens. Baub. pin. 248.

LOC.

LOC: Italia, Gallia, Anglia, Germania, Helvetia.

Perennis, mansueta.

PHARM: CHAMÆDRYOS Herba.

QUAL: spirans, amara.

Trita, præstans.

VIS: balsamica, tonica, pellens, fudorifera, emmenagoga.

USUS: Podagra, Tertiana! Scrophulæ, Catarrhus, Chlorosis.

COMP: Andromach.

308. SATUREJA *hortensis* pedunculis bifloris. *Virid.*

cliff. 87. Hort. upf. 161. Sp. pl. 795.

Satureja hortensis. *Baub. pin. 218.*

LOC: Monspelium.

Annua, cicur.

PHARM: SATUREJÆ Herba, ∇, ♂♂, Semina.

QUAL: spirans, aromatica.

Rarior, præstans.

VIS: resölvens, excitans, pellens, aphrodisiaca.

USUS: Anorexia, Sterilitas.

COMP.

309. SATUREJA *capitata* floribus spicatis, foliis carinatis punctatis ciliatis. *Sp. pl. 795.*

Thymus capitatus, qui dioscoridis. *Baub. pin. 219.*

LOC: Græcia, Creta, Bætica, Hispalis, Gades.

Suffrutex, ferus.

PHARM: THYMI CRETICI Herba.

QUAL: spirans, Thymo 328. 329. fortior.

Exoleta, præstans.

VIS: Thymo vulgari 329. fortior.

USUS:

COMP:

310. HYSSOPUS *officinalis* spicis secundis, foliis lanceolatis. *Sp. pl. 796.*

Hyssopus officinarum cærulea f. spicata. *Baub. pin. 217.*

LOC: Austriæ subalpina.

Suffrutex, cicur.

PHARM: HYSSOPI Herba, *Conserva, Syrupus, Essentia*, ∇, ♂♂, Semina.

K

QUAL.

QUAL: amara, nidorosa halituosa. *Trita, præstans.*

VIS: balsamica, tonica, expectorans, stomachica.

USUS: Tuffis, Asthma humorale, Podagra, Calculus, Ophthalmia, Sugillatio.

COMP. *Syr.* Hyssopi.

311. NEPETA *Cataria* floribus spicatis, verticillis subpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-feratis. *Sp. pl.* 796.

Mentha cataria vulgaris & major. Bauh. pin. 228.

LOC: Europæ pagi, ruderata. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: NEPETÆ Herba.

QUAL: hircosa felina, amara. *Excoleta, præstans.*

VIS: pellens, cephalica, anthelminthica.

USUS: Hysteria, Chlorosis!

COMP: *Inseffus.*

312. LAVANDULA *Spica* foliis lanceolatis integris, spicis nudis. *Hort. cliff.* 303. *upf.* 162. *Sp. pl.* 800.

Lavandula latifolia & angustifolia. Bauh. pin. 216.

LOC: Italia, Hispania, Gallia narbonensis.

Suffrutex, subcicur.

PHARM: LAVANDULÆ Flores, *Conserva*, ∇, ∇, ∞.

SPICÆ ∞.

QUAL: amara, spirans.

Trita, eximia.

VIS: nervina, cephalica, uterina.

USUS: Aponia, Balbuties, Dystocia.

COMP. *Bals.* lavandulæ; *Bals.* apoplect. *Spir.* embryon.

313. LAVANDULA *Stoechas* foliis lanceolato-linearibus integerri nis, spicis comosis. *Hort cliff.* 303. *upf.* 162. *Sp. pl.* 800.

Stoechas purpurea. Bauh. pin. 216.

LOC: Hispania, Lusitania, G. Narbonensis.

Suffrutex, mansuetus.

PHARM: STOECHADIS ARABICÆ Flores (*Spica rectius*).

QUAL.

QUAL: spirans, præcedenti graveolentior.

Exoleta.

VIS: cephalica, nervina.

USUS: Paralyfis, Vertigo, Hypochondriasis.

COMP. Mithridatium.

314. MENTHA *Auricularia* spicis oblongis, staminibus corolla longioribus, foliis oblongis pilosis.

*Mantiss. pl. 81. Fl. zeyl. 48. **

- Majorana foetida. *Rumph. amb. 6. p. 41. t. 16.*

LOC: Indiae orientalis aquosa.

Fera.

PHARM: MENTHÆ AURICULARIÆ Herba.

QUAL: amara, spirans.

Ignota.

VIS: resolvens.

USUS: Cophosis, Tumores.

COMP.

315. MENTHA *sylvestris* spicis oblongis, foliis oblongis tomentosis serratis sessilibus, staminibus corolla longioribus. *Sp. pl. 804.*

Mentha sylvestris, folio longiore. *Bauh. pin. 227.*

LOC: Germania, Anglia, Gallia. *Perennis, cicur.*

PHARM: MENTHÆ SYLVESTRIS Herba.

QUAL: amaricans, spirans.

Rarior, externa.

VIS: sequente debilior, magisque adstringens.

USUS: Calculus, Hysteria, Colica, Vomitus.

COMP. Epithemata.

316. MENTHA *crispa* floribus capitatis, foliis cordatis dentatis undulatis sessilibus, staminibus corollam æquantibus. *Hort. cliff. 306. upf. 168 Sp. pl. 805.*

Mentha crispa danica f. *germanica speciosa.* *Merisbist. 3. p. 367. J. 11. t. 6. f. 5.*

LOC: Europa.

Perennis, cicur.

PHARM: MENTHÆ CRISPÆ Herba, *Conserva,*

Syrupus, ∇, ∟, ∞, ⊙.

K 2

QUAL.

QUAL: amaricans, spirans.

Trita, eximia.

VIS: resolvens, pellens, ructatrix, carminativa, antaphrodisiaca, emmenagoga, lac repellens, stomachica.

USUS: Soporosi, Cephalalgia, Vomitus, Colica! Anorexia!

Lienteria, Hysteria, Dysmenorrhœa, Leucorrhœa, Asthma, Tussis convulsiva! Bubo mammarum, Satyriasis.

COMP. *Spir. embryon.*

317. MENTHA *piperita* spicis capitatis, foliis ovatis ferratis petiolatis, staminibus corolla brevioribus. *Sp. pl.* 805.

Mentha spicis brevioribus & habitioribus, foliis menthæ fuscæ, sapore fervido piperis. *Raj. angl.* 3. p. 234. t. 10. f. 2.

LOC: Anglia.

Perennis, cicur.

PHARM: MENTHÆ PIPERITÆ Herba.

QUAL: præcedentis, sed acrior, cum sensu refrigerii.

Rarior, eximia.

VIS: præcedentis, sed fortior.

USUS: præcedentis.

COMP.

318. MENTHA *Pulegium* floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis subcrenatis, caulibus subteretibus repentibus, staminibus corolla longioribus. *Hort. cliff.* 306. *Sp. pl.* 807.

Pulegium latifolium. *Baub. pin.* 222.

LOC: Germaniæ, Angliæ, Galliæ subhumida.

Perennis, mansueta.

PHARM: PULEGII Herba.

QUAL: *M. crispæ*, sed acrior.

Usitata, præstans.

VIS: *M. crispæ*, sed fortior, minusque adstringens, emmenagoga.

USUS: Asthma, Tussis convulsiva, Raucedo!

COMP.

319. *GLECOMA hederacea* foliis reniformibus crenatis. *Fl. suec.* 518. *Sp. pl.* 807.

Hedera terrestris vulgaris. *Baub. pin.* 306.

LOC: Europæ sepes, dumeta. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: *HEDERÆ TERRESTRIS* Herba, *Conserua*, *Syrupus*, ▽.

QUAL: amara, subacris. *Trita, debilis.*

VIS: adstringens, vulneraria.

USUS: Ulcus internum, Colica hypochondriaca, Tussis, Cephalalgia.

COMP.

320. *LAMIUM album* foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis, verticillis vigintifloris. *Fl. suec.* 520. *Sp. pl.* 809.

Lamium album non fœtens, folio oblongo. *Baub. pin.* 231.

LOC: Europæ rudrata culta. *Annua, vulgaris.*

PHARM: *LAMII ALBI* Herba.

QUAL: subfatua, oleracea, tetra. *Exoleta, dubia.*

VIS:

USUS: Leucorrhœa!

COMP.

321. *BETONICA officinalis* spica interrupta, corollarum labii lacinia intermedia emarginata. *Fl. suec.* 515. *Hort. ups.* 164. *Sp. pl.* 810.

Betonica purpurea. *Baub. pin.* 235.

LOC: Europa australior, Scania. *Perennis, cicur.*

PHARM: *BETONICÆ* Herba, Flores, *Conserua*, *Syrupus*, ▽.

QUAL: ficca, nidorosa halituosa. *Rad.* nauseosa. *Trita, debilis.*

VIS: nervina, tonica, errhina, sternutatoria. *Rad.* emetica.

USUS: Cephalalgia.

COMP.

322. MARRUBIUM *vulgare* dentibus calycinis setaceis uncinatis. *Fl. suec.* 521. *Sp. pl.* 816.

Marrubium album vulgare. *Baub. pin.* 230.

LOC: Europæ ruderata argillofa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: MARRUBII ALBI Herba.

QUAL: graveolens, amariuscula, ingrata. *Exoleta, præstans.*

VIS: pellens, emmenagoga, thoracica, anthelminthica.

USUS: Asthma humorale, Ptyalismus mercurialis, Obstipatio visceris.

COMP. *Syr.* Praefii; *Pil.* agarici; Andromach.

323. LEONURUS *Cardiaca* foliis caulinis lanceolatis trilobis. *Fl. suec.* 532. *Sp. pl.* 817.

Marrubium Cardiaca dictum. *Baub. pin.* 230.

LOC: Europæ ruderata, pagi. *Biennis, frequens.*

PHARM: CARDIACÆ Herba, ▽.

QUAL: ficca.

Exoleta, infida.

VIS: roborans.

USUS: Hysteria! Hypochondriasis?

COMP.

324. ORIGANUM *Dictamnus* foliis inferioribus tomentosis, spicis nutantibus. *Hort. cliff.* 314. *Sp. pl.* 823.

Dictamnus creticus. *Baub. pin.* 222.

LOC: Mons Ida Cretæ.

Suffrutex, ferus.

PHARM: DICTAMNI CRETICI Folia.

QUAL: spirans, calida.

Trita, eximia.

VIS: resolvens, pellens, nervina, uterina, emmenagoga.

USUS: Dyftocia.

COMP. Andromach; Mithridat; Orvietan; Diascord.

325. **ORIGANUM** *creticum* spicis aggregatis longis prismaticis rectis, bracteis membranaceis calyce duplo longioribus. *Sp. pl.* 823.

Origanum creticum. Baub. pin. 223.

LOC: Creta.

Herba, peregrina.

PHARM: ORIGANI CRETICI *Herba (rectius Spica),* $\odot\odot$.

QUAL: spirans, calida.

Trita, eximia.

VIS: stimulans.

USUS: Odontalgia.

COMP. Andromach.

326. **ORIGANUM** *vulgare* spicis subrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. *Fl. suec.* 534. *Sp. pl.* 824.

Origanum sylvestre. Baub. pin. 223.

LOC: Europæ montes, præsertim Uplandiæ.

Perennis, frequens.

PHARM: ORIGANI VULGARIS *Herba.*

QUAL: amara, subacris, tinctoria, spirans.

Rarior.

VIS: corroborans, abstergens, resolvens, excitans.

USUS: Tussis, Asthma, Phthisis, Chlorosis, Oedema!

COMP. *Syr artemisiæ compositus; Balnea uterina. Theæ succedanea.*

327. **ORIGANUM** *Majorana* foliis ovatis obtusis, spicis subrotundis compactis pubescentibus. *Hort. cliff.* 304. *ups.* 161. *Sp. pl.* 825.

Majorana vulgaris. Baub. pin. 224.

LOC:

Annua, submansueta.

PHARM: MAJORANÆ *Herba. Conserva,* ∇ , $\odot\odot$.

QUAL: amara, spirans.

Culinaris, præstans.

VIS: resolvens, nervina, cephalica, ptarmica, stomachica.

USUS: Coryza, Anosmia.

COMP. *Bals. majoranæ; Bals. apoplecticus; $\frac{1}{2}$ sternutatorius.*

- 328 THYMUS *Serpyllum* floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtusis basi ciliatis. *Fl. suec.* 535. *Sp. pl.* 825.

Serpyllum vulgare minus. *Baub. pin.* 220.

LOC: Europæ nostræ colles nudi. *Suffrutex, vulgaris.*

PHARM: SERPYLLI Herba, ∇ , $\circ\circ$, (*florum*) *Conserva.*

QUAL: styptica, spirans.

Exoleta.

VIS: resolvens, excitans, adstringens.

USUS: Cephalalgia crapulæ.

COMP. Balnea uterina.

- 329 THYMUS *vulgaris* erectus, foliis revolutis ovatis, floribus verticillato-spicatis. *Hort. cliff.* 302. *ups.* 160. *Sp. pl.* 825.

Thymus vulgaris, folio tenuiore. *Baub. pin.* 219.

LOC: Galliæ narbonensis exarida. *Suffrutex, cicur.*

PHARM: THYMI VULGARIS Herba, ∇ .

QUAL: aromatica, spirans.

Usitata, præstans.

VIS: resolvens, excitans, pellens, nervina, corroborans.

USUS: Senectus, Leucophlegmatia, Coryza, Epiphora.

COMP.

- 330 MELISSA *officinalis* racemis axillaribus verticillatis, pedicellis simplicibus. *Sp. pl.* 827.

Melissa hortensis. *Baub, pin.* 229.

LOC: montes Italiæ Allobrogicæ. *Perennis, cicur.*

PHARM: MELISSÆ CITRINÆ Herba, *Syrupus, Essentia*, ∇ , $\tilde{\nabla}$, $\circ\circ$.

QUAL: spirans.

Trita, eximia.

VIS: resolvens, excitans, pellens, cordialis.

USUS: Melancholia, Hypochondriasis, Hysteria, Palpitatio.

COMP. *Spir. embryon. Acet. prophylact.*

331. MELISSA *Calamintha* pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum. *Sp. pl.* 827.

Calamintha vulgaris vel officinarum germaniæ.
Baub. pin. 228.

LOC: montes Italiæ, Hispaniæ, Galliæ.

Perennis, mansueta.

PHARM: CALAMINTHÆ MONTANÆ Herba.

QUAL: odor præcedentis debilior. *Exoleta, præstans.*

VIS: resolvens, pellens, expectorans, stomachica.

USUS: Asthma.

COMP.

332. DRACOCEPHALUM *canariense* floribus spicatis, foliis compositis. *Hort. cliff.* 308. *Sp. pl.* 829.

Cedronella canariensis viscosa, floribus plerumque ex eodem pedunculo ternis. *Comm. hort.* 2. p. 81. t. 41.

LOC: Insulæ Canariæ.

Perennis, mansueta.

PHARM: MELISSÆ CANARIÆ Herba.

QUAL: spirans, aromatica.

Insueta, heroica.

VIS: nervina, resolvens.

USUS: Cachexia, Cephalalgia.

COMP.

333. DRACOCEPHALUM *Moldavica* floribus verticillatis, bracteis lanceolatis: ferraturis capillaceis.

Hort. ups. 166. *Sp. pl.* 830.

Melissa speregrina, folio oblongo. *Baub. pin.* 229.

LOC: Moldavia, Ruthenia.

Annua, cicur.

PHARM: MELISSÆ TURCICÆ Herba, Semina.

K 5

QUAL.

331. CALAMINTHÆ MONTANÆ loco in nostris officinis male
CLINOPODIUM *Fl. suec.* 479. substituitur.

332. DRACOCEPHALUM sequens 333. vulgo in Pharmacopoliis servatur, sed vix unquam præscribitur, in cuius locum ego potius hanc 332. substituerem, quæ fragrantissima vi, si Marum excipias, vix parem habet.

QUAL: spirans.

Exoleta, debilis, superflua.

VIS: nervina, resolvens.

USUS:

COMP.

334. OCIMUM *Basilicum* foliis ovatis glabris, calycibus ciliatis. *Hort. cliff.* 315. *upf.* 168. *Sp. pl.* 833.

Ocimum caryophyllatum majus. *Baub. pin.* 226.

LOC: Zeylona, India.

Annua, cicur.

PHARM: BASILICI Herba, ▽, Semina.

QUAL: spirans. *Sem.* mucilaginoso. *Culinaris, præstans.*

VIS: nervina, cordialis, pellens.

USUS: Vomitus, Destillationes.

COMP. *Ung. martiatum.*

335 PRUNELLA *vulgaris* foliis omnibus ovato-oblongis petiolatis. *Fl. tuc.* 540. *Sp. pl.* 837.

Brunella major, folio non dissecto. *Baub. pin.* 460.

LOC: Europæ prata, pascua.

Perennis, vulgaris.

PHARM: PRUNELLÆ Herba, ▽.

QUAL: subodorata.

Exoleta, superflua.

VIS: adstringens.

USUS: Angina.

COMP.

ANGIOSPERMIA.

336. EUPHRASIA *officinalis* foliis ovatis lineatis argute dentatis. *Fl. suec.* 543. *Sp. pl.* 841.

Euphrasia officinarum. *Baub. pin.* 233.

LOC: Europæ pascua sterilia. *Annua, vulgarissima.*

PHARM: EUPHRASIAE Herba, *Conserva*, ∇, ∩.

QUAL: pinguis, subamara. *Exoleta, infida.*

VIS:

USUS: Ophthalmia?

COMP:

337. PEDICULARIS *palustris* caule ramoso, calycibus cristatis calloso punctatis, corollis labio obliquis. *It. W.-goth.* 40. *Fl. suec.* 551. *Sp. pl.* 845.

Pedicularis pratensis rubra elatior. *Raj. hist.* 700.

LOC: Europæ pascua paludosa. *Annua, vulgaris.*

PHARM: PEDICULARIS AQUATICÆ Herba recens.

QUAL: ingrata.

Insueta.

VIS: vulneraria?

USUS: Fistula, Ulcus callosum.

COMP:

338. ANTIRRHINUM *Linaria* foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis. *Fl. suec.* 557. *Sp. pl.* 858.

Linaria vulgaris lutea, flore majore. *Baub. pin.* 212.

LOC: Europæ muri, sabulosa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: LINARIAE Herba, *Unguentum.*

QUAL: hircofo-urinosa, amariuscula. *Exoleta, eximia.*

VIS: anodyna, pellens, repellens, eccoprotica, diuretica, purificans.

USUS: Ophthalmia, Icterus, Varix ani, Hydrops.

COMP:

339. AN-

337. *PEDICULARIS* nec hodie officinalis.

339. ANTIRRHINUS *majus* corollis ecaudatis, floribus spicatis rotundatis. *Hort. upf.* 175. *Sp. pl.* 859. Antirrhinum arvense majus. *Baub. pin.* 212.

LOC: Galliæ, Italiæ agri.

Annua, cicur.

PHARM: ANTIRRHINI Herba.

QUAL: fatua.

Exoleta, infida, superflua.

VIS: dubia.

USUS: Magia.

COMP.

340. SCROPHULARIA *nodosa* foliis cordatis trineratis, caule obtusangulo. *Fl. suec.* 560. *Sp. pl.* 862.

Scrophularia nodosa foetida. *Baub. pin.* 235.

LOC: Europæ sepes.

Perennis, vulgaris.

PHARM: SCROPHULARIÆ FOETIDÆ Radix.

QUAL: tetra, foetida, amara.

Ravior, præstans.

VIS: anodyna, repellens, fudorifera, carminativa, anthelminthica!

USUS: Varix ani, Vulnus, Scabies, Angina.

COMP: *Amuletum.*

341. SCROPHULARIA *aquatica* foliis cordatis obtusis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus. *Hort. upf.* 177. *Sp. pl.* 864.

Scrophularia aquatica major. *Baub. pin.* 235.

LOC: Europa australior.

Perennis, cicur.

PHARM: SCROPHULARIÆ AQUATICÆ Folia.

QUAL: minus foetida.

Exoleta.

VIS: fudorifera, carminativa.

USUS: Tormina.

COMP: Sennam corrigens.

342. LIN-

341. SCROPHULARIA *aquatica non dum recepta est in nostris officinis, facile tamen obtinetur, vel ejus loco folia præcedentis sumantur.*

342. LINNÆA *borealis* floribus geminatis. *Fl. lapp.*
150. *Fl. suec.* 562. t. 1. *Sp. pl.* 880.

Campanula serpyllifolia. *Baub. prodr.* 35. *pin.* 93.

Loc: Sueciæ, præsertim Norlandiæ, sylvæ antiquæ.

Perennis, indomita.

PHARM: LINNÆÆ Herba.

QUAL: sicca.

Rarior, præstans.

VIS: diluens, diuretica.

USUS: Rheumatismus! Scabies!

COMP.

343. SESAMUM *orientale* foliis ovato-oblongis integris. *Hort. cliff.* 318. *Sp. pl.* 883.

Sesamum veterum. *Baub. pin.* 27.

Loc: Malabaria, Ægyptus.

Annua, mansueta.

PHARM: SESAMI Semina.

QUAL:

Exoleta.

VIS: emolliens, impinguans.

USUS: Marasmus, Dolorosi, Phlogosis, Pruritus.

COMP.

344. VITEX *Agnus castus* foliis digitatis serratis, spicis verticillatis. *Sp. pl.* 890.

Vitex latiore folio. *Baub. pin.* 475.

Loc: Neapolis, Siciliae paludosa. *Arbor, mansueta.*

PHARM: AGNI CASTI Semina.

QUAL: acris, nidorosa.

Exoleta, superflua.

VIS: calida, subadstringens, antivenerea?

USUS: Hysteria, Gonorrhœa.

COMP.

345. A.

342. LINNÆA nondum intravit nostras officinas, quamvis frequentissima in nostra terra et usu eximia ipsius vulgi experientia confirmata.

345. *AVICENNIA tomentosa* foliis cordato-ovatis
 subtus tomentosis. *Gen. pl* 579. *Jacq. hist.* 178.
Anacardium. Baub. pin. 511. *Oepata. Rheed. mal.* 4.
p. 95. *t.* 45.
 LOC: Malabarica. *Arbor, peregrina.*
 PHARM: ANACARDII ORIENTALIS (Fructus.)
 QUAL: *nuclei dulcis amygdali, putaminis acerrima, Exoleta.*
 VIS: *nuclei nutriendi, putaminis caustica.*
 USUS: Morosis, Oblivio.
 COMP:

346. *ACANTHUS mollis* foliis sinuatis inermibus.
Hort. cliff. 326. *ups.* 181. *Sp. pl* 891.
Acanthus sativus seu mollis virgilii. Baub. pin. 383.
 LOC: Italia, Sicilia. *Perennis, mansueta.*
 PHARM: BRANCAE URSI Herba.
 QUAL: *fatua, glutinosa. Rarior, dubia.*
 VIS: *demulcens, emolliens? paregorica?*
 USUS: Ambusta.
 COMP: Clysteres. *Herba V emollientes.*

CLAS-

346. *BRANCA URSI* in nostris officinis male desumitur ab *HERA-*
CLEO Sphondylia, quod vi diversissima gaudet.



CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA

SILICULOSA.

347. LEPIDUM *fativum* floribus tetradynamis, foliis oblongis multifidis. *Hort. cliff.* 331. *ups.* 183. *Sp. pl.* 899.

Nasturtium hortense vulgatum. *Baub. pin.* 103.

LOC: *Annua, vicur.*

PHARM: NASTURTII HORTENSIS Herba, Semina.

QUAL: acris. *Rarior, præsans.*

VIS: diuretica, mundificans.

USUS: Scorbutus, Hydrops! Asthma, Hernia? Achor, Calculus.

COMP.

348. THLASPI *arvense* filiculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. *Fl. suec.* 574. *Sp. pl.* 901. Thlaspi arvense, filiquis latis. *Baub. pin.* 105.

LOC: Europæ agri. *Annua, vulgarissima.*

PHARM: THLASPEOS Semina.

QUAL: dulcis, alliacea, fragrans. *Exoleta.*

VIS: pellens, uterina, septica.

USUS: Rheumatismus.

COMP: Andromach.

349. THLAPSI *Bursa pastoris* filiculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. *Fl. suec.* 576. *Sp. pl.* 903.

Bursa pastoris major, folio sinuato. *Baub. pin.* 108.

LOC: Europæ culta. *Annua, vulgaris.*

PHARM: BURSÆ PASTORIS Herba, ▽.

QUAL.

QUAL: aquosa.

Exoleta, infida.

VIS: subadstringens?

USUS: Hæmorrhagia?

COMP,

350. COCHLEARIA *officinalis* foliis radicalibus subrotundis, caulinis oblongis subsinuatis. *Fl. suec.* 577.

Sp. pl. 903.

Cochlearia folio subrotundo. *Baub. pin.* 110.

LOC: Europæ littora maritima. *Annua, cicur.*

PHARM: COCHLEARIÆ Herba, *Conserva, Syrupus*, ∇, ∟, ∘.

QUAL: amaricans, purgans.

Trita, eximia.

VIS: diuretica! mundificans.

USUS: Scorbutus! Stomacace, Hydrops, Hypochondriasis.

COMP. *Spir. cochleariæ* purgans.

351. COCHLEARIA *Armoracia* foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis incis. *Fl. suec.* 580.

Sp. pl. 904.

Raphanus rusticanus. *Baub. pin.* 96.

LOC: Europæ australioris paludes. *Perennis, cicur.*

PHARM: ARMORACIÆ Radix, *Syrupus, frigide.*

QUAL: acris, orgastica, antiscorbutica.

Culinaris, trita, eximia.

VIS: incidens, stimulan, diuretica! cosmetica, mundificans.

USUS: Scorbutus, Anorexia, Hydrops! Calculus, Cephalalgia, Quartana.

COMP:

SILIQUOSA.

352. SISYMBRIUM *Nasturtium* filiquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis subcordatis. *Fl. suec.* 592. *Sp. pl.* 916.

Nasturtium aquaticum supinum. Baub. pin. 194.

LOC: Europæ rivuli fontesque. *Perennis, infrequens.*

PHARM: NASTURTII AQUATIC: Herba, *Succus*

℥v, Conserva, Syrupus, ∇, ∟, ∇̄.

QUAL: minus quam Cochlearia acris, orgasmica antiscorbutica. *Trita, eximia.*

VIS: diuretica.

USUS: Scorbutus! Obstipatio, Polypus?

COMP.

353. SISYMBRIUM *Sophia* petalis calyce minoribus, foliis decomposito-pinnatis. *Fl. suec.* 595 *Sp. pl.* 920. *Nasturtium sylvestre tenuissime divisum. Baub. pin.* 105.

LOC: Europæ maceriæ tectaue. *Annua, vulgaris.*

PHARM: SOPHIÆ Semina.

QUAL: acris, fervida. *Exoleta.*

VIS: adstringens, anthelminthica.

USUS: Calculus, Hysteria, Dysenteria.

COMP.

354. ERYSIMUM *officinale* filiquis spicæ appressis, foliis runcinatis. *Fl. suec.* 598. *Sp. pl.* 922.

Erysimum vulgare. Baub. pin. 100.

LOC: Europæ rudrata, pagi. *Annua, vulgaris.*

PHARM: ERYSIMI Herba.

QUAL: acris, orgasmica antiscorbutica. *Trita.*

VIS: abstergens, diuretica.

USUS: Asthma, Raucedo, Tussis, Ischuria.

COMP: *Syrupus erysimi.*

355. ERYSIMUM *Alliaria* foliis cordatis. *Fl. suec.* 600.

Sp. pl. 922.

Alliaria. *Bauh. pin.* 110.

LOC: Europæ umbrosa.

Perennis, vulgaris.

PHARM: ALLIARIÆ Herba.

QUAL: amara, orgastica alliata.

Exoleta, praeflans.

VIS: diuretica, sternutatoria.

USUS: Aithma, Ulcus gangrænosum.

COMP.

356. CHEIRANTHUS *Cheiri* foliis lanceolatis acutis
glabris, ramis angulatis, caule fruticoso. *Hort.*
cliff. 334. *ups.* 187. *Sp. pl.* 924.

Leucojum luteum vulgare. *Bauh. pin.* 202.

LOC: Helvetia, Gallia. *Perennis biennisque, mansueta.*

PHARM: CHEIRI Flores.

QUAL: fragrans, lutea.

Trita.

VIS: narcotica, anodyna, nervina, pellens, uterina.

USUS: Dolor, Apoplexia, Dystocia.

COMP:

357. BRASSICA *Napus* radice caulescente fusiformi.
Fl. suec. 609. *Sp. pl.* 931.

Napus sativa. *Bauh. pin.* 55.

LOC: Europa australior, Gothlandia. *Biennis, cicur.*

PHARM: NAPI Semina, ☉.

QUAL:

Exoleta.

VIS:

USUS:

COMP.

358. BRASSICA *Rapa* radice caulescente orbiculari depressa carnosa. *Hort. cliff.* 339. *upf.* 190. *Sp. pl.* 931.

Rapa sativa rotunda. *Baub. pin.* 89.

LOC:

Biennis, cicur.

PHARM: RAPÆ *Syrupus frigide.*

QUAL: aquosa, esculenta.

Culinaris, eximia.

VIS: diluens, flatulenta, aphrodisiaca.

USUS: Aphtha, Pernio, Asthma, Tussis, Otagia, Stranguria, Calculus, Colica.

COMP.

359. BRASSICA *oleracea* radice caulescente tereti carnosa. *Hort. cliff.* 338. *upf.* 189. *Sp. pl.* 932.

Brassica capitata rubra. *Baub. pin.* 111.

LOC:

Biennis, cicur.

PHARM: BRASSICÆ RUBRÆ Semina.

QUAL: aquosa, inodora.

Exoleta, superflua.

VIS: flatulenta, alcalescens.

USUS: Scorbutus, Raucedo! Cephalalgia *crapulae*, Combuſtura!

COMP.

360. BRASSICA *Eruca* foliis lyratis, caule hirsuto, siliquis glabris. *Hort. upf.* 190. *Sp. pl.* 932.

Eruca latifolia alba. *Baub. pin.* 98.

LOC: Helvetia.

Annua, cicur.

PHARM: ERUCÆ Semina.

QUAL: acris, fervida, penetrans, orgastica.

Exoleta.

VIS: apophlegmatizans, aphrodisiaca.

USUS: Apoplexia, Paralysis linguæ, Atecnia.

COMP: *Conf. diascalyr; Tabula magnanimitatis.*

361. SINAPIS *nigra* filiquis glabris racemo appressis.

Fl. suec. 611. *Sp. pl.* 933.

Sinapi rapi folio. *Baub. pin.* 99.

LOC: Europa.

Annua, cicur.

PHARM: SINAPEOS Semina, (O).

QUAL: acris, orgastica, antiscorbutica.

Culinaris, trita, præstans.

VIS: incidens, rubefaciens, stimulan, diuretica, aphrodisiaca.

USUS: Nausea, Cachexia, Lethargus, Tussis, Calculus,
Tinea, Scorbutus.

COMP.

362. RAPHANUS *sativus* filiquis teretibus torosis bi-
locularibus. *Hort. cliff.* 340. *ups.* 188. *Sp. pl.* 935.

Raphanus major orbicularis vel rotundus. *Baub.
pin.* 96.

LOC:

Annua, cicur.

PHARM: RAPHANI Radix (*recens*).

QUAL: aquoso-acris, orgastica.

Culinaris, exoleta.

VIS: diluens, attenuans, diuretica, carminativa, ructatrix.

USUS: Asthma convulsivum, Raucedo, Ischuria.

COMP.



CLASSIS XVI.

MONADELPHIA
DECANDRIA.

363. GERANIUM *moschatum* pedunculis multifloris
floribus pentandris, foliis pinnatis incis, cotyle
donibus pinnatifidis. *Fl. suec.* 625. *β. Sp. pl.* 951.
Geranium, cicutæ folio, moschatum. *Baub. pin.* 319.
LOC: Europa australior. *Annua, cicur.*
PHARM: GERANII MOSCHATI Herba.
QUAL: ambrosiaca. *Exoleta.*
VIS: anodyna, vulneraria, exanthematica.
USUS: Dyfenteria, Variola, Carcinoma, Tormina.
COMP.

364. GERANIUM *robertianum*. pedunculis bifloris,
calycibus pilosis decemangulatis. *Fl. suec.* 619.
Sp. pl. 955.
Geranium robertianum. *Baub. pin.* 319.
LOC: Europæ rupes *Annua, vulgaris.*
PHARM: GERANII ROBERTIANI Herba.
QUAL: falsa, hircina. *Exoleta.*
VIS: anodyna, pellens, repellens, adstringens, lactifuga,
vulneraria.
USUS: Colica, Nephritica, Hysteria, Profluvia, Bubo, Car-
cinoma, Vulnere, Hæmaturia, Ulcus vulvæ mammæque,
Rhagas.
COMP:

POLYANDRIA.

365. *ALTHÆA officinalis* foliis simplicibus tomentosis. *Hort. cliff.* 348. *ups.* 204. *Sp. pl.* 956.

Althæa dioscoridis & plinii. Baub. pin. 315.

LOC: Germaniæ, Belgii, Galliæ, Angliæ humida.

Perennis, cicur.

PHARM: *ALTHÆÆ Radix, præparata, Mucilago, Herba.*

QUAL: infipida, mucilaginosæ. *Trita, eximia.*

VIS: emolliens, inviscans, nutriens, lubricans.

USUS: Dolor, Pleuritis, Nephritis, Calculus, Tussis, Raucedo.

COMP: *Ungu. althææ; Syr. althææ; Empl diachylon simplex; Empl. diachylon compof; Empl. meliloti; Lohoc Althææ; Pasta Althææ; Cataplasmata emollientia & maturantia.*

366. *ALCEA rosea* foliis sinuato-angulosis. *Hort. cliff.* 3-8. *ups.* 204. *Sp. pl.* 966.

Malva rosea folio subrotundo. Baub. pin. 315.

LOC: *Biennis, cicur.*

PHARM: *MALVÆ ARBOREÆ Flores, Semina.*

QUAL: fatua, mucilaginosæ. *Trita, superflua.*

VIS: emolliens, inviscans, lubricans.

USUS: Angina, Inflammatio faucium.

COMP.

367. *MALVA rotundifolia* caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis obsolete quinquelobatis, pedunculis fructiferis declinatis. *Fl. suec.* 626. *Sp. pl.* 969.

Malva sylvestris, folio subrotundo. Baub. pin. 314.

LOC: Europæ ruderata, plateæ. *Annua, vulgaris.*

PHARM: *MALVÆ VULGARIS Radix, Herba, ▽.*

QUAL:

QUAL: fatua, mucilaginosa.

Trita, præstans.

VIS: emolliens, inviscans, nutriens, lubricans.

USUS: Phlogistici, Dolores, Stranguria!

COMP. *Syr. Hyssopi, Syr. Althææ; Clysters.*

368. GOSSYPIUM *herbaceum* foliis quinquefidis sub-
tus eglandulosis, caule herbaceo. *Sp. pl.* 95.

Gossypium frutescens, semine albo. *Baub. pin.* 410.

LOC: India.

Biennis, mansueta.

PHARM: GOSSYPII Semina.

BOMBACIS Lana.

QUAL: subdulcis.

VIS: œconomica.

USUS: *Sem.* Nephritis.

COMP. *Bomb.* medicamentis oticis applic.

369. HIBISCUS *Abelmoschus* foliis subpeltato-cordatis
septemangularibus ferratis, caule hispido. *Fl.*
zeyl. 261. *Hort. ups.* 206. *Sp. pl.* 980.

Alcea ægyptiaca villosa. *Baub. pin.* 317.

LOC: Asia & America calidior.

PHARM: ABELMOSHI Semina.

QUAL: ambrosiaca.

Exoleta, eximia.

VIS: exanthematica.

USUS: Contagium, Tinea, Petechia.

COMP.



CLASSIS XVII.

DI ADELPHIA

HEXANDRIA.

370. FUMARIA *bulbosa* caule simplici, bracteis longitudine florum. *Fl. suec.* 631. *Sp. pl.* 983.

Fumaria bulbosa, radice cava, major. *Baub. pin.* 143.

LOC: Europa australior, Scania. *Perennis, cicur.*

PHARM: ARISTOLOCHIAE FABACEAE Radix.

QUAL: amara, acris, sequente debilior. *Exoleta, dubia.*

VIS: pellens, emmenagoga.

USUS: Sarcoma.

COMP.

371. FUMARIA *officinalis* pericarpis monospermis racemosis, caule diffuso. *Fl. suec.* 630. *Sp. pl.* 984.

Fumaria officinarum & dioscoridis. *Baub. pin.* 143.

LOC: Europæ agri, culta. *Annua, vulgaris.*

PHARM: FUMARIAE Herba, *Conserva, Syrupus, Essentia, Extractum, ▽.*

QUAL: inodora, amarissima.

VIS: balsamica, tonica, antacida, corroborans, pellens, visceralis, eccoprotica.

USUS: Scorbutus, Cachexia, Hypochondriasis! Melancholia, Arthritis, Podagra, Scabies!

COMP. *Conf. hamech.*

OCTANDRIA.

372. POLYGALA *Senega* floribus imberbibus spicatis, caule erecto herbaceo simplicissimo, foliis lato-lanceolatis. *Amæn. acad. 2. p. 126. t. 2. Sp. pl. 990.*

Polygala marilandica, caule non ramoso, spica in fastigio singulari gracili e flosculis albis composita. *Raj. app. 670.*

LOC: Virginia, Pennsylvania, Marylandia.

Perennis, peregrina.

PHARM: SENEGÆ Radix.

QUAL: acri-acida, subaromatica. *Insueta, heroica.*

VIS: resolvens, sialagoga, vomitoria, diaphoretica, diuretica, incidens, expectorans, vulneraria.

USUS: Morfura, Peripneumonia, Pleuritis, Hydrops, Arthritis, Marasmus.

COMP:

DECANDRIA.

373. PTEROCARPUS *Draco. Sp. pl. 1662. Jacqu. bist. 283. t. 183. f. 94. Læfl. it. 266. 273. n. 147. 168.*

β Lingoum. *Rumph. amb. 2. p. 205. t. 70.*

LOC: α America meridionalis.

β India orientalis, Java. *Arbor, peregrina.*

PHARM: DRACONIS SANGUIS.

QUAL: resinosa, friabilis, styptica, inodora, rubra.

Trita, eximia.

VIS: incrassans, adstringens!

USUS: Profluvia, Diarrhœa, Dysenteria, Stomacace.

COMP: Empl. stypticum, *Pil. Helvetii.*

L 5

374. GE-

372. SENEGÆ radix specificum in Phlogosi membranacea, hinc officinis nostris dignissima

373. Sanguis Dræcis a variis arboribus præparari fertur; ex hac, Calamo & Draccena.

374. GENISTA *canariensis* foliis ternatis tomentosis, ramis angulatis. *Hort. cliff.* 351. *Sp. pl.* 997.

Cytisus canariensis sempervirens & incanus. *Comm. hort.* 2 p. 103. t. 52.

LOC: Antillæ, & Canariæ Insulæ.

Arbor.

PHARM: RHODII Lignum, ☉.

QUAL: dura, subflavescentes, tortuosa, resinosa, fragrans rosea.

Rarior, præstans.

VIS: diuretica, sudorifera.

USUS:

COMP: Odoramenta, ☿ sternutatorius, *Bals.* apopl.

375. GENISTA *tinctoria* foliis lanceolatis glabris, ramis striatis teretibus erectis. *Fl. juec.* 634. *Sp. pl.* 998.

Genista tinctoria germanica. *Baub. pin.* 395.

LOC: Europa australior, Westro-Gothia.

Frutex, mansuetus.

PHARM: GENISTÆ Herba, ⊖; Flores, Semina.

QUAL: luteo-tinctoria, insipida, inodora. *Rarior, præstans.*

VIS: pellens, purgans.

USUS: Hydrops.

COMP:

376. ONONIS *arvensis* floribus racemosis geminatis, foliis ternatis: superioribus solitariis, ramis inermibus subvillosis. *Fl. juec.* 637. *Sp. pl.* 1006.

Ononis spinosa, flore purpureo. *Baub. pin.* 389.

LOC: Europæ australioris Scaniæque campi.

Perennis, cicur.

PHARM: ONONIS Radix, Herba, ∇.

QUAL.

374. RHODII Lignum unde desumatur non certo liquet. Plurimi ex prædictæ Genistæ radice desumi autumant, quod ex analogia non facile crederem.

QUAL: ingrata.

VIS: diuretica! emmenagoga.

USUS: Hydrocele, Ichuria, Calculus, Icterus, Stomacacé,
Febris hungarica.

COMP: *Radices* V. aperientes minores.

377. LUPINUS *albus* calycibus alternis inappendiculatis: labio superiore integro, inferiore tridentato.

Hort. upf. 209. *Sp. pl.* 1015.

Lupinus sativus flore albo. *Baub. pin.* 347.

LOC:

Annua, cicur.

PHARM: LUPINI Semina.

QUAL: ficca, amaricans, ingrata.

Exoleta, dubia.

VIS: flatulenta, anthelminthica.

USUS: Parotis, Scabies.

COMP: *Farinæ* IV resolventes. *Troch. myrrhæ.*

378. PHASEOLUS *vulgaris* caule volubili, floribus racemosis geminis, bracteis calyce minoribus, leguminibus pendulis. *Roy. lugdb.* 367. *Hort. upf.*

213. *Sp. pl.* 1016.

Smilax hortensis f. Phaseolus major. *Baub. pin.* 339.

LOC: India orientalis.

Annua, cicur.

PHARM: PHASEOLI Semina.

QUAL: ficca, farinacea.

Culinaris, exoleta, superflua.

VIS: nutriens, flatulenta, cosmetica.

USUS: Nephritis.

COMP.

379. DOLICHOS *Soja* caule erecto flexuoso, racemis axillaribus erectis, leguminibus pendulis hispidis subdispermis. *Fl. zeyl.* 534. *Sp. pl.* 1023.

Phaseolus erectus, siliquis lupini, fructu pisi majoris candido. *Kempf. amæn.* 837. t. 838.

LOC: India orientalis.

Peregrina.

PHARM: SOJA.

QUAL

QUAL: subdulcis, ficca, farinacea.

VIS: culinaris.

USUS: Anorexia.

COMP: Intinctus cibi.

380. PISUM *fativum* petiolis teretibus, stipulis inferne rotundatis crenatis, pedunculis multifloris. *Sp. pl.* 1026.

Pisum arvense. *Baub. pin.* 342.

LOC: Europæ agri.

Annua, cicur.

PHARM: PISI Semina.

QUAL: dulcis, ficca, farinosa.

Culinaris, exoleta.

VIS: nutriens, flatulenta.

USUS:

COMP:

381. VICIA *Faba* caule erecto, petiolis absque cirrhis. *Hort. cliff.* 369. *ups.* 218. *Sp. pl.* 1039.

Faba. Baub. pin. 338

LOC: non procul a Mari Caspio in confiniis Persiæ.

Annua, cicur.

PHARM: FABÆ Flores, ∇ ; Semina, *Farina*, *Cineres*, $\ominus$.

QUAL: ficca, farinosa. *Fl* fragrans. *Culinaris, usitatissima.*

VIS: nutriens, flatulenta, cosmetica.

USUS: Tumor glandularum.

COMP: *Farinæ* IV resolventes.

382. ERVUM *Lens* pedunculis subbifloris, seminibus compressis convexis. *Sp. pl.* 1039.

Lens vulgaris. Baub. pin. 346.

LOC: Narbona, Gallo provincia.

Annua, cicur.

PHARM: LENTIUM Semina.

QUAL: ficca, farinacea, insipida.

Exoleta, dubia.

VIS: nutriens, flatulenta.

USUS: Variola?

COMP.

383. *ERVUM* *Ervula* germinibus undato-plicatis, foliis impari-pinnatis. *Hort. upf.* 224. *Sp. pl.* 1040. Orobus filiquis articulatis, femine majore. *Baub. pin.* 346.

LOC: Geneva, Monspelim.

Annua, cicur.

PHARM: ERVI Semina.

OROBİ Farina.

QUAL: ficca, farinacea, subinsipida.

Exoleta, infida.

VIS: maturans.

USUS:

COMP. *Farina* IV resolventes.

384. *CICER* *arietinum* foliolis ferratis. *Hort. cliff.* 370. *upf.* 224. *Sp. pl.* 1040.

Cicer fativum. *Baub. pin.* 347.

LOC: Italia, Hispania.

Annua, subcicur.

PHARM: CICERIS Semina alba, rubra.

QUAL: ficca, farinacea, subnauseosa.

Rarior, dubia.

VIS: nutriens, flatulenta, pellens, lithonthriptica?

USUS: tumor glandularum.

COMP: *Syr.* althææ.

385. *GLYCYRRHIZA* *glabra* leguminibus glabris, stipulis nullis, foliolo impari petiolato. *Hort. cliff.* 494. *Sp. pl.* 1046.

Glycyrrhiza filiquosa vel germanica. *Baub. pin.* 352.

LOC: Franconia, Narbona, Italia, Hispania.

Perennis, cicur.

PHARM: LIQUIRITLÆ Radix, succus inspissatus, Extractum, Essentia, Syrupus, Baculi, Trochisci.

QUAL: mucilaginoso, dulcissima.

Trita, eximia.

VIS: edulcorans, incrassans, expectorans, an helminthica.

USUS: Asthma, Nephritis, Stranguria, Rheumatismus, Tussis.

COMP. *Syr.* Glycyrrhizæ; *Syr.* althææ; *Adromach*; *El.* diacathol; *Spec.* diatragacantha; *Loh.* althææ.

386. INDIGOFERA *tinctoria* leguminibus arcuatis incanis, racemis folio brevioribus. *Fl. zeyl.* 273. *Hort. upf.* 268. *Sp. pl.* 1061.

Coluteæ affinis fruticosa, floribus spicatis purpureis.

Sloan. jam. 2. p. 34. t. 179. f. 2. *Trew. ebret. t.* 54, 55.

LOC: India.

Frutex, ferus.

PHARM: INDIGO commune, optimum.

QUAL: succi fœculæ exsiccatae cæruleæ, tinctoriæ. *Externa.*

VIS: obstruens! phthiriaca.

USUS: Diarrhœa, Lochia.

COMP.

387. GALEGA *officinalis* leguminibus strictis erectis, foliolis lanceolatis striatis nudis. *Sp. pl.* 1062.

Galega vulgaris. *Baub. pin.* 352.

LOC: Hispania, Italia.

Perennis, subcicur.

PHARM: GALEGÆ Herba.

QUAL: subaromatica.

Rarior, dubia.

VIS: sudorifera?

USUS: Pestis? Petechia? Morfura?

COMP.

388. ASTRAGALUS *Tragacantha* caudice arbore-scente, petiolis spinescens. *Sp. pl.* 1073.

Astragalus aculeatus fruticosus massiliensis. *Pluk. alm.* 60.

LOC: Gallia australis, Sicilia, Olympus.

Frutex, mansuetus.

PHARM: TRAGACANTHÆ Gummi album, nigrum.

QUAL: mucilaginosæ.

Trita, præstans.

VIS: inviscans, nutriens, lubricans.

USUS: Tussis, Raucedo, Nephritis, Stranguria, Colica.

COMP. *Species* diatragacantha; *Rotulæ* diatragacantha;

Troch. alhandali; *Troch.* alkekengi.

389. TRIFOLIUM *Melilotus officinalis* leguminibus racemosis nudis dispermis rugosis acutis, caule erecto. *Fl. suec.* 663. *Sp. pl.* 1078.

α *Melilotus officinarum germaniæ.* *Baub. pin.* 331.

β *Melilotus officinarum germaniæ, flore albo.* *Baub. pin.* 331.

LOC: Europa australior, Scania, Gothlandia.

Biennis, cicur.

PHARM: MELILOTI ALBI Flores, Herba.

CITRINI Flores, Semina.

QUAL: fragrans, mucilaginosa.

Trita, præstans.

VIS: resolvens, emolliens, lubricans.

USUS: Dysuria, Leucorrhœa.

COMP. *Empl. meliloti.*

390. TRIFOLIUM *repens* capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule repente. *Fl. suec.* 665. *Sp. pl.* 1080.

Trifolium pratense album. *Baub. pin.* 327.

LOC: Europæ pascua.

Perennis, vulgarissima.

PHARM: TRIFOLII ALBI Flores.

QUAL: suaveolens.

Rarior.

VIS:

USUS: Arthritis.

COMP.

391. TRIGONELLA *Fœnum græcum* leguminibus sessilibus strictis erectiusculis subfalcatis acuminatis, caule erecto. *Hort. ups.* 229. *Sp. pl.* 1095.

Fœnum græcum sativum. *Baub. pin.* 348.

LOC: Monspelium.

Annua, cicur.

PHARM: FOENU-GRÆCI Semina, (⊙).

QUAL: fragrans, mucilaginosa.

Trita, præstans.

VIS: emolliens, inviscans, lubricans.

USUS: Ophthalmia, Dysenteria, Diarrhœa.

COMP. *Empl. meliloti*; *Empl. Diachyl.* *Empl. Empl. Diach.* comp; *Ungu. althææ*; *Loh. fanum*; *Syr. prassii*; *Enemata.* *Hippiatris.*

394. CITRUS *Aurantium* petiolis alatis, foliis acuminatis. *Hort. cliff.* 379. *ups.* 236. *Sp. pl.* 1100.

Malus Arantia major. *Baub. pin.* 436.

LOC: India Orientalis.

Arbor, mansueta.

PHARM: NAPHÆ (Flores) *Conditæ, Conserva*, ∇, ∟.

AURANTIORUM cortex, *conditus*, Syrupus, *Essentia*, ∇, ∇, ∞.

Flavedo, *Essentia*.

QUAL: amara. *Naph.* fragrans.

Trita, eximia.

VIS: corroborans, anthelminthica, pellens. *Naph.* analeptica.

USUS: Hypochondriasis, Icterus, Ischuria, Scorbutus, Hæmorrh. uteri.

COMP.

POLYANDRIA.

395. MELALEUCA *Leucadendva*. *Mantiss.* pl. 105.

Arbor alba Cayputi. *Rumph. amb.* 2. p. 72. t. 16. 17. f. 1.

LOC: India orientalis.

Arbor, ferva.

PHARM: CAJEPUT Oleum gutt. V.

QUAL: fragrantissima.

VIS: pellens, carminativa, emmenagoga.

USUS: Colica flatulenta, Dysmenorrhœa, Odontalgia.

COMP:

396. HYPERICUM *perforatum* floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucido-punctatis. *Fl. juec.* 680. *Sp. pl.* 1105.

Hypericum vulgare. *Baub. pin.* 279.

LOC: Europæ prata.

Perennis, vulgaris.

PHARM: HYPERICI Herba, ∇; Flores, R, ⊙; Semina.

QUAL: balsamica, graveolens.

VIS: vulneraria! resolvens, anthelminthica!

USUS: Hæmoptysis, Hæmaturia, Hypochondriasis.

COMP.



SYNGENESIA

POLYGAMIA ÆQUALIS.

397. TRAGOPOGON *pratense* calycibus corollæ radium æquantibus, foliis integris strictis. *Fl. Juec.*
684. *Sp. pl.* 1109.

Tragopogon pratense luteum majus. *Bauh. pin.* 274.

LOC: Europæ prata. *Biennis, infrequens.*

PHARM: BARBÆ HIRCI Radix.

QUAL: lactescens, dulcis.

Culinaris, exoleta.

VIS: nutriens.

USUS: Tussis, Stranguria.

COMP.

398. SCORZONERA *humilis* caule subnudo unifloro, foliis lato-lanceolatis nervosis planis. *Fl. Juec.*
685. *Sp. pl.* 1112.

Scorzonera latifolia humilis nervosa. *Bauh. pin.* 275.

LOC: Europæ, præsertim Westrogothiæ, prata.

Perennis, vulgaris.

PHARM: SCORZONERÆ Radix, *condita*, ∇; Semina.

QUAL: amaricans, lactescens.

Trita, infida.

VIS: alexiteria?

USUS: Morfura? Venenum?

COMP.

399. LACTUCA *fativa* foliis rotundatis, caule corymbofo. *Sp. pl.* 1118.

Lactuca. *Bauh. pin.* 122.

LOC: Europa.

Annua, cicur.

PHARM: LACTUCÆ Herba *condita* hispanica, ∇; Semina.

QUAL.

QUAL: aquosa oleracea, lactescens. *Rarior, superflua.*

VIS: diluens, humectans, lactifera, paregorica, antivenerea,

USUS: Hypochondriasis, Satyriasis.

COMP. *Ungu.* populeum.

400. LEONTODON *Taraxacum* calyce squamis inferne reflexis, foliis runcinatis denticulatis lævibus. *Fl. suec.* 693. *Sp. pl.* 1122.

Dens leonis latiore folio. *Baub. pin.* 126.

LOC: Europæ pascua aprica. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: TARAXACI Radix, Herba, ▽.

QUAL: aquoso-amaricans, oleracea, lactescens.

Culinaris, usitata. Hb. *superflua.*

VIS: saponacea, diluens, humectans, diuretica!

USUS: Hypochondriasis, Icterus!

COMP.

401. HIERACIUM *Philosella* foliis integerrimis ovatis subtus tomentosis, stolonibus repentibus, scapo unifloro. *Fl. suec.* 697. *Sp. pl.* 1125.

Philosella major repens hirsuta. *Baub. pin.* 262.

LOC: Europæ pascua arida. *Perennis, frequens.*

PHARM: AURICULÆ MURIS Herba.

QUAL: amara, lactescens.

Exoleta.

VIS: adstringens, vulneraria.

USUS: Hernia, Diarrhœa, Scabies, Herpès *Succ.*

COMP.

402. CICHORIUM *Leucanthemum* floribus geminis sessilibus, foliis runcinatis. *Fl. suec.* 711. *Sp. pl.* 1142.

Cichorium sylvestre s. officinarum. *Baub. pin.* 125.

LOC: Europa ad margines agrorum viarumque.

Biennis, cicur.

PHARM: CICHORII Radix, *condita*; Herba, Syrupus, ▽; Flores, *Conserva.*

M 2

QUAL.

QUAL: aquoso · amara, flavo-tinctoria. *Trita.*

VIS: diluens, humectans, tonica.

USUS: Melancholia, Hypochondriasis, Hæctica, Hæmor-
rhagia, Podagra.

COMP. *Sem.* IV. frigida minora; *Syr.* cichorii cum theo.

403. CICHORIUM *Endivia* floribus solitariis pedun-
culatis, foliis integris crenatis. *Hort. cliff* 389.
upsf. 247. *Sp. pl.* 1142.

Intybus sativa latifolia sive Endivia vulgaris. *Baub.*
pin. 125.

LOC: Europa. *Biennis, cicur.*

PHARM: ENDIVIÆ Herba, *Syrupus*, ▽.

QUAL: oleracea.

VIS: aperiens, diuretica, eccoprotica.

USUS: Icterus.

COMP. *Semina* IV. frigid. minora.

404. ARCTIUM *Lappa* foliis cordatis inermibus pe-
tiolatis. *Fl. juec.* 712. *Sp. pl.* 1143.

Lappa major f. Arctium dioscoridis. *Baub.* *pin.* 198.

LOC: Europæ incarcerationata. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: BARDANÆ Radix, Herba, Semina.

QUAL: dulci-subauftera, urinaria alba, crepitans. *Sem.*
amarissima. *Trita.*

VIS: esculenta, diuretica. *Sem.* purgans.

USUS: Phlogosis, Nephritis, Arthritis, Syphilis, Oedema.

COMP. *Eff.* bardanæ composita.

405. CARDUUS *marianus* foliis amplexicaulibus
hastato-pinnatifidis spinosis, calycibus aphyllis,
spinis canaliculatis duplicato-spinosis. *Sp. pl.* 1153.

Carduus albis maculis notatus vulgaris. *Baub.* *pin.* 381.

LOC: Italiæ, Galliæ, Angliæ aggeres. *Annua, cicur.*

PHARM: CARDUI MARIÆ Herba, ▽; Semina.

QUAL.

QUAL: amara.

Trita.

VIS: thoracica, fudorifera, diuretica *sem*.

USUS: Pleuritis, Leucorrhœa? Hydrophobia? Carcinoma.

COMP:

406. CARLINA *acaulis* caule unifloro flore brevior.*Hort. cliff.* 395. *upf.* 257. *Sp. pl.* 1160.Carlina acaulos, magno flore albo. *Baub. pin.* 380.LOC: Italiæ, Germaniæ montosa. *Perennis, cicur.*

PHARM: CARLINÆ (CARDOPATIÆ) Radix.

QUAL: graveolens, acris, amara, aromatica. *Rarior.*

VIS: pellens, fudorifera, subemetica, stomachica.

USUS: Hypochondriasis, Hyteria! Scabies.

COMP. Orvietanum, + theriacale.

407. CARTHAMUS *tinctorius* foliis ovatis integris serrato-aculeatis. *Hort. cliff.* 394. *upf.* 251. *Sp. pl.* 1162.Cnicus fativus f. Carthamus officinar. *Baub. pin.* 378.LOC: Ægyptus. *Annua, subcicur.*

PHARM: CARTHAMI Flores, Semina.

QUAL: nauseosa, lutea, tinctoria. *Rarior.*

VIS: purgans, diuretica.

USUS: Tussis senilis, Asthma, Hydrops, Icterus.

COMP:

408. EUPATORIUM *cannabinum* foliis digitatis. *Fl. succ.* 728. *Sp. pl.* 1173.Eupatorium cannabinum. *Baub. pin.* 320.LOC: Europæ ripæ fluviorum, *Perennis, infrequens.*

PHARM: EUPATORII Radix, Herba.

QUAL: peramara, acri-odorata. *Exoleta.*VIS: corroborans, vulneraria. *Rd.* purgans! emetica! diuretica.

USUS: Cachexia, Hydrops! Oedema, Hydrocele.

COMP:

409. SANTOLINA *Chamæcyparissus* pedunculis unifloris, foliis quadrifariam dentatis. *Hort. cliff.* 397. *upl.* 252. *Sp. pl.* 1179.

Abrotanum femina, foliis teretibus. *Baub. pin.* 136.

LOC: Europa australis. *Fruticulus, mansuetus.*

PHARM: SANTOLINÆ Herba.

QUAL: amara, fragrans. *Rarior, præstans.*

VIS: balsamica, tonica, pellens, diaphoretica, carminativa, anthelminthica!

USUS: Leucorrhœa, Pleuritis?

COMP. *Spir. hytericus.*

POLYGAM. SUPERFLUA.

410. TANACETUM *vulgare* foliis bipinnatis incisiferratis. *Fl. suec.* 730. *Sp. pl.* 1184.

α Tanacetum vulgare luteum. *Baub. pin.* 132.

β Tanacetum foliis crispis. *Baub. pin.* 132.

LOC: α Europæ margines pratorum. *Perennis, cicur.*

PHARM: TANACETI α Flores, Semina.

β Herba, ∇, ∞.

QUAL: amara, aromatica, luteo-tinctoria, nidorosa halituosa. *Præstans.*

VIS: carminativa, pellens, sudorifera! emmenagoga! anthelminthica, antiputredinosa, balsamica, tonica, stomachica.

USUS: Cachexia, Scorbutus, Tertiana, Hydrops, Hysteria,

COMP.

411. TANACETUM *Balsamita* foliis ovatis integris ferratis. *Hort. cliff.* 389. *upl.* 255. *Sp. pl.* 1184.

Mentha hortensis corymbifera. Baub. pin. 226.

LOC: Hetruria, Narbona. *Perennis, cicur.*

PHARM: BALSAMITÆ Herba.

QUAL: amara, nidorosa halituosa. *Rarior, præstans.*

VIS: stomachica, pellens, emmenagoga.

USUS: Hysteria, Melancholia, Opium.

COMP.

412. ARTEMISIA *Abrotanum* foliis ramosissimis setaceis, caule erecto suffruticoso. *Hort. cliff.* 403. *ups.* 257. *Sp. pl.* 1185.

Arbotanum mas angustifolium majus. *Baub. pin.* 136.
 Loc: Sibiria, Cappadocia, Syria, Galatia.

Suffruticosa, cicur.

PHARM: ABROTANI Herba, ▽, ♀

QUAL: amara, nidorosa halituosa. *Rarior, præstans.*

VIS: balsamica, antacida, tonica, stomachica, pellens, emmenagoga, anthelminthica.

USUS: Achor, Tinea, Gangræna.

COMP. *Ungu.* martiaton.

- 413 ARTEMISIA *judaica* foliis caulinis obovatis obtusis lobatis parvis, floribus paniculatis pedicellatis. *Mantiss. pl.* 281.

Absinthium santonicum judaicum & alexandrinum.

Baub. pin. 139. *Pluk. alm.* 4. t. 73. f. 2. *Barbara.*

Loc: Regnum Boutang Mogolis, Caramania Persiæ, Palæstina per Alexandriam; Arabia, Numidia.

PHARM: CINÆ (SANTONICI) Semina 3j, *Confectio.*

QUAL: amara. *Trita, præstans.*

VIS: balsamica, tonica, stomachica, anthelminthica.

USUS: Anorexia.

COMP.

414. ARTEMISIA *pontica* foliis multipartitis subtus tomentosis, floribus subrotundis nutantibus: receptaculo nudo. *Hort. cliff.* 404. *ups.* 257. *Sp. pl.* 1187.

Absinthium ponticum tenuifolium incanum. *Baub. pin.* 138.

Loc: Thracia, Mysia, Pannonia. *Perennis, cicur.*

PHARM: ABSINTHII PONTICI Herba, *Conserva,*

M 4

QUAL.

QUAL: sequenti fraveolentior.

Rarior, præstans.

VIS: sequenti delicatior.

USUS: sequenti debilior.

COMP.

415. ARTEMISIA *Absinthium* foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis: receptaculo villoso. *Fl. suec.* 735. *Sp. pl.* 1188.

¶ *Absinthium ponticum* seu romanum officinarum seu dioscoridis. *Baub. pin.* 138.

LOC: Europæ ruderata. *Subperennis, vulgaris.*

PHARM: ABSINTHII VULGARIS Herba, *Syrupus, Conserva*, ∇, ∟, ∞, ⊙, ⊖, *crystall*; ⊖ *non crystal*; *Essent. simpl*; *Extract. inspissat.*

¶ QUAL: amarissima, nidorosa halituosa, lactaria, urinaria.

Trita, eximia.

VIS: balsamica, antacida, antiputredinosa, anthelminthica, stomachica, antivenerea, antiophthalmica, pellens.

USUS: Iliaca, Nephritica, Hydrops, Icterus, Calculus, Hernia, Tinea, Achor, Gangræna.

COMP: *Eff.* absinthii composita; *Ungu.* martiatum; *Conf.* hamech; *Empl.* melilot.

416. ARTEMISIA *vulgaris* foliis pinnatifidis planis incisus subtus tomentosis, racemis simplicibus recurvatis, florum radio quinquefloro. *Sp. pl.* 1188.

α *Artemisia vulgaris major.* *Baub. pin.* 137. caule & flore purpurascente.

β *Artemisia vulgaris major*, caule & flore albicante. *Turnef. inst.* 460.

LOC: Europæ culta.

Perennis, vulgarissima.

¶ PHARM: ARTEMISIÆ RUBRÆ Herba, *Syrupus, Essentia*, ∇, ⊖.

ALBÆ Herba, *Moxa, Carbones* (radices vetuitæ).

QUAL:

QUAL: amara. *Trita, præstans.*

VIS: corroborans, analeptica, uterina, pellens.

USUS: Tertiana, Dyftocia, *Carb.* Epilepsia? *Mox.* Podagra.

COMP. *Syr.* artemisiæ compositus. *Ungu.* martiat.

417. GNAPHALIUM *arenarium* herbaceum, foliis lanceolatis: inferioribus obtusis, corymbo composito, caulibus simplicissimis. *Fl. suec.* 738. *Sp. pl.* 1195. Elichrysum f. Stoechas citrina latifolia. *Baub. pin.* 264. Loc: Europa, australior, Scania campestris.

Perennis, cicur.

PHARM: STOECHADIS CITRINÆ Flores.

QUAL: flava, ficca.

Ufitata.

VIS: exsiccans.

USUS: Arthritis.

COMP, Suffimigia.

418. GNAPHALIUM *dioicum* farmentis procumbentibus, caule simplicissimo, corymbo simplici, floribus dioicis. *Fl. suec.* 736. *Sp. pl.* 1199.

Gnaphalium montanum. *Baub. pin.* 263.

Loc: Europæ campi exaridi. *Perennis, frequens.*

PHARM: GNAPHALII Flores.

QUAL: ficca.

Exoleta, infida.

VIS: exsiccans, adstringens, roborans.

USUS: Arthritis? Tussis convulsiva? Diarrhœa.

COMP.

419. TUSSILAGO *Farfara* scapo unifloro imbricato, foliis subcordatis angulatis denticulatis. *Fl. suec.* 743. *Sp. pl.* 1214.

Tussilago vulgaris. *Baub. pin.* 197.

Loc: Europæ fracta argillosa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: FARFARÆ Radix, Herba.

TUSSILAGINIS Flores, Conserva, *Syrus, Loboc.*

186 SYNGENESIA. POLYGAMIA SUPERFLUA.

QUAL: amara.

Trita, Fl. superflua.

VIS: thoracica.

USUS: Tussis, Asthma, Phthisis?

COMP.

420. TUSSILAGO *Petasites* thyrsis ovato, flosculis
femineis nudis paucis. *Fl. suec.* 746. *Sp. pl.* 1215.

Petasites major & vulgaris. *Bauh. pin.* 197.

LOC: Germania, Belgium, Anglia, Gallia.

Perennis, cicur.

PHARM: PETASITIDIS Radix, Flores.

QUAL: amara.

Rarior, Fl. superflua.

VIS: sudorifera, alexiteria.

USUS: Pestis.

COMP. + prophylacticum.

421. SOLIDAGO *Virga aurea* caule subflexuoso an-
gulato, racemis paniculatis erectis confertis. *Fl.*
suec. 754. *Sp. pl.* 1235.

Virga aurea latifolia ferrata. *Bauh. pin.* 268.

LOC: Europæ prae sylvatica. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: VIRGÆ AURÆ Herba.

QUAL: balsamica.

Usitata.

VIS: vulneraria, diuretica.

USUS: Calculus, Ulcus.

COMP.

422. INULA *Helenium* foliis amplexicaulibus ovatis
rugosis subtus tomentosis, calycum squamis ova-
tis. *Fl. suec.* 755. *Sp. pl.* 1236.

Helenium vulgare. *Bauh. pin.* 216.

LOC: Europa australior.

Perennis, cicur.

PHARM: ENULÆ Radix, Condita, Conserva, Es-
sentia, Extractum, ▽.

QUAL.

SYNGENESIA. POLYGAMIA SUPERFLUA. 187

QUAL: aromatica, mucilaginosæ. *Trita, præstans.*

VIS: alexiteria, pellens, expectorans, stomachica, anthelminthica.

USUS: Hypochondriasis, Colica, Tremor, Scabies!

COMP.

423. *INULA dysenterica* foliis amplexicaulibus cordato-oblongis subtomentosis, caule villosa paniculato, squamis calycinis setaceis. *Fl. suec. 757. Sp. pl. 1237.*

Conyza media asteris flore luteo, f. tertia dioscoridis. *Baub. pin. 265.*

LOC: Europa humida.

Perennis.

PHARM: CONYZÆ Herba.

QUAL:

VIS:

USUS: Dysenteria! Scabies.

COMP.

424 *ARNICA montana* foliis ovatis integris, caulinis geminis oppositis. *Fl. suec. 760. Sp. pl. 1245.*

Doronicum plantaginis folio, alterum. *Baub. pin. 185.*

LOC: Europa australior, Scania, Westrogothia, Alpes.

Perennis, cicur.

PHARM: ARNICÆ Herba, Flores.

QUAL: nauseosa, virosa.

Trita, heroica.

VIS: repellens, vulneraria, narcotica, vomitoria, purgans, diuretica, emmenagoga, errhina.

USUS: Epilepsia, Sugillatio, casus ab alto.

COMP.

425. *DORONICUM pardalianches* foliis cordatis obtusis denticulatis: radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulibus. *Sp. pl. 1247.*

Doronicum radice scorpii. *Baub. pin. 184.*

LOC: Alpes Vallesiæ, Genevæ, Thuri.

Perennis, cicur.

PHARM: DORONICI Radix.

QUAL.

QUAL: aromatica, dulcis, sapida. *Exoleta, dubia.*
 VIS: subvenenata, Arnicae.
 USUS: Colica, Vertigo?
 COMP.

426. *BELLIS perennis* scapo nudo. *Fl. suec.* 761. *Sp. pl.*

1248.

Bellis sylvestris minor. *Baub. pin.* 261.

LOC: Europæ pascua aprica. *Perennis, cicur.*

PHARM: BELLIDIS MINORIS Flores.

QUAL: inodora, styptica. *Trita, infida, stahlian.*

VIS: resolvens? vulneraria, eccoprotica.

USUS: Hæctica? Peripneumonia? Hæmorrhagia? Hypo-
 chondriasis?

COMP:

427. *CHRYSANTHEMUM Leucanthemum* foliis am-
 plexicaulibus oblongis superne serratis, inferne
 dentatis. *Fl. suec.* 763. *Sp. pl.* 1251.

Bellis sylvestris, caule folioso, major. *Baub. pin.* 261.

LOC: Europæ prata. *Perennis, frequens.*

PHARM: BELLIDIS PRATENSIS Herba.

QUAL: subacris, penetrans, piperata in decocto. *Exoleta.*

VIS: diuretica, vulneraria.

USUS: Phthisis, Asthma, Tinea.

COMP:

428. *MATRICARIA Parthenium* foliis compositis pla-
 nis: foliolis ovatis incis, pedunculis ramosis.

Flort. cliff. 416. *ups.* 263. *Sp. pl.* 1255.

Matricaria vulgaris f. sativa. *Baub. pin.* 133.

LOC: Europæ australioris ruderata. *Subperennis, cicur.*

PHARM: MATRICARIÆ Herba, ∇, ∘, ∘, Flores.
 QUAL.

QUAL: amara, nidorosa halituosa. *Usitata, præstans.*

VIS: anodyna, emmenagoga, lactifuga.

USUS: Anorexia, Hysteria! Colica, Hemicrania, Iliaca infantum.

COMP. *Syr.* Artemisiæ compositus; *Empl.* ranar. mercuriale.

429. MATRICARIA *Chamomilla* receptaculis conicis, radiis patentibus, squamis calycinis margine æqualibus. *Fl. suec.* 764. *Sp. pl.* 1256.

Chamæmelum vulgare, Leucanthemum diofcoridis.
Baub. pin. 135.

LOC: Europæ agri, ruderata. *Annua, vulgaris.*

PHARM: CHAMOMILLÆ NOSTRATIS Herba,
Syrupus, ∇, ☉, ☉☉ *cærul.* Flores ζβ.

QUAL: amara, odorata. *Trita, præstans.*

VIS: emolliens?

USUS: Tertiana, Cardialgia, Colica, Vomitus gravidarum, Calculus, Dysuria.

COMP: Balnea, Clysteres, Cataplasmata, Pediluvia.

430. ANTHEMIS *nobilis* foliis pinnato-compositis linearibus acutis subvillosis. *Sp. pl.* 1260.

Chamæmelum nobile f. Leucanthemum odoratius.
Baub. pin. 135.

LOC: Europæ pascua aprica. *Annua, cicur.*

PHARM: CHAMOMILLÆ ROMANÆ Herba,
☉☉, Flores.

QUAL: amara, fuaveolens. *Trita, eximia.*

VIS: balsamica, paregorica, antispasmodica, emmenagoga, carminativa.

USUS: Nephritis, Tertiana, Colica, Colica, puerperarum, Hysteria, Calculus.

COMP: *Clysteres* emollientes.

431. AN:

431. **ANTHEMIS** *Cotula* receptaculis conicis, paleis
 fetaceis, feminibus nudis. *Fl. suec.* 767. *Sp. pl.* 1261.
Chamæmelum foetidum. Baub. pin. 135.
 Loc: Europæ viæ, agri. *Annua, vulgaris.*
 PHARM: COTULÆ FOETIDÆ Herba, Flores.
 QUAL: foetida, amara. *Insueta, eximia.*
 VIS: anodyna, pellens, repellens.
 USUS: Epilepsia, Hysteria! Hydrops, Scrophula, Asthma.
 COMP.
432. **ANTHEMIS** *Pyrethrum* caulibus simplicibus uni-
 floris decumbentibus, foliis pinnato-multifidis.
Hort. cliff. 414. *upsl.* 263. *Sp. pl.* 1262. *Mill fig.* t. 39.
Bupthalmum creticum, cotulæ facie, flore luteo &
albo. Breyn. cent. 150. t. 75.
 Loc: regnum Tunetanum. *Perennis, mansueta.*
 PHARM: PYRETHRI VERI Radix, *Condita.*
 QUAL: acris, penetrantissima. *Rarior, præstans.*
 VIS: incidens, errhina, sialagoga, sophisticans.
 USUS: Odontalgia, Paralysis linguæ, Dolor pectoris.
 COMP: Philonium.
433. **ACHILLEA** *Ageratum* foliis lanceolatis obtusis
 ferratis. *Hort. cliff.* 413. *upsl.* 265. *Sp. pl.* 1264.
Ageratum foliis ferratis. Baub. pin. 221.
 Loc: Liburnum, Florentia, Monspelium.
Perennis, subcicur.
 PHARM: AGERATI Herba.
 QUAL: amara, suaveolens, aromatica. *Exoleta, superflua.*
 VIS: visceralis?
 USUS: Vulnus.
 COMP:
434. **ACHILLEA** *Ptarmica* foliis lanceolatis acuminatis
 argute ferratis. *Sp. pl.* 1266.
 Dra.
431. *Cotula foetida omissa est inter officinalia nostra.*

Dracunculus pratensis, ferrato folio. *Baub. pin.* 98.

LOC: Europa austr., Scania, Bahusia. *Perennis, cicur.*

PHARM: PTARMICÆ Radix, Herba, Flores.

QUAL: acris, inodora. *Exoleta* Hb. Fl. *superflua.*

VIS: sialagoga, errhina, sternutatoria, vulneraria.

USUS: Odontalgia.

COMP.

435. ACHILLEA *Millefolium* foliis bipinnatis nudis: laciniis linearibus dentatis, caulibus superne sulcatis. *Fl. suec.* 770. *Sp. pl.* 1267.

Millefolium vulgare album. *Baub. pin.* 140.

LOC: Europæ prata, pascua. *Perennis, frequens.*

PHARM: MILLEFOLII Herba, *Essentia*, *Extractum*, ∇, ♂♂.

QUAL: aromatico-odorata. *Stahliana, trita.*

VIS: narcotica, inebrians, tonica, sistens evacuationes, vulneraria.

USUS: Hypochondriasis, Hæmorrhoids, Hæmoptysis, Vulnus.

COMP.

436. VERBESINA *Acmella* foliis oppositis oblongo-ovatis trinerviis petiolatis subdentatis, pedunculis elongatis axillaribus, floribus conicis. *Sp. pl.* 1271.

Chrysanthemum bidens f. *Bidens zeylanica*, flore luteo, lamii folio. *Breyn. icon.* 48. t. 48.

LOC: Zeylona. *Annua, peregrina.*

PHARM: ACMELLÆ Herba, Semina.

QUAL: balsamica, amara, sapore odoreque Sigesbeckiæ.

Insueta, eximia, pretiosa.

VIS: anodyna, attenuans, diaphoretica, diuretica, emmenagoga.

USUS: Hydrops, Ischuria. Calculus! Podagra, Leucorrhœa! Pleuritis.

COMP.

POLY.

436. ACMELLÆ *succedaneum esse Sigesbeckiam* Botanicus intelliget, quæ facile in hortis nostris luxuriat.

POLYG. FRUSTRANEA.

437. *CENTAUREA Cyanus* calycibus ferratis, foliis linearibus integerrimis: infimis dentatis. *Fl. suec.*

776. *Sp. pl.* 1289.

Cyanus segetum (flore cæruleo). *Bauh. pin.* 273.

LOC: Europæ agri.

Annua, vulgaris.

PHARM: CYANI Flores, ▽.

QUAL: cærulea.

Exoleta, infida, superflua.

VIS: ophthalmica?

USUS: tinctorius.

COMP:

438. *CENTAUREA Beben* calycibus scariosis, foliis radicalibus lyratis lobis oppositis, caulinis amplexicaulibus. *Sp. pl.* 1292.

Rhaponticoides lutea, foliis inferioribus dissectis, cæteris carthami. *Vaill. act. parif.* 1718. p. 229.

LOC: Libanus.

Perennis, peregrina.

PHARM: BEHEN ALBI Radix.

QUAL: odorata, acris.

Exoleta, dubia, superflua.

VIS: corroborans, cordialis.

USUS: Tremor.

COMP.

439. *CENTAUREA benedicta* calycibus duplicato-spinosis lanatis involucretis, foliis semidecurrentibus denticulato-spinosis. *Sp. pl.* 1296.

Carduus sylvestris hirsutus sive *Carduus benedictus*.

Bauh. pin. 378.

LOC: Agri in Lemno, Chio.

Annua, cicur.

PHARM: CARDUI BENEDICTI Herba, Conser-
va, ▽, +, Flores.

QUAL.

QUAL: amarissima.

Ujitata, præstans.

VIS: balsamica, antacida, tonica, pellens, purgans, sudorifera, diuretica, subemetica.

USUS: Vertigo, Hemicrania, Tertiana, Pleuritis, Peltis, Sugillatio.

COMP.

440. CENTAUREA *Calcitrapa* calycibus subduplicato-spinosis sessilibus, foliis linearibus pinnatifidis lateribus dentatis, caule piloso. *Hort. ups.* 273. * *Sp. pl.* 1297.

Carduus stellatis, foliis papaveris erratici. *Baub. pin.* 387.

LOC: Germania, Helvetia, Anglia ad vias.

Annua, mansueta.

PHARM: CALCITRAPÆ Radix.

QUAL: amara.

Insueta.

VIS: balsamica, tonica.

USUS: Febres intermittentes!

COMP.

POLYG. NECESSARIA.

441. CALENDULA *officinalis* seminibus cymbiformibus muricatis incurvatis omnibus. *Sp. pl.* 1304.

Caltha vulgaris. *Baub. pin.* 275.

LOC: Europæ australis arva.

Annua, cicur.

PHARM: CALENDULÆ Herba, Flores, *Conserva,*

▽, +.

QUAL: amara, subnarcotica, flava, crepitans.

Trita, præstans.

VIS: pellens, emmenagoga, sudorifera, exanthematica.

USUS: Ophthalmia, Vertigo, Febres exanthematicæ.

COMP.

MONOGAMIA.

442. LOBELIA *sypbilitica* caule erecto, foliis ovato-lanceolatis crenatis, calycum sinibus reflexis.

Hort. cliff. 426 * *Amæn. acad.* 4. p. 527. * *Sp. pl.* 1320.

Rapunculus americanus, flore dilute cæruleo. *Dodd. mem.* 297.

LOC: Virginiae sylvæ aridæ, lutosæ. *Perennis, mansueta.*

PHARM: LOBELIÆ Radix.

QUAL: acris, nauseosa, lactescens. *Eximia, insueta,*

VIS: pellens, emetica, purgans.

USUS: Syphilis!

COMP.

443. VIOLA *odorata* foliis cordatis, stolonibus reptantibus. *Fl. suec.* 784. *Sp. pl.* 1324.

Viola martia purpurea, flore simplici odoro. *Baub. pin.* 199.

LOC: Europa australior. *Perennis, cicur.*

PHARM: VIOLÆ Flores (corollæ rectius), *Conserva, Syrupus, Fulepus, Saccharum, Mel, ☉, Semina.*

VIOLARIÆ Herba.

QUAL: *Flor.* fragrans. *Trita, præstans, Hb. superflua.*

VIS: *Fl.* anodyna; *Hb.* emolliens; *Rad.* purgans? emetica?

Sem. diuretica, emetica; *Syrup.* refrigerans.

USUS: *Sem.* Calculus; *Syr.* Raucedo, Tussis, Exanthemata.

COMP. *Sem.* IV. cordial; Enemat.

444. VIOLA *Ipecacua.* *Mantiss. pl.* 2. p. 484.

Viola grandiflora, veronicæ folio villosa. *Barr. æquin.* 113. *

LOC: Americæ meridionalis sylvæ humidæ.

Frutescens, peregrina.

PHARM: IPECACUANHÆ Radix ♂ij.


QUAL: inodora, levissime pungens.

VIS: emetica, purgans, sudorifera.

USUS: Dysenteria, Leucorrhœa.

COMP:

CLAS.



CLASSIS XX.

GYNANDRIA

DIANDRIA.

445. ORCHIS *bifolia* bulbis indivisis, nectarii labio lanceolato integerrimo, cornu longissimo, petalis patentibus. *Fl. suec.* 793. *Sp. pl.* 1331.

Orchis alba bifolia minor, calcari oblongo. *Baub. pin.* 83.

LOC: pascua dura Europæ.

Perennis, cicur.

PHARM: SATYRII Radix, *condita.*

QUAL: hircina, mucilaginosa.

VIS: anodyna, inviscans, lubricans, aphrodisiaca, analeptica.

USUS: Sterilitas, Atecnia, Tabes, Dysenteria.

COMP. *Conf.* diasatyrio.

446. ORCHIS *Morio* bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido crenulato, cornu obuso adscendente, petalis obtusis conniventibus. *Fl. suec.* 794. *Sp. pl.* 1333.

Orchis morio mas, foliis non maculatis. *Vaill. parif.*

151. *qua Buxb. cent.* 3. t. 5.

LOC: Europæ, Orientis sylvæ.

Perennis, cicur.

PHARM: SALEP Radix.

QUAL: hircina, mucilaginosa.

VIS: inviscans, lubricans, nutriens, aphrodisiaca.

USUS: Atecnia!

COMP.

447. EPIDENDRON *Vanilla* scandens, foliis ovato-oblongis nervosis sessilibus caulinis, cirrhis spiralibus. *Roy. lugdb.* 13. *Sp. pl.* 1347. *Plum. ic.* 188.

Vanilla piperis arbori jamaicensis innascens. *Pluk.*

alm. 381. t. 320. f. 1.

LOC: Indiæ utriusque arbores.

Parasitica, frutex.

PHARM: VANILLÆ Siliqua 3ß.

QUAL: pinguis, aromatica acris, ambrosiaca. *Rarior, eximia.*

VIS: calefaciens, corroborans, cephalica, diuretica, aphrodisiaca.

USUS: Melancholia, Atecnia.

COMP: Chocolada.

HEXANDRIA.

448. ARISTOLOCHIA *Serpentaria* foliis cordato-oblongis planis, caulibus infirmis flexuosis teretibus, floribus solitariis. *Sp. pl.* 1363.

Aristolochia Pistolochia. f. *Serpentaria virginiana*, caule nodoso. *Pluk. alm.* 50. t. 148. f. 5. *Catesb. carol.* 1. t. 29.

LOC: Virginia, Carolina. *Perennis, mansueta.*

PHARM: SERPENTARIÆ VIRGINIANÆ Radix
3ß. *Essentia.*

QUAL: acris, aromatica, odore valerianæ. *Trita, eximia.*

VIS: pellens, diaphoretica, exanthematica, diuretica, anthelminthica.

USUS: Febres intermittentes, Exanthematicæ, Morfura.

COMP. $\frac{1}{2}$ comit. Kent.

449. ARISTOLOCHIA *rotunda* foliis cordatis subsessilibus obtusis, caule infirmo, floribus solitariis. *Sp. pl.* 1364.

Aristolochia rotunda, flore ex purpura nigro. *Baub. pin.* 307.

LOC: Italia, Hispania, G. Narbonensis.

Perennis, mansueta.

PHARM: ARISTOLOCHIÆ ROTUNDÆ Radix.

QUAL: foetida, aromatica, amara, acris, exurens.

Usitata, præstans.

VIS: incidens, vomitoria, pellens, diuretica, emmenagoga, abortiva, repellens.

USUS: Cachexia, Chlorosis! Podagra, Scabies, Fistula.

COMP: *Theriaca.* alexipharm; *Troch.* capparidis;

450. ARISTOLOCHIA *longa* foliis cordatis petiolatis integerrimis obtusiusculis, caule infirmo, floribus solitariis. *Sp. pl.* 1364.

Aristolochia longa vera. *Baub. pin.* 307.

LOC: Europa australis.

PHARM: ARISTOLOCHIÆ LONGÆ Radix.

QUAL: præcedentis.

VIS: præcedentis.

USUS: præcedentis.

COMP. Andromach; Ungu. apostolor; Empl. manus Dei.

451. ARISTOLOCHIA *Clematidis* foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. *Hort. upf.*

279. *Sp. pl.* 1364.

Aristolochia clematidis recta. *Baub. pin.* 307.

LOC: Gallia australis.

Perennis, cicur.

PHARM: ARISTOLOCHIÆ VULGARIS Radix.

QUAL: graveolens, amara, acris.

VIS: pellens, subvomitoria.

USUS: Podagra, Cacoethes, Sarcoma, Cachexia.

COMP.

OCTANDRIA.

452. CYTINUS *Hypocistis*. *Syst. Nat.* 12. p. 602.

Hypocistis omnino lutea f. ochræ colore. *Clus. hisp.*

143.

LOC: Hispania, Lusitania, Mauritania.

Parasitica Cisti, peregrina.

PHARM: HYPOCISTIDIS Succus.

QUAL: acido-styptica, nigra.

Rarior.

VIS: adstringens.

USUS: Profluvia.

COMP: Andromach; Mithridat; Troch. carabæ; Empl.

herniæ; Pajul. Laxativ.

POLYANDRIA.

453. ARUM *maculatum* acaule, foliis hastatis integerrimis, spadice clavato. *Hort. ups.* 279. *Sp. pl.* 1370.

Arum vulgare maculatum & non maculatum. *Baub. pin.* 195.

LOC: Germania, Italia.

Perennis, cicur.

PHARM: ARI Radix ʒβ. *Facula*, Herba.

QUAL: acris, septica. *Trita, præstans*, Hb. *superflua*.

VIS: calefaciens, incidens, saponacea, expectorans, cosmética, *recens* corrodens, rubefaciens, vesicans.

USUS: Tertiana, Anorexia, Asthma humorale, Obstructio, Cachexia, Chlorosis, Contusura, Phthisis.

COMP: ☿ benedictus.





CLASSIS XXI.

MONOECIA

MONANDRIA.

454. CYNOMORIUM *coccineum*. *Amæn. acad.* 351.
t. 2. Sp. pl. 1375.

Fungus typhoides coccineus melitenfis. *Bocc. sic.* 80.
musc. 2. p. 69.

LOC: Sicilia, Melita, Mauritania, Jamaica, parasiti-
 ca radicum Lentisci, Myrti, Halimi, inter Novem-
 brem & Martium. *Herba, peregrina.*

PHARM: FUNGI MELITENSIS ðj.

QUAL: styptica, nigra.

Eximia!

VIS: adstringens, obstipans.

USUS: Dysenteria, Ulcus cacoëthicum, Stomacace, Hæma-
 temesis, Hæmorrhagia uteri!

COMP.

TRIANDRIA.

455. PHYLLANTHUS *Emblica* foliis pinnatis flori-
 feris, caule arboreo, fructu baccato. *Fl. zeyl.* 333.
Sp. pl. 1393.

Nellicamaram. *Rheed. mal.* 1. p. 69. *t.* 38.

LOC: Malabaria, Zeylona. *Arbor, peregrina.*

PHARM: MYROBALANI EMBLICÆ Fructus ʒiv.

QUAL: acidiuscula, austera, subacris. *Exoleta, superflua.*

VIS: adstringens *Subst.* purgans *infus.*

USUS: Stomacace, Dysenteria.

COMP. *Pil.* sine quibus; *Conf.* hamech.

TETRANDRIA.

456. BETULA *alba* foliis acuminatis ferratis. *Fl. suec.*

819. *Sp. pl.* 1393.

Betula. *Bauh. pin.* 427.

LOC: Europæ sylvæ.

Arbor, frequentissima.

PHARM: BETULÆ (epidermidis) °° nigrum, *Fuligo.*

QUAL: suaveolens °°.

Ufitata, præstans.

VIS: diaphoretica.

• USUS: Erysipelas!

COMP.

457. BUXUS *sempervirens*. *Hort. upf.* 283. *Sp. pl.* 1394.

Buxus arborescens. *Bauh. pin.* 471.

LOC: Gallia, Helvetia.

Arbor, mansueta.

PHARM: BUXI Lignum, °° Gt. XX.

COMP. amara, tetra foetida.

Rarior.

VIS: sudorifera, mundificans, *Fol.* purgans, pellens.

USUS: Hirsuties °°, Epilepsia, Hyteria.

COMP.

458. URTICA *pilulifera* foliis oppositis ovatis ferratis, amentis fructiferis globosis. *Hort. cliff.* 440. *upf.* 282. *Sp. pl.* 1395.

Urtica urens pilulas ferens. *Bauh. pin.* 232.

LOC: G. Narbonensis, Helvetia, Anglia. *Annua, cicur.*

PHARM: URTICÆ ROMANÆ Semina.

QUAL: urens *tactu*, insipida.

Exoleta, superflua.

VIS: diuretica.

USUS: Rubeola, Nephritis, Hæmorrhagia.

COMP.

459. UR-

459. *URTICA dioica* foliis oppositis cordatis, racemis geminis. *Fl. suec.* 863. *Sp. pl.* 1396.

Urtica urens maxima. *Baub. pin.* 232.

LOC: Europæ ruderata. *Perennis, frequens.*

PHARM: URTICÆ MAJORIS Radix, Herba, ▽, Semina.

QUAL: urens *tañtu*, subinsipida, oleracea. *Rarior.*

VIS: diuretica, stimulans *extus*.

USUS: Apoplexia, Icterus, Nephritis, Phthisis! Hæmorrhagia, Hæmoptysis, Hæmorrhoids.

COMP:

460. *MORUS nigra* foliis cordatis scabris. *Hort. cliff.*

441. *upl.* 283. *Sp. pl.* 1398.

Morus fructu nigro. *Baub. pin.* 459.

LOC: China, Italia. *Arbor, mansueta.*

PHARM: MORI Rob, Syrupus, Cortex Rad.

QUAL: dulci, subacida. *Trita, eximia.*

VIS: refrigerans, corroborans.

USUS: Febres putridæ, Sitis, Angina. *Cort. Tæniæ.*

COMP. *Mixturæ* febriles.

PENTANDRIA.

461. *XANTHIUM strumarium* caule inermi, foliis cordatis trinervatis. *Fl. suec.* 869. *Sp. pl.* 1400.

Lappa minor f. *Xanthium dio scoridis.* *Baub. pin.* 198.

LOC: Europa australior. *Annua, cicur.*

PHARM: XANTHII Semina, ζβ.

QUAL: luteo-tinctoria, amara, subacris. *Insueta.*

VIS: diaphoretica, adstringens, pellens.

USUS: Erysipelas.

COMP.

POLYANDRIA.

462. POTERIUM *Sanguisorba* inerme, caulibus subangulosis. *Hort. cliff* 440. *aps.* 288. *Sp. pl.* 1411.

Pimpinella *Sanguisorba* minor hirsuta. *Baub. pin.* 160.

LOC: Europa australior. *Perennis, cicur.*

PHARM: PIMPINELLÆ ITALICÆ Herba, Semina.

QUAL: styptica, subfragrans. *Exoleta, dubia, superflua.*

VIS: adstringens, vulneraria.

USUS: Hæmoptysis? Dysenteria? Hydrophobia?

COMP: *Infus.* vinosa vernal.

463. QUERCUS *Suber* foliis ovato-oblongis indivisis serratis subtus tomentosis, cortice rimoso fungoso.

Hort. cliff 448. *Sp. pl.* 1413.

Suber latifolium perpetuo virens. *Baub. pin.* 424.

LOC: Lusitania, Aquitania, Bætica. *Arbor, mansueta.*

PHARM: SUBERIS Cortex.

QUAL: ficca, styptica.

VIS: adstringens, coriaria.

USUS: Dysenteria, Erysipelas.

COMP:

464. QUERCUS *Robur* foliis deciduis oblongis superne latoribus: sinibus acutioribus, angulis obtusis.

Fl. suec. 870. *Sp. pl.* 1414.

Quercus cum longo pediculo. *Baub. pin.* 420.

LOC: Europa infra Norlandiam. *Arbor, vulgaris.*

PHARM: QUERCUS Cortex, ▽, Cupulæ, Glandes.

QUAL: ficca, styptica. *Trita, præstans, Gl. superflua.*

VIS. adstringens, coriaria, obstipans.

USUS: Diarrhœa, Tertiana, Hæmorrhagiæ.

COMP.

465. JU-

465. JUGLANS *regia* foliolis ovalibus glabris subferratis subæqualibus. *Hort. cliff.* 449. *ups.* 286. *Sp. pl.* 1415.

Nux juglans f. regia vulgaris. *Baub. pin.* 418.

LOC: America septentrionalis; Persia. *Arbor, mansueta.*

PHARM: JUGLANDIS Nuces, Dissepimentum, Rob, ☉.

QUAL: graveolens, amaricans, denigrans. *Nucl.* subdulcis, sicca. *Rarior, præstans.*

VIS: narcotica, pellens, emmenagoga! anthelminthica, paralytica.

USUS: *Diffep.* Dysenteria, *Ust.* Hæmorrhagia dentis, ☉ cicatrix variolæ, Rob. Angina. *Nucl.* Tænia!

COMP: *Acet.* prophylact.

466. FAGUS *Castanea* foliis lanceolatis acuminato-ferratis subtus nudis. *Hort. cliff.* 447. *ups.* 287. *Sp. pl.* 1416.

Castanea. *Baub. hist.* 1. p. 121.

LOC: Italia, Gallia, Germania. *Arbor, mansueta.*

PHARM: CASTANÆÆ Fructus, ☉, Cortex.

QUAL: dulcis, esculenta. *Exoleta, infida, superflua.*

VIS: flatulenta, temulentans, febrilis.

USUS: ☉ Excoriatura.

COMP.

467. FAGUS *sylvatica* foliis ovatis obsolete ferratis. *Fl. suec.* 871. *Sp. pl.* 1416.

Fagus. *Baub. pin.* 419.

LOC: Europa australior, Scania, Smolandia.

Arbor, cicur.

PHARM: FAGI Fructus, ☉, Cineres clavellati.

QUAL: insipida. *Exoleta, infida. Fr. superflua.*

VIS: temulentans, cephalalgica.

USUS:

COMP:

468. CORYLUS *Avellana* stipulis ovatis obtusis. *Fl. Juec.* 873. *Sp. pl.* 1417.

Corylus sylvestris. *Baub. pin.* 418.

LOC: Europæ sepes.

Arbor, vulgaris.

PHARM: CORYLI Lignum, $\circ\circ$.

QUAL: inodora, insipida, $\circ\circ$ foetida. *Exoleta, superflua.*

VIS: $\circ\circ$ anodyna.

USUS: $\circ\circ$ Odontalgia.

COMP:

469. LIQUIDAMBAR *styraciflua* foliis palmato-angulatis, lobis indivisis acutis. *Sp. pl.* 1418.

Liquidambar arbor s. styraciflua aceris folio, fructu tribuloide. *Pluk. alm.* 224. *t.* 42. *f.* 6. *Catesb. car.*

2. t. 63.

LOC: Virginia, Mexico.

Arbor, mansueta.

PHARM: STORACIS LIQUIDÆ Resina.

QUAL: *Balsamum* liquido-tenax, griseum, acre, aromaticum, fragrans. *Rarior.*

VIS: cephalalgica, calefaciens.

USUS: Scabies.

COMP: *Ungu.* odorata.

ADELPHIA.

470. PINUS *sylvestris* foliis geminis: primordialibus solitariis glabris. *Fl. Juec.* 874. *Sp. pl.* 1418.

Pinus sylvestris. *Bauh. pin.* 491.

LOC: Europæ sicca.

Arbor, frequentissima.

PHARM: PINI Turiones (*male coni*), Ligni $\cap$, $\circ\circ$.
Resina, Pix, $\circ\circ$ picis.

TEREBINTHINA COMMUNIS, *cocta*,
 $\cap$, $\circ\circ$, *Templinum.*

QUAL: resinosa.

Trita, præstans.

VIS: diuretica, mundificans.

USUS: Scorbutus.

COMP.

471. PINUS *Pinea* foliis geminis: primordialibus solitariis ciliatis. *Hort. cliff.* 450. *upl.* 288. *Sp. pl.* 1419.
Pinus fativa. *Baub. pin.* 491.
Loc: Italia, Galloprovincia, Narbona.

Arbor, mansueta.

PHARM: PINI Nuces, Nuclei mundati, *Loboc*, $\circ\circ$
Templinum.

QUAL: dulcis.

Trita, præstans.

VIS: nutriens, aphrodisiaca.

USUS: Stranguria, Tabes.

COMP. *El. diafatyrii.*

472. PINUS *Larix* foliis fasciculatis obtusis. *Hort. cliff.* 450. *Sp. pl.* 1420.

Larix. Baub. pin. 493.

Loc: Alpes Helveticæ aliæque. *Arbor, mansueta.*

PHARM: TEREBINTHINA VENETA, $\circ\circ$, $\sqcap$.

QUAL: resinosa. *Trita, præstans.*

VIS: diuretica *urina violacea*, vulneraria.

USUS: Phthisis, Leucorrhœa, Ulcera, $\circ\circ$ Hæmorrhagia!
Ischuria.

COMP. *Ungu. digestivum.*

473. PINUS *Abies* foliis solitariis subulatis mucronatis lævibus bifariam versis. *Fl. suec.* 875. *Sp. pl.* 1421.

Picea major prima f. *Abies rubra. Baub. pin.* 493.

Loc: Europæ humidiuscula. *Arbor, frequentissima.*

PHARM: ABIETIS Refina, *Colophonium.*

QUAL: resinosa, crepitans.

Ravior, præstans.

VIS: diuretica.

USUS: Scorbutus, Arthritis.

COMP:

474. CU-

474. CUPRESSUS *sempervirens* foliis imbricatis, frondibus quadrangulis. *Hort. cliff.* 449, *ups.* 288. *Sp. pl.* 1422.

Cupressus. *Baub. pin.* 488.

LOC: Creta.

Arbor, mansueta.

PHARM: CUPRESSI Lignum, Nuces (strobili potius).

QUAL: ficca.

Exoleta, superflua.

VIS: adstringens.

USUS: Hernia, Diarrhoea.

COMP:

475. CROTON *Benzoë* foliis linearibus subrepandis nudis: venis rubris. *Mant. pl.* 2. p. 297. *

LOC: Sumatra, Java, Siam.

Arbor, peregrina.

PHARM: BENZOES Refina, *tinctura*, flores.

QUAL: resinosa, graveolens, fragilis.

Trita, præstans.

VIS: nervina, expectorans, balsamica.

USUS: Rubedo faciei.

COMP: *Empl.* de Storace.

476. CROTON *Cascarilla* foliis lanceolatis acutis integerrimis petiolatis subtus tomentosis, caule arbores. *Am. acad.* 5. p. 411. * *Sp. pl.* 1424.

Ricinoides elæagni folio. *Catesb. carol.* 2. p. 46. 2. 46.

Plum. ic. 240. f. 1.

LOC: Peru, Florida, Providentia, Paraguay.

Arbor, peregrina.

PHARM: CASCARILLÆ Cortex, *Essentia*.

QUAL: acris, amara, fragrans, fumo moschato.

Trita, eximia, stahlianæ.

VIS: tonica, sub-eccoprotica, thoracica.

USUS: *Febr.* Exacerbantes, Tertianæ, Diarrhoea febrilis.

COMP.

477. CRO.

478. Cascarillam eandem cum THYMIAMATIS seu THURIS cortice faciunt varii, licet distinctus in officinis nostris vendatur.

477. CROTON *tinctorium* foliis rhombeis repandis, capsulis pendulis, caule herbaceo. *Hort. ups.* 250. *Sp. pl.* 1425.

Ricinoides ex qua paratur Tournefol gallorum. *Act. parisl.* 1712. p. 337. t. 17.

LOC: Narbonæ culta.

Annua, fœra.

PHARM: LACMUS Succus (*Tornefolis.*)

QUAL: cœruleo-tinctoria.

Externe.

VIS: acidum indicandi.

USUS: Gangræna, Carcinoma?

COMP:

478. CROTON *Tiglium* foliis ovatis glabris acuminatis ferratis, caule arboreo. *Fl. zeyl.* 343. *Sp. pl.* 1426.

Ricinoides indica, folio lucido, fructu glabro. *Burm. zeyl.* 200. t. 90.

LOC: Zeylona.

Arbuseula, peregrina.

PHARM: TIGLII (TILLI) Grana. Gr. iij.

PAVANÆ Lignum.

QUAL: acerrima.

Exoleta, cauta, superflua,

VIS: emetica, exurens, draftica.

USUS:

COMP.

479. CROTON *lacciferum* foliis ovatis tomentosis ferrulatis petiolatis, calycibus tomentosis. *Fl. zeyl.* 344. * *Sp. pl.* 1426.

Ricinoides aromatica arbor, circææ foliis hirsutis, floribus spicatis, major. *Burm. zeyl.* 201. t. 91.

LOC: India.

Arbor, fœra.

PHARM: LACCÆ Gummi (in granis).

QUAL: *Refina* rubra.

VIS: subadstringens, diuretica.

USUS: tinctorius.

COMP. Vernices, Laccæ sagillatoriæ, R.

480. JA-

478. PAVANÆ lignum in nostris officinis peregrinum est.

480. JATROPHA *Curcas* foliis cordatis angulatis.
Hort. cliff. 445. *Sp. pl.* 1429.
 Ricinoides americana gossypii folio. *Tournef. inst.* 656.
 LOC: Surinama, Brasilia, Jamaica. *Arbor, ferva.*
 PHARM: RICINI MAJORIS Semina.
 QUAL: acris, exurens. *Exoleta, cauta, superflua.*
 VIS: draastica, inflammatoria.
 USUS:
 COMP.

481. RICINUS *communis* foliis peltatis subpalmatis
 ferratis. *Sp. pl.* 1430.
 Ricinus vulgaris. *Baub. pin.* 439.
 LOC: temperatum cœlum IV orbis partium.
Annua, mansueta,
 PHARM: RICINI VULGARIS (CATAPUTIÆ
 MAJORIS) Semina Gr. XXV.
 QUAL: acris, amara. *Exoleta, cauta.*
 VIS: draastica, inflammatoria, gastriticans, anthelminthica!
 USUS:
 COMP:

SYNGENESIA.

482. MOMORDICA *Elaterium* pomis hispidis, cirrhis
 nullis. *Sp. pl.* 1434.
 Cucumis sylvestris asininus dictus. *Baub. pin.* 314.
 LOC: Italia, Narbona, Sicilia. *Perennis, subcicur.*
 PHARM: CUCUMERIS ASININI Radix Gr. XV. 3ß.
 ELATERII *Extractum* (viride) ʒj. *Resina*
 (alba) Gr. ij.
 QUAL: amarissima, nauseosa. *Heroica, cauta.*
 VIS: draastica, hydrogoga, emmenagoga, abortiva.
 USUS: Hydrops, Asthma, Leucorrhœa, Coryza, Scrophula.
 COMP. *Extr.* panchymag; *Ungu.* archanit.

483. CUCURBITA *lagenaria* foliis subangulatis tomentosis basi subtus biglandulosis, pomis lignosis.

Sp. pl. 1434.

Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli. *Baub. pin.* 333.

LOC: America.

Annua, subcicur.

PHARM: CUCURBITÆ Semina.

QUAL: subdulcis.

Trita.

VIS: edulcorans, refrigerans.

USUS: Febres putridæ, Agrypnia, Stranguria, Nephritis.

COMP. *Semina* IV frigida majora, *Spec.* diatragacanth.

484. CUCURBITA *Citrullus* foliis multipartitis. *Hort.*

ups. 292. *Sp. pl.* 1435.

Anguria *Citrullus* dicta. *Baub. pin.* 312.

LOC: Apulia, Calabria, Sicilia.

Annua, subcicur.

PHARM: CITRULLI Semina.

QUAL: cucurbitæ.

Trita.

VIS: cucurbitæ.

USUS: cucurbitæ.

COMP. *Semina* IV. frigida majora; *Spec.* diatragacanth.

Pulv. haly.

485. CUCUMIS *Colocynthis* foliis multifidis, pomis globosis glabris. *Hort. ups.* 293. *Sp. pl.* 1435.

Colocynthis, fructu rotundo, major. *Baub. pin.* 313.

LOC: Syria, Alepo.

Perennis, mansueta.

PHARM: COLOCYNTHIDIS Pulpa, Semina, *Resina, Extractum gr. IV.*

QUAL: amarissima, nauseosa. *Ravior, heroica, cauta.*

VIS: draftica, emmenagoga, abortiva, anthelminthica.

USUS: Obstipatio, Epilepsia.

COMP. Enemata; *Troch.* alhandal; *Conf.* hamech; *Ung.*

arthanit; *Pil.* cochix; capitales; *Pil.* aureæ; *Pil.* catholi-

cæ; *Pil.* gummat; *Extr.* Panchymagog; *Extr.* cathol.

486. CUCUMIS *Melo* foliorum angulis rotundatis, pomis torulosis. *Hort. cliff.* 451. *ups.* 292. *Sp. pl.* 1436. *Melo vulgaris.* *Baub. pin.* 310.

LOC: Calmucchia.

Annua, subfera.

PHARM: MELONIS Semina, *excorticata*.

QUAL: subdulcis.

Trita.

VIS: cucurbitæ.

USUS: cucurbitæ.

COMP. *Sem.* IV. frigida majora; *Spec. diatragacanth.*

487. CUCUMIS *fativus* foliorum angulis rectis, pomis oblongis scabris. *Hort. cliff.* 451. *ups.* 292. *Sp. pl.* 1437.

Cucumis fativus vulgaris. *Baub. pin.* 310.

LOC: Europæ culta.

Annua, cicur.

PHARM: CUCUMERIS Semina.

QUAL: cucurbitæ.

Trita.

VIS: cucurbitæ.

USUS: cucurbitæ.

COMP. *Sem.* IV. frigida majora; *Spec. diatragacanth.*

488. BRYONIA *alba* foliis palmatis utrinque calloso-scabris. *Fl. suec.* 877. *Sp. pl.* 1438.

Bryonia aspera f. *alba* baccis rubris. *Baub. pin.* 297.

LOC: Europæ pagi.

Perennis, infrequens.

PHARM: BRYONIÆ Radix ʒj. *Extractum* ʒj. *Fæcula*, Baccæ, Semina.


QUAL: acris, amara, nauseosa.

Usitata, eximia.

VIS: purgans, pellens, anthelminthica, emmenagoga.

USUS: Hydrops, Mania, Epilepsia, Rheumatismus, Sugillatio. *Ungu.* Pleuritis.

COMP, *Catapl.* resolvens.



CLASSIS XXII.

DIOECIA

DIANDRIA.

489. *SALIX alba* foliis lanceolatis acuminatis ferratis utrinque pubescentibus: ferraturis infimis glandulosis. *Fl. suec.* 903. *Sp. pl.* 1449.
Salix vulgaris alba arborescens. *Bauh. pin.* 473.
 LOC: Europæ urbes & pagi. *Arbor, vulgaris.*
 PHARM: SALICIS Folia, ▽ (*florum*).
 QUAL: amaricans. *Exoleta.*
 VIS: antivenerea.
 USUS: Agrypnia, Dysenteria.
 COMP: Balnea, Clysmata.

TETRANDRIA.

490. *VISCUM album* foliis lanceolatis obtusis, caule dichotomo, spicis axillaribus. *Fl. suec.* 905. *Sp. pl.* 1451.
Viscum baccis albis. *Bauh. pin.* 423.
 LOC: Europæ arbores gummosæ resinosæque. *Frutex, parasiticus, infrequens.*
 PHARM: VISCI Lignum, ∞∞ (*heraclinum*).
 QUAL: graveolens, mucilaginosæ. *Ravior, præstans.*
 VIS: inviscans, lubricans.
 USUS: Pleuritis, Epilepsia, Vertigo, Dysenteria.
 COMP.
491. *MYRICA Gale* foliis lanceolatis subserratis, caule suffruticoso. *Fl. suec.* 917. *Sp. pl.* 1453.
 O 2 Rhus

Rhus myrtifolia belgica. Bauh. pin. 414.

LOC: Europæ borealis paludes. *Frutex, vulgaris.*

PHARM: MYRTI BRABANTICÆ Folia.

QUAL: amara, nidorosa, luteo-tinctoria, cerifera.

Exoleta, præstans.

VIS: narcotica, phantastica, cephalalgica, exanthematica.

USUS: Scabies! Pediculi.

COMP.

PENTANDRIA.

492. PISTACIA *vera* foliis impari-pinnatis, foliolis subovatis recurvis. *Sp. pl. 1454.*

Pistacia peregrina, fructu racemoso f. Terebinthus indica. *Bauh pin. 401.*

LOC: Persia, Arabia, Syria; colitur in Italia, Sicilia.

Arbor, mansueta.

PHARM: PISTACIÆ Nuces, Nuclei mundati, (O).

QUAL: dulcis, subpinguis.

Rarior.

VIS: nutriens, obtundens.

USUS: Hæctica.

COMP. *Elect.* diaphetio; *Tabul.* magnanimitatis.

493. PISTACIA *Terebinthus* foliis impari pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff. 456. upl. 296. Sp. pl. 1455.*

Terebinthus vulgaris. *Bauh. pin. 400.*

LOC: India, Africa, Assyria, China, Cyprus, Italia, Hispania.

Arbor, cicur.

PHARM: TEREBINTHINA CYPRIA.

QUAL: *Resina* liquida, flava, subdiaphana, amara, acris.

Rarior, præstans.

VIS: resolvens, emolliens, vulneraria, diuretica *urina violacea*, ecoprotica.

USUS: Phthisis, Tussis, Ulcus, Gonorrhœa.

COMP. Andromach; Mithridat; *Balsam.* sulphur. terebinthinatus Gr. X; $\cap$ anhaltinus.

494. PI-

494. *PISTACIA Lentiscus* foliis abruptæ pinnatis, foliolis lanceolatis. *Hort. cliff.* 456. *Sp. pl.* 1455.

α *Lentiscus vulgaris.* *Baub. pin.* 399.

LOC: Sicilia, Italia, Lusitania. *Arbor, mansueta.*

PHARM: LENTISCI Lignum.

β *Lentiscus ex Chio.* *Tournef. itin.* 1. p. 285.

LOC: Chios. *Arbor, peregrina.*

PHARM: MASTICHES Resina alba, granulata, *Syrupus*, ☉, ☉☉.

QUAL: *Lign.* ficca, *Resina* fragilis, pallida, aromatica.

Ufitata, præstans.

VIS: corroborans, stomachica.

USUS: Tussis, Catarrhus, Odontalgia, Arthritis, Calculus, Stomacace.

COMP: *Pil.* sine quibus; *Pil.* ammoniacæ; *Pil.* catholicæ.

Hiera simplex; *Troch.* carabe; *Troch.* hedycroi; *Ungu.*

martiaton; *Empl.* stomachal; *Empl.* oxycroc; *Empl.* dia-

phoret; *Empl.* opodeltoch; *Empl.* nervinum; *Empl.* gum-

mat; *Empl.* calaminar; *Empl.* fracturis; *Cerat.* Betonic.

495. *SPINACIA oleracea* fructibus sessilibus. *Hort. cliff.*

457. *upf.* 246. *Sp. pl.* 1456.

Lapathum hortenſe f. *Spinacia femina* spinoso. *Baub. pin.* 114.

LOC: hodie Horti nostri. *Annua, cicur.*

PHARM: SPINACIÆ Semina.

QUAL: aquosa, oleracea, insipida. *Exoleta, dubia, superflua.*

VIS: diluens, humectans.

USUS: cibarius.

COMP.

496. *CANNABIS sativa* foliis digitatis. *Hort. cliff.*

457. *upf.* 297. *Sp. pl.* 1457.

Cannabis sativa. *Baub. pin.* 320.

LOC: Japonia, India orientalis. *Annua, cicur.*

PHARM: CANNABIS Semina, ☉.

QUAL: virofa.

Rarior, præstans.

VIS: narcotica, phantastica, dementans, anodyna, repellens.

USUS: Gonorrhœa, Leucorrhœa, Icterus.

COMP.

497. HUMULUS *Lupulus*. *Fl. suec.* 908. *Sp. pl.* 1457.Lupulus mas (femina rectius). *Baub. pin.* 298.

LOC: Europæ sæpes.

Perennis, cicur.

PHARM: LUPULI coni.

QUAL: amara, nidorosa.

Rarior.

VIS: tonica, anodyna, phantastica, narcotica.

USUS: Nephritica, Phrenitis, Luxatura, Alopecia. *Sem.*

Obstipatio.

COMP:

*HEXANDRIA.*498. SMILAX *Sarsaparilla* caule aculeato angulato, foliis inermibus ovatis retuso-mucronatis triner-viis. *Sp. pl.* 1459.Smilax, viticulis asperis, virginiana, folio hederaceo lævi, zarza nobilissima. *Pluk. alm.* 348. *t.* 111. *f.* 2.

LOC: Virginia, Mexico.

Perennis, mansueta.

PHARM: SARSÆ PARILLÆ Radix.

QUAL: sicca, amaricans, glutinosa.

Trita, præstans.

VIS: diuretica, sudorifera, purificans.

USUS: Syphilis, Arthritis, Cachexia.

COMP. *Decocta* lignorum.499. SMILAX *China* caule ac leato teretiusculo, foliis inermibus ovato-cordatis quinquenerviis. *Sp. pl.* 1459.Smilax minus spinosa, fructu rubicundo, radice virtuosa. *Kempf. amæn.* 781. *t.* 782.

LOC: China, Japonia.

Perennis, peregrina.

PHARM: CHINÆ Radix.

QUAL.

QUAL: sicca, inodora.

Trita, præstans.

VIS: purificans.

USUS: Syphilis, Podagra.

COMP: *Decocta* lignorum.

OCTANDRIA.

500. POPULUS *nigra* foliis deltoideis acuminatis
ferratis. *Fl. suec.* 910. *Sp. pl.* 1464.

Populus nigra. *Bauh. pin.* 429.

LOC: Europa australior.

Arbor, cicur.

PHARM: POPULI oculi (gemmae rectius).

QUAL: resinosa.

Exoleta.

VIS: obtundens, emolliens, soporifera.

USUS: Diarrhoea, Dysenteria! Ambustura, Arthritis.

COMP. *Ungu.* populeum.

501. POPULUS *balsamifera* foliis ovatis serratis sub-
tus albidis, stipulis resinosis. *Syst. nat.* 656.

Tacamahaca foliis crenatis. *Pluk. alm.* 360. t. 281. f. 2.

LOC: Mexico, Madagascaria.

Arbor, mansuetata.

PHARM: TACHAMAHACA Resina.

QUAL: arida, variegata, subdiaphana, suaveolens.

Usitata, præstans.

VIS: leniens, maturans.

USUS: Dolores, Odontalgia, Gastrica, Cephalalgia, Cophosis, Vomitus, Hysteria.

COMP. *Empl.* opodeltoch; *Empl.* matricale; *Empl.* stomachale.

502. RHODIOLA *rosea*. *Fl. lapp.* 378. *suec.* 912. *Sp.*
pl. 1465.

Rhodia radix. *Bauh. pin.* 286.

LOC: Alpes Lapponicæ aliæque.

Perennis, cicur.

PHARM: RHODIÆ Radix.

QUAL: rubicunda, styptica, fragrans, roseo odore.

Exoleta, eximia.

VIS: adstringens.

USUS: Hernia, Leucorrhœa, Cephalalgia! Hysteria, Dysenteria.

COMP.

ENNEANDRIA.

503. MERCURIALIS *annua* caule brachiato, foliis glabris, floribus spicatis. *Hort. cliff.* 461. *ups.* 298. *Sp. pl.* 1465.

Mercurialis testiculata seu mas. *Bauh. pin.* 121.

LOC: Italia, Anglia, Gallia.

Annua, cicur.

PHARM: MERCURIALIS Herba, *Mel.*

QUAL: suspecta.

Trita, externa, dubia.

VIS: hypnotica, purgans, repellens, cosmetica, non emolliens.

USUS: Syphilis.

COMP. Enemata; *Spec. pro clysteribus*; *Syrup. prophylacticus.*

DODECANDRIA.

504. MENISPERMUM *Cocculus* foliis cordatis retusis mucronatis, caule lacero. *Sp. pl.* 1468.

Natfiatam. Rhed. mal. 7. t. 1. f. 1. *Pluk. pbyt.* 345. f. 2. *Rumph. amb.* 5. t. 22.

LOC: Malabaria,

Peregrina, fera.

PHARM: COCCULI INDICI Fructus.

QUAL: reniformis.

Externa.

VIS: venenata, phthiriaca.

USUS: pediculis, Piscibus.

COMP.

MONA-

MONADELPHIA.

505. JUNIPERUS *communis* foliis ternis patentibus mucronatis bacca longioribus. *Fl. suec.* 915. *Sp. pl.* 1470.

Juniperus vulgaris fruticosa. *Baub. pin.* 488.

LOC: Europæ sylvæ. *Arbuseula, vulgarissima.*

PHARM: JUNIPERI Lignum, $\circ\circ$, Cineres, Baccæ, Rob, ∇ , $\sqcup$, $\circ\circ$.

SANDARACA Resina.

QUAL: sicca, aromatica, resinosa. *Trita, præstans.*

VIS: pellens, carminativa, diuretica *urina violacea*, calefaciens, alexiteria, mundificans.

USUS: Cophosis, Calculus, Asthma, Catarrhus, Vermes $\circ\circ$.

COMP.

506. JUNIPERUS *lycia* foliis ternis undique imbricatis ovatis obtusis. *Roy. lugdb.* 90. *Sp. pl.* 1471.

Cedrus, folio cupressi, major, fructu flavescente.

Baub. pin. 487.

LOC: Africa, Æthiopia, Arabia. *Arbor, peregrina.*

PHARM: OLIBANI (THURIS) Resina, granulata, $\circ\circ$.

QUAL: resina flavescens, pellucida, amaricans. *Rarior.*

VIS: vulneraria.

USUS: Pleuritis epidemica, Ophthalmia, Catarrhus.

COMP.

507. JUNIPERUS *Sabina* foliis oppositis erectis decurrentibus, oppositionibus pyxidatis. *Sp. pl.* 1472.

Sabina folio cupressi. *Baub. pin.* 487.

LOC: Sibiria, Tartaria, Olympus. *Arbuseula, cicur.*

PHARM: SABINÆ Herba, *Essentia*, ∇ , $\circ\circ$.

O 5

QUAL.

506. OLIBANUM ex hac arbore desumptum esse alii statuunt, alii negant; Et Sandaracam non prioris sed hujus esse resinam volunt alii; lis pendet.

QUAL: graveolens.

Trita, præflans.

VIS: emmenagoga! anthelminthica, exanthematica, diuretica, depilans.

USUS: Odontalgia, Tinea, Gangræna.

COMP.

508. CISSAMPELOS *Paveira* foliis peltatis cordatis emarginatis. *Sp. pl.* 1473.

Clematis baccifera glabra & villosa, rotundo & umbilicato folio. *Plum. amer.* 78. *t.* 93.

LOC: America meridionalis. *Perennis, peregrina.*

PHARM: PAREIRÆ BRAVÆ Radix.

QUAL: dulcamara.

Rarior, eximia.

VIS: diuretica, demulcens, purificans.

USUS: Calculus! Dysuria! Podagra, Hydrops, Gonorrhœa, Icterus!

COMP. *Decoct.* lignorum.

SYNGENESIA.

509. RUSCUS *aculeatus* foliis supra floriferis nudis.

Hort. cliff. 465. *upl.* 300. *Sp. pl.* 1474.

Ruscus. *Baub. pin.* 470.

LOC: Italia, Gallia.

Suffrutex, mansuetus.

PHARM: RUSCI Radix.

QUAL: subdulcis, dein amara.

Rarior.

VIS: corroborans, emmenagoga, diuretica, coriaria.

USUS: Hydrops! Ascites, Icterus.

COMP. *Rad.* V. aperiens majores; *Benedicta* laxativa.

510. RUSCUS *Hypoglossum* foliis subtus floriferis sub foliolo. *Hort. cliff.* 466. *upl.* 300. *Sp. pl.* 1474.

Laurus alexandrina, fructu pediculo insidente. *Baub. pin.* 304.

LOC: Hungaria, Liguria.

Suffrutex, mansuetus.

PHARM: UVULARIÆ Herba.

QUAL: styptica, insipida, inodora.

Exoleta.

VIS: adstringens.

USUS: Prolapsus uvulæ.

COMP:

CLAS.



CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA

MONOECIA.

511. OPHIOXYLON *serpentinum*. *Sp. pl.* 1478.
 Ligustrum foliis ad singula internodia ternis. *Burm.*
zeyl. 141. t. 64.
 LOC: Zeylona. *Arbor, peregrina.*
 PHARM: SERPENTINI Lignum $\frac{3}{4}$ ß.
 QUAL: amara. *Parca.*
 VIS: pellens, fudorifera.
 USUS: Quartana! Morsura.
 COMP.
512. ANDROPOGON *Schœnanthus* paniculæ spiculis
 conjugatis ovato-oblongis, rachi pubescente, flos-
 culis sessilibus: arista tortuosa. *Sp. pl.* 1481.
Juncus odoratus aromaticus. *Baub. pin.* 11. *Rumph.*
amb. 5. p. 181. t. 72. f. 2.
 LOC: Arabia. *Perennis, peregrinus.*
 PHARM: SCHOENANTHI Herba.
 QUAL: fragrans, aromatica. *Exoleta.*
 VIS: emmenagoga, carminativa.
 USUS: Vomitus, Ulcera vesicæ.
 COMP. Andromach. Mithridat.
513. ANDROPOGON *Nardus* paniculæ racemis su-
 pradecompositis proliferis. *Fl. zeyl.* 45. *Sp. pl.* 1482.
Calamus odoratus matthioli. *Baub. pin.* 17.
 LOC: Zeylona. *Perennis, peregrina, dubia.*
 PHARM: SPICÆ (INDICÆ) NARDI Radix.
 Q'AL

QUAL: fragrans, aromatica. *Eximia, insueta.*
 VIS: alexiteria, cordialis, stomachica, anthelminthica.
 USUS: Debilitas, Hæmorrhagia.
 COMP. ‡ diarhodon, Andromach, Mithridat, Philonium,
 Benedicta, *Hiera* picra, *Trochisf.* hedycroi, *Ungu.* mar-
 tium, *Ungu.* nardinum.

514. VERATRUM *album* racemo supradecomposito,
 corollis erectis. *Sp. pl.* 1479.

Helleborus albus flore subviridi. *Baub. pin.* 186.
 Loc: Russia, Sibiria, Austria, Helvetia, Italia, Græ-
 cia in montosis. *Perennis, cicur.*

PHARM: HELLEBORI ALBI Radix Gr. vij.

QUAL: acris, nauseosa. *Exoleta, cauta.*

VIS: drastica, emetica, sternutatoria!

USUS: Scabies, Phthiriasis, Quartana, Cophosis, Epilepsia,
 Mania.

COMP.

515. PARIETARIA *officinalis* foliis lanceolato-ovatis,
 pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis. *Hort.*
cliff. 469. *Sp. pl.* 1492.

Parietaria officinarum & dioscoridis. *Baub. pin.* 121.

Loc: Europæ australioris muri, rudarata.

Perennis, cicur.

PHARM: PARIETARIÆ Herba.

QUAL: aquoso-insipida.

VIS: emolliens, diuretica, obtundens.

USUS: Hydrops, Calculus, Tabes, Tussis, Stranguria.

COMP. *Herbæ* V. emollientes; *Syr.* althææ; *Enemata.*

516. ATRIPLEX *hortensis* caule erecto herbaceo, foliis
 triangularibus. *Hort. cliff.* 469 *upf.* 303. *Sp. pl.* 1493.

Artiplex hortensis rubra. *Baub. pin.* 119.

Loc: Sibiria.

Annua, cicur.

PHARM: ATRIPLICIS SATIVÆ Herba, Semina.

QUAL.

QUAL: aquosa, oleracea, insipida.

Exoleta, infida, superflua.

VIS: diluens, humectans, refrigerans. *Sem.* purgans, emetica.

USUS: Phlogistici. *Sem.* Rhachitis.

COMP: ☿ gutteta.

§ 17. MIMOSA *nilotica* spinis stipularibus patentibus, foliis bipinnatis: partialibus extimis glandula interstinctis, spicis globosis pedunculatis. *Sp. pl.* 1506. *Hasselq. it.* 475.

Acacia vera. *Baub. hist.* 1. p. 429. *Vesl. agypt.* t. 8. *Pluk. alm.* 3. t. 123. f. 1.

LOC: Arabia petræa, Ægyptus. *Arbor, fera.*

PHARM: ACACIÆ VERÆ succus.

ARABICUM Gummi.

QUAL: *Succ.* styptica. *Gum.* mucilaginoso, flavescens, insipida. *Usitata, præstans.*

VIS: *Succ.* adstringens. *Gum.* inviscans, lubricans, nutriens, maturans.

USUS: *Succ.* Hæmoptysis, Menorrhagia, Prolapsus. *Gum.* Ophthalmia.

COMP. *Succ.* Andromach. *Troch.* carabe.

Gum. Mithridat. *Troch.* carabe; *Loh.* fanum.

§ 18. MIMOSA *Senegal* spinis ternis: intermedia reflexa, foliis bipinnatis, floribus spicatis. *Sp. pl.* 1506. *Acacia.* *Baub. pin.* 392. *Alp. agypt.* 9. t. 15. *Pluk. phyt.* 251. f. 1.

LOC: Arabia. *Arbor, fera.*

PHARM: SENEGAL Gummi.

QUAL: præcedentis, præstantior. *Usitata, præstans.*

VIS: præcedentis.

USUS: præcedentis.

COMP.

DIOECIA.

519. FRAXINUS *excelsior* foliis ferratis, floribus apetalis. *Fl. suec.* 926. *Sp. pl.* 1509.

Fraxinus excelsior. *Baub. pin.* 416.

LOC: Europæ prata.

Arbor, vulgaris.

PHARM: FRAXINI Lignum, Θ , Cortex, Folia, Semina (Lingua avis).

QUAL: *Cort.* amara; *Sem.* aromatica, singularis. *Usitata.*

VIS: adstringens; *Sem.* ficans; *Sal.* diuretica.

USUS: Hæmorrhagia, Tertianæ, *Sem.* Obesitas.

COMP. *El.* diafatyr.

520. FRAXINUS *Ornus* foliis ferratis, floribus corollatis. *Sp. pl.* 1510.

Fraxinus humilior f. altera theophrasti. *Baub. pin.* 416.

LOC: Calabaria, Sicilia.

Arbor, mansueta.

PHARM: MANNA CALABRINA $\frac{3}{4}$ ss. granulata, tabulata, *Morsule.*

QUAL: mellea, granulata, rubicunda, subdiaphana, dulcis.

Trita, eximia.

VIS: eccoprotica! obtundens, thoracica.

USUS: Asthma humorale.

COMP. laxans debiliū.

521. PANAX *quinquefolium* foliis ternis quinatis. *Sp. pl.* 1512.

Aureliana canadensis, Sinensibus Ginseng. *Last. gins.*

L. Trem. ebret. t. 6. f. 1.

LOC: Canada, Tartaria, inter gr. 39-47.

Perennis, mansueta.

PHARM: GINSENG Radix $\mathcal{D}$ j.

QUAL: aromatica.

Rarior, pretiosa.

VIS: cordialis, analeptica.

USUS: Atecnia, Debilitas, Marasmus.

COMP.

TRIO.

TRIOECIA.

522. CERATONIA *Siliqua*. *Hort. upl.* 296. *Sp. pl.* 1513.*Siliqua edulis. Bauh. pin.* 400.LOC: Judæa, Syria, Apulia, Sicilia. *Arbor, mansueta.*

PHARM: DULCIS SILIQUA.

QUAL: dulcis, sicca.

Rarior, præstans.

VIS: edulcorans, expectorans.

USUS: Soda, Raucedo, Asthma, Tussis, Ophthalmia.

COMP. *Syr.* diacodii cum filiquis. *Decoct.* infantum.523. FICUS *Carica* foliis palmatis. *Hort. cliff.* 471.
upl. 305. *Sp. pl.* 1513.*Ficus communis. Bauh. pin.* 457.

LOC: Græcia, Hispania, Italia.

Arbor, mansueta.

PHARM: CARICÆ pingues.

QUAL: dulcis, mucilaginosus, lactescens.

Trita, eximia.

VIS: nutiens, impinguans, obtundens, lubricans, emolliens, hepatica! diuretica, eccoprotica, exanthematica.

USUS: Tussis, Colica saturnina! Exanthemata, Bubo, Anthrax, Dystocia, Ompatio; *nocet* Scabiosis & gingivis ulcerosis.

COMP: Enemata.



CRYPTOGAMIA

FILICES.

524. *CYCAS circinalis* frondibus pinnatis: foliolis linearibus planis. *Sp. pl.* 1658. *Mant pl.* 2. p. 305.

Todda panna. *Rheed. mal.* 3. p. 9. t. 13-21.

LOC: Malabaria, Amboina, Japonia. *Arbor, fera.*

PHARM: SAGU (Fæces granulata) Granula.

QUAL: medullaris substantia arboris. *Culinaris, ravior.*

VIS: farinaceo-glutinosa.

USUS: nutriens.

COMP. Cibus.

525. *EQUISETUM arvense* scapo fructificante nudo, sterili frondoso. *Fl. suec.* 928. *Sp. pl.* 1516.

Equisetum arvense longioribus setis. *Baub. pin.* 16.

LOC: Europæ prata agrique. *Perennis, frequens.*

PHARM: EQUISETI Herba.

QUAL: sicca.

Exoleta, eximia.

VIS: adstringens! diuretica!

USUS: Hæmaturia! Gonorrhœa benigna, Profluvia, Phthisis.

COMP.

526. *ASPLENIUM Scolopendrium* frondibus simplicibus cordato-lingulatis integerrimis, stipitibus hirsutis. *Fl. suec.* 941. *Sp. pl.* 1537.

Lingua cervina officinarum. *Baub. pin.* 353.

LOC: Germania, Gallia, Italia. *Perennis, cicur.*

PHARM: SCOLOPENDRII Herba.

QUAL: sicca.

Ravior.

VIS: exsiccans.

USUS: Hæmoptysis, Hysteria, Palpitatio, Rachitis, Cachexia.

COMP:

527. *ASPLENIUM Ceterach* frondibus pinnatifidis: lobis alternis confluentibus obtusis. *Hort. cliff.* 474. *Sp. pl.* 1538.

Ceterach officinarum. *Baub. pin.* 354.

LOC: Italia, Wallia.

Perennis, mansueta.

PHARM: CETERACH Herba.

QUAL: sicca.

Rarior.

VIS: exsiccans, tonica, splenica.

USUS: Hydrops, Asthma, Obstructiones viscerum.

COMP.

528. *ASPLENIUM Trichomanes* frondibus pinnatis: pinnis subrotundis crenatis. *Fl. suec.* 942. *Sp. pl.* 1540.

Trichomanes f. *Polytrichum officinarum.* *Bauh. pin.* 356.

LOC: Europæ rupes.

Perennis, vulgaris.

PHARM: TRICHOMANIS Herba.

QUAL: sicca.

Rarior.

VIS: exsiccans, subadstringens, pectoralis.

USUS:

COMP:

529. *ASPLENIUM Ruta muraria* frondibus alternatim decompositis: foliolis cuneiformibus crenulatis. *Fl. suec.* 943. *Sp. pl.* 1541.

Ruta muraria. *Bauh. pin.* 356.

LOC: Europa; Sueciæ Gotlandia, Holmia.

Perennis, infrequens.

PHARM: RUTÆ MURARIÆ Herba.

QUAL: sicca.

Rarior.

VIS: exsiccans, roborans.

USUS: Cachexia, Scorbutus, Rachitis.

COMP.

530. **POLYPODIUM** *vulgare* frondibus pinnatifidis: pinnis oblongis subferratis obtusis, radice squamata. *Fl. suec.* 944. *Sp. pl.* 1544.

Polypodium vulgare. *Baub. pin.* 359.

LOC: Europæ rupes.

Perennis, frequens.

PHARM: POLYPODII Radix, ℥ij.

QUAL: dulcis, subnauseosa, tandem amara. *Trita, præstans.*

VIS: edulcorans, incrassans, expectorans, eccoprotica.

USUS: Colica, Arthritis, Rachitis!

COMP. *Decocta* composita.

531. **POLYPODIUM** *Filix mas* frondibus bipinnatis: pinnis obtusis crenulatis, stipite paleaceo. *Fl. suec.* 946. *Sp. pl.* 1551.

Filix non ramosa dentata. *Baub. pin.* 358.

LOC: Europæ sylvæ.

Perennis, vulgaris.

PHARM: FILICIS Radix.

QUAL: amarulenta.

Usitata.

VIS: anthelminthica, tonica!

USUS: Scorbutus, Rachitis, Melancholia? Tænia, Podagra.

COMP. *Decocta.*

532. **ADIANTUM** *Capillus veneris* frondibus decompositis, foliolis alternis: pinnis cuneiformibus lobatis pedicellatis. *Hud. angl.* 391. *Sp. pl.* 1558.

Adiantum foliis coriandri. *Baub. pin.* 355.

LOC: Italia, Gallia.

Perennis, mansueta.

PHARM: CAPILLI VENERIS Herba, *Syrupus.*

QUAL: sicca.

Rarior.

VIS: corroborans, exsiccans, splenitica, diuretica.

USUS: Obstructio viscerum.

COMP: *Syr. althææ; Loh. pulm. vulp.*

MUSCI.

533. *LYCOPODIUM clavatum* foliis sparsis filamentosis, spicis teretibus pedunculatis geminis. *Fl. suec.* 956. *Sp. pl.* 1564.

Muscus terrestris clavatus. *Baub. pin.* 360.

LOC: Europæ sylvæ acerosæ. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: MUSCI CLAVATI Herba, Farina (Pollen).

QUAL: *Exoleta.*

VIS: exsiccans.

USUS: Dystocia? Plica, Ecclampsia.

COMP.

534. *LYCOPODIUM Selago* foliis sparsis octofariis, caule dichotomo erecto fastigiato, floribus sparsis. *Fl. suec.* 955. *Sp. pl.* 1565.

Muscus erectus ramosus saturate viridis. *Baub. pin.* 360. *Dill. musc.* 435. *t.* 56. *f.* 1.

LOC: Europæ junipereta. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: MUSCI ERECTI Herba.

QUAL: virulenta. *Exoleta, heroica.*

VIS: drastica, abortiva, phthiriaca.

USUS: Hydrops, Pediculi.

COMP.

535. *POLYTRICHUM commune* caule simplici, anthera parallelepipedæ. *Fl. suec.* 966. *Sp. pl.* 1573.

Polytrichum aureum medium. *Baub. pin.* 356. *Dill. musc.* 424. *t.* 54. *f.* 2.

LOC: Europæ arida. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: ADIANTHI AUREI Herba.

QUAL: cruda. *Exoleta, inutilis.*

VIS:

USUS: Pleuritis?

COMP:

ALGÆ.

536. LICHEN *saxatilis* imbricatus, foliolis sinuatis scabris lacunosis, scutellis badiis. *Fl. suec.* 1015.
Sp. pl. 1609.

Lichenoides vulgatissimum cinereo-glaucum lacunofum & cirrhosum. *Dill. musc.* 188. t. 24. f. 83.

LOC: in arborum truncis; selectus? in Cranio humano?

PHARM: USNÆ Herba.

Parasitica.

QUAL:

Exoleta, inutilis.

VIS: superstitiosa.

USUS: Epilepsia? Hæmorrhagia?

COMP: *Ungu.* armarium.

537. LICHEN *islandicus* foliaceus adscendens lacinia-
 tus: marginibus elevatis ciliatis. *Fl. suec.* 1085.
Sp. pl. 1611.

Muscus islandicus purgans. *Barth. act.* 1674. p. 126.

LOC: Europæ sylvæ sterilissimæ.

Terrestis.

PHARM: MUSCI ISLANDICI Herba.

QUAL: farinacea.

Rarior.

VIS: eccoprotica, nutriens.

USUS: Hæctica.

COMP:

538. LICHEN *pulmonarius* foliaceus laciniatus obtu-
 sus glaber: supra lacunofus, subtus tomentosus.
Fl. suec. 1087. *Sp. pl.* 1612.

Lichenoides pulmonarium reticulatum vulgare, mar-
 ginibus peltiferis. *Dill. musc.* 212. t. 19. f. 113.

LOC: Quercus Fagique antiquæ.

Parasitica.

PHARM: PULMONARIÆ ARBOREÆ Herba.

QUAL: cruda.

Trita, præstans.

VIS: thoracica.

USUS: Icterus, Tussis.

COMP:

539. LI.

537. MUSCUS ISLANDICUS officinalis apud nos non est, tamen a
 magnis copiose adhibetur pro cibo & medicina.

539. LICHEN *apthosus* coriaceus repens lobatus obtusus planus verrucis sparsis, pelta marginali adscendente. *Fl. suec.* 1098. *Sp. pl.* 1616.

Lichenoides subglaucum cumatile, foliis tenacibus eleganter laciniatis. *Dill. musc.* 197. *t.* 26. *f.* 99.

LOC: Europæ junipereta.

Vulgaris.

PHARM: MUSCI CUMATILIS Herba.

QUAL: tetra, mephitica.

Insueta.

VIS: drastica.

USUS: Aphtha, Vermes.

COMP:

540. LICHEN *caninus* coriaceus repens lobatus obtusus planus: subtus venosus villosus, pelta marginali adscendente. *Fl. suec.* 1100. *Sp. pl.* 1616.

Lichenoides digitatum cinereum, lactucæ foliis sinuosis. *Dill. musc.* 200. *t.* 27. *f.* 102.

LOC: sylvæ acerosæ lapidesque.

Vulgaris.

PHARM: MUSCI CANINI Herba.

QUAL: tetra, mephitica.

Insueta.

VIS: mundificans, pellens.

USUS: Hydrophobia! Rabies!

COMP: *Pulv.* antilyffus Æjv.

541. LICHEN *cocciferus* scyphifer simplex integerrimus, stipite cylindrico, tuberculis coccineis. *Fl. suec.* 1109. *Sp. pl.* 1618.

Lichen pyxidatus, oris coccineis & tumentibus.

Vaill. parif. 115. *t.* 21. *f.* 4.

LOC: Europæ sylvæ.

Vulgaris.

PHARM: MUSCI PYXIDATI Herba.

QUAL: ficca.

Rarior.

VIS:

USUS: Tussis convulsiva.

COMP.

539. *Nec hic muscus nobis officinalis, sed rusticis nostratibus usitatissimus.*

540. *Nondum officinas nostras intravit.*

542. **LICHEN** *plicatus* filamentosus pendulus: ramis implexis, scutellis radiatis. *Fl. suec.* 1122. *Sp. pl.* 1622.

Usnea vulgaris, loris longis implexis. *Dill. musc.* 56.
t. 11. f. 1.

LOC: Europæ sylvæ antiquæ. *Parasiticus.*

PHARM: MUSCI ARBOREI (QUERCINI) Herba.

QUAL: sicca. *Exoleta.*

VIS: adstringens.

USUS: Excoriatura, Hæmorrhagia, Hernia umbilicalis.

COMP.

F U N G I.

543. **BOLETUS** *Pini Laricis.*

Agaricus f. *Fungus laricis.* *Baub. pin.* 375.

LOC: Alpium Tridentinarum, Tyroli, Helvetiæ,
Delphinatus Larices. *Peregrinus.*

PHARM: AGARICI OPTIMI ʒβ, Resina (Extractum) ʒij.

QUAL: subdulcis, mox amara, acris, nauseosa. *Trita, eximia.*

VIS: subadstringens, eccoprotica! flatulenta, calefaciens,
anthelminthica.

USUS: Tussis.

COMP. *Pil.* agarici; *Troch.* agarici ʒij; *Hiera* picra; *Extr.*
cathol; *Extr.* panchymagog; *Andromach*; *Mithridat*;
Conf. hamech; (non pulvere).

544. **PEZIZA** *Auricula* concava rugosa auriformis.

Syst. nat. 12. p. 725. *Fl. suec.* 1137. *Sp. pl.* 1625.

Fungus membranaceus auriculam referens f. sambucinus. *Baub. pin.* 372.

LOC: Ligna antiqua præsertim sambucina. *Infrequens.*

PHARM: AURICULÆ JUDÆ.

QUAL:

QUAL:

Trita, eximia.

VIS: refrigerans, exsiccans, adstringens.

USUS: Ophthalmia, Inflammatio, Angina.

COMP.

545. LYCOPERDON *Tuber* globosum solidum muricatum radice destitutum. *Fl. suec.* 1281. *Sp. pl.* 1655.

Tubera cervina. *Bauh. pin.* 376.

LOC: Europæ sylvæ densæ.

Subterrestris.

PHARM: BOLETI CERVINI.

QUAL: hircina.

Exoleta, dubia.

VIS: aphrodisiaca, flatulenta.

USUS: Atecnia.

COMP. *Bals.* apoplecticus.

546. LYCOPERDON *Bovista* subrotundum lacerato-dehiscens. *Fl. lapp.* 525. *suec.* 1280. *Sp. pl.* 1653.

Fungus rotundus orbicularis. *Bauh. pin.* 374.

LOC: Europæ campi sicciores.

Vulgatissimus.

PHARM: CREPITUS LUPI.

QUAL: farinosa, styptica, nigricans.

Trita, eximia.

VIS: adstringens, obstipans, absorbens, incrassans, gastritica, ophthalmitica.

USUS: Amputatura, Hæmorrhagia! Hæmorrhoids! Ulcera; Intertrigo.

COMP.



A P P E N D I X

P A L M Æ.

547. PHOENIX *dactylifera* frondibus pinnatis, foliolis complicatis ensiformibus. *Sp. pl.* 1658.

Palma hortensis. *Kempf. amæn.* 668. t. 1. 2.

LOC: India utraque. *Arbor, fera.*

PHARM: DACTYLI Fructus, Ossa (Nuclei *potius*).

QUAL: vinoso-dulcis, subpinguis. *Exoleta.*

VIS: nutriens, corroborans, edulcorans, expectorans.

USUS: Tussis, Raucedo, Stranguria.

COMP:

548. ARECA *Catechu* frondibus pinnatis, foliolis replicatis oppositis præmorsis. *Fl. zeyl.* 392. *Sp. pl.* 1659.

Caunga. *Rheed. mal.* 1. p. 9. t. 5-8.

LOC: Malabaria, Zeylona. *Arbor, peregrina.*

PHARM: CATECHU Terra (japonica dicta) ʒiij,
Tinctura.

QUAL: gummoso-resinosa, obscure ruffa, inodora, subamara
postea dulcior, styptica. *Trita, eximia.*

VIS: adstringens.

USUS: Profluvia, Diarrhœa, Coryza, Stomacace.

COMP: *Troch.* cathecu cum moscho, sine moscho.

FRUCTUS.

549. MYRISTICA.

Nux Moschata fructu rotundo. *Baub. pin.* 407. *Pluk. alm.* 265. t. 209. f. 1.

LOC: Moluccæ, præsertim Banda. *Arbor, peregrina.*

PHARM: MOSCHATÆ (MYRISTICÆ) Nux,
Condita, ∇, ○, ⊙, *Balsamus.*

MACIS optimi *Essentia*, ∇, ○, ⊙.

QUAL: styptica, fragrans subaromatica. *Trita, eximia.*

VIS: hypnotica, stomachica, carminativa, obstipans, ophthalmica.

USUS: Colica, Diarrhœa.

COMP.

COMP. *El.* diafatyrio; Diaphœnic; Orvietanum; Benedi-
cta; *Empl.* stomachale; *Spir.* embryon; *Bals.* apoplect.

550. MYROBALANUS. *Geoffr. mat.* 327. *Dal. pharm.* 334.
Panel. *Rheed. mal.* 2. t. 9. *Decandra.*

LOC: India orientalis. *Arbor, peregrina.*

PHARM: α MYROBALANI INDIAE Fructus.

β MYROBALANI BELLIRICÆ Fructus.

γ MYROBALANI CITRINÆ Fructus.

QUAL: *Drupa* oblonga f. rotunda, styptica. *Exoleta.*

VIS: adstringens, eccoprotica.

USUS:

COMP. Hamech.

551. CHEBULA. *Dal. pharm.* 334. *Geoffr. mat.* 328.
Myrobalanus Chebula. *Vesl. egypt.* 67. t. 62.

LOC: India orientalis. *Arbor, peregrina.*

PHARM: MYROBALANI CHEBULÆ Fructus.

QUAL: *Drupa* angularis, rugosa, nucleo carnosso, subacri.
Exoleta.

VIS: adstringens, eccoprotica.

USUS:

COMP. Hamech.

552. CUBEBA (Piperis species).

Cubebe vulgaris. *Baub. pin.* 412.

Barbara.

LOC: Java.

PHARM: CUBEBAE Fructus, ♂♂.

QUAL: acris, sialagoga.

VIS: calefaciens, carminativa.

USUS: Vertigo, Morosis.

COMP.

553. SABADILLA. (an Veratri affinis?)

LOC: Mexico.

PHARM: SABADILLI Semina.

QUAL: acris, amara, caustica.

VIS: draistica, vomitaria, phthiriaca, toxica.

USUS: Pediculi.

COMP.

554. FABA febrifuga. *Geoffr. mat.* 458. (an *Strychni* species?)

Cucurbitifera malabathri folio, scandens. *Pluk. mant.*

LOC: Philippinæ.

Peregrina.

PHARM: IGNATII Faba.

QUAL: amarissima.

Rarior, heroica.

VIS: pellens, diuretica, fudorifera, emmenagoga, anthelminthica.

USUS: Febres Exanthematicæ, Intermittentes, Soporosi, Asthma, Ecclampsia.

COMP.

RESINÆ.

555. PERUIFERA. (SECURIDACÆ an species?)

Cabureiba. *Pis. bras.* 57. 119. *Hioitziloxitl. Hern. mex.* 51.

LOC: Peru, Mexico, Brasilia.

Arbor, peregrina.

PHARM: PERUVIANUM Balsamum Gr. viij.

QUAL: tenax, flavescens, amaro-acris, suaveolens.

Trita, præstans.

VIS: vulneraria, emmenagoga.

USUS: Asthma, Phthisis.

COMP.

556. AMMONIACUM.

Barbara. *Umbellata.*

LOC: Lybia, Barca Ægypti occidentalis.

PHARM: AMMONIACI Gummi-resina.

QUAL: amaricans, alliata.

Trita, eximia.

VIS: resolvens, emmenagoga, diaphoretica, diuretica, ecoprotica.

USUS: Hysteria, Asthma! Obstipatio! Stranguria.

COMP.

557. CARANNA. *Dal. pharm.* 354. *Geoff. mat.* 530.

Flahveliloca Quahvitl. *Hern. mex.* 56.

LOC: Mexico.

PHARM: CARANNÆ Gummi-resina, $\circ\circ$.

QUAL.

QUAL: tenax, cinereo-nigricans, subamaricans, fumo grato.

Exoleta.

VIS: resolvens, stomachica.

USUS: Dolores, Odontalgia, Arthritis.

COMP. Emplastra.

558. MYRRHA. *Dal. pharm. 355. Geoffr. mat. 635.*
Barbara. (an Myrrha umbellata. *Mitch. E. N. C.*
VIII. app. 217?)

LOC: Regio Troglodytarum Africae.

PHARM: MYRRHÆ Gummi-resina Θj, ℞, 3β, 〇〇.
Deliquium.

QUAL: ruffa, amara, subacris, aromatica, nauseosa, graveolens.

Trita, eximia.

VIS: balsamica, tonica, anthelminthica, antiputredinosa, stomachica, emmenagoga.

USUS: Gangræna, Ulcus, Scorbutus, Cachexia.

COMP. *Troch.* myrrhæ; Andromach; Mithridat; Philonium;
Diateffarum; *Conf.* hyacinth; *Pil.* ruffi; *Pil.* agaricæ; *Pil.*
catholicæ; *Elix.* proprietatis; *Ungu.* martiatum; *Ungu.*
apostolorum; *Empl.* melliloti; *Empl.* oxycroceum.

559. BDELLIUM. *Dal. pharm. 381. Geoffr. mat. 622.*
Palma (non *Pluk. phyt. 145*).

LOC: Arabia, Media, India.

PHARM: BDELLII Gummi-resina, 〇〇.

QUAL: rubens, subamara, flamma crepitans, ore mollescens,
dentibus adhærens.

VIS: vulneraria, resolvens, emolliens, thoracica, emmenagoga.

USUS: Hæmorrhoids.

COMP. Mithridat; *Ungu.* apostolorum.

560. SAGAPENUM. *Dal. pharm. 130. Geoffr. mat. 643.*
Barbara, *forte* umbellata.

LOC: Alexandria, Persia.

PHARM: SAGAPENI Gummi-resina.

QUAL.

QUAL: virofa, acris, rufescens.

Rarior.

VIS: eccoprotica, pellens, emmenagoga! repellens.

USUS: Obstipatio, Asthma.

COMP. Andromach; Mithridat; *Troch.* myrrhæ; *Empl.* sticticum; *Empl.* diachyl. gumm.

MISCELLANÆ.

561. AGALLOCHUM. *Geoffr. mat.* 213. *Rumph. amb.* 2. t. 9. (Ficus species).

Lignum aloës. *Dal. pharm.* 380. Kiffina. *Kämpf. a-mæn.* 903. *Barbava.*

LOC: China.

Arbor, peregrina.

PHARM: ALOES Lignum ʒj. Resina, ʒj.

QUAL: lactescens, meditullium trunci amarissimum. *Rarior.*

VIS: venenatissima, excorians, inebrians, anthelminthica.

USUS: Cholera, Paralyfis, Podagra.

COMP. *Troch.* hedycroc; *Conf.* Alkerm.

562. ASPALATHUM. *Dal. pharm.* 379.

Agallochum præstantissimum. *Baub. pin.* 393. Calambac. *Dal. pharm.* 380. *Barbava.*

LOC: India orientalis.

PHARM: ASPALATHI Lignum.

QUAL:

Trita, eximia.

VIS:

USUS: Colica.

COMP.

563. FERNAMBUCÆA.

Brasiliano simile lignum, Vernimbock germanis dictum. *Baub. hist.* 1. p. 492.

LOC: Brasilia.

PHARM: FERNAMBUCI Lignum.

QUAL: rubrum.

VIS: tinctorium.

USUS: mechanicus.

COMP.

RE-

REGNUM
LAPIDEUM.

REV. J. J. J.

LIBRARY



CLASSIS I.

P E T R Æ

HUMOSÆ.

1. SCHISTUS *Nigrica* scriptura atra, ater inquinans.

Syst. Nat. 12. p. 38.

Fissilis mollior friabilis pictorius. *Wall. min.* 67.

LOC: Hunneberg Westrogothiæ.

PHARM: NIGRICA FABRILIS communis.

VIS: terrestris.

USUS: mechanicus.

COMP.

CALCARIÆ.

2. MARMOR *rude* particulis granulatis micantibus.

S. N. 41.

Callarius particulis scintillantibus. *Wall. min.* 39.

LOC: Rupes in variis provinciis Sueciæ.

PHARM: CALX VIVA, *Cota, Aqua.*

VIS: effervescens cum acido. *Ustilata* effervescens cum aqua, antacida, corrosiva, venenata.

USUS: *externus* Ulcera.

COMP.

3. GYPSUM *usuale* particulis arenaceis micantibus.

S. N. 45.

Gypsum particulis parallelepipedis & globosis concretum. *Wall. min.* 57.

LOC: Polonia, Gallia, Livonia.

PHARM: GYPSUM *præparatum.*

VIS: abforbens, antacida.

USUS: interne venenatus.

COMP:

4. GY-

4. GYPSUM *Alabastrum* particulis impalpabilibus, diaphanum. *S. N.* 45.

Gypsum particulis minimis punctis nitens, polituram admittens. *Wall. min.* 51.

LOC: Extra Sueciam.

PHARM: ALABASTRUM *præparatum*.

VIS: absorbens.

USUS: antecedentis.

COMP. *Ungu.* Alabastrinum.

5. STIRIUM *gypseum* pellucidum fixum fibrosum. *S. N.* 47.

Gypsum filamentis parallellis compositum. *Wall. min.* 49.

LOC: in Schisto Oelandiæ, Westgothiæ.

PHARM: ALUMEN SCISSILE.

VIS: Alabastri.

USUS:

COMP.

ARGILLACEÆ.

6. TALCUM *Rubrica* subfissile rubrum inquinans. *S. N.* 51.

Ochra rubra cretacea. *Wall. min.* 266.

LOC: in Marmore & Cote inter rimas per Dalekarliam.

PHARM: RUBRICA FABRILIS.

VIS: adstringens.

USUS: mechanicus.

COMP.

7. TALCUM *Smectis* ungue rasile, albo inquinans. *S. N.* 52.

Talcum solidum semipellucidum pictorium. *Wall. min.* 129.

LOC: Garpenberg.

PHARM: TALCUM VIRIDE.

VIS.

VIS:

USUS: pictorius.

COMP.

8. TALCUM *Nephriticus* præpoliendum viride subdiaphanum, particulis subfibrosis. *S. N.* 53.

Gypsum viride semipellucidum fissile. *Wall. min.* 52.

LOC: Hispania, Bohemia.

PHARM: LAPIS NEPHRITICUS *præparatus*.

VIS: dubia, stomachica?

USUS: Nephritis?

COMP:

9. AMIANTUS *plumosus* fibrosus, fibris separabilibus flexilibus fragilibus pappotis. *S. N.* 55.

Asbestus fibris paralellis fragilissimis vix separabilibus. *Wall. min.* 144.

LOC: Fahluna, Dannemora.

PHARM: ALUMEN PLUMOSUM.

VIS: interne venenata. *Externe* irritans.

USUS: *externe* Paralysis.

COMP.

10. MICA *talcosa* lamellis flexuosis friabilibus virescenti - albidis diaphanis. *S. N.* 59.

Talcum albicans, lamellis subpellucidis. *Wall. min.* 127.

LOC: Venetiæ.

PHARM: TALCUM ALBUM.

VIS: cosmetica.

USUS:

COMP.

ARENATÆ.

11. SILEX *cretaceus* vagus, cortice cretaceo, fragmentis opacis lævibus. *S. N.* 67.

Silex corneus intrinsece æqualis, durissimus. *Wall. min.* 77.

LOC: Scania.

PHARM: SILEX *combustus*.

VIS: irrefolubilis.

Frustranea.

USUS: infidus.

COMP. Fel vitri.

12. SILEX *Carneolus* vagus diaphanus unicolor ruber. *S. N.* 69.

Achates fere pellucida colore rubescente. *Wall. min.* 79.


LOC: Sardinia.

PHARM: LAPIS CARNEOLUS, *præparatus*.

VIS: antecedentis.

USUS: antecedentis.

COMP.



CLASSIS II.

MINERÆ

SALIA.

13. NITRUM *nativum* humosum. S. N. 84.Nitrum terra mineralisatum. *Wall. min.* 165.

LOC: ubique in locis tectis.

PHARM: NITRUM COMMUNE. Depuratum s. crystalli minerales. *Spiritus acidus, dulcis. Magnesia alba. Lapis prunellæ. Fixi Liquor. Antimoniatum. Arcanum duplicat.*

VIS: acida essentialis, refrigerans, resolvens, eccoprotica, antispasmodica, sphacelizans.

USUS: Febres phlogisticæ, Inflammatio, Hydrops, Asthma, Sitis, Stranguria, Hæmorrhagia.

COMP: *Spec. pro ptisana laxativa Duriæti; Lapis medicinalis; Antihecticum Poterii.*14. NITRUM *Crystallus montana* lapidosum quartzosum octodecaëdrum hyalinum. S. N. 84.Crystallus hexagona non colorata. *Wall. min.* 104.

LOC: in Saxis concavis.

PHARM: LAPIS CRYSTALLUS *præparata.*

VIS: Frustranea, noxia.

USUS: noxius.

COMP. *Pulv. Lac provocans?*15. NITRUM *Fluor* lapidosum quartzosum octodecaëdrum coloratum. S. N. 85.α *Hyacinthus* purpureo - fulvum.Gemma plus minus pellucida, duritiæ nona, colore ex flavo rubescente, igne liquefcens. *Wall. min.*

p. 121. n. 1.

LOC: India.

PHARM: HYACINTHUS ORIENTALIS *præparatus*.

VIS:

USUS:

COMP. *Pulv. Bezoard. Sennerti*; de Gutteta; Pannon. ruber. *Spec. cordiales temperatæ*; de Hyacintho; Smaragd.

β *Amethystus* violaceum.

Gemma pellucidissima, duritie secunda, colore rubro in igne permanente. *Wall. min. 115. n. 1.*

LOC: Hispania, Italia, Germania.

PHARM: AMETHYSTUS ORIENTALIS *præparatus*.

VIS:

USUS:

COMP.

16. NATRUM *fontanum* *) nudum fontanum saturatum. S. N. 89.

LOC: Epsham, Seidlitz, totus Oceanus **).

PHARM: SAL ANGLICUM.

VIS: purgans, antacida, mundificans.

USUS: Cachexia, Quartana.

COMP.

17. NATRUM *glaciale* lapidosum gypseo - spatiosum fusiforme pellucidum. S. N. 90.

Gypsum

*) Natri figuram perfecte imitantur SAL MIRABILE Glaub. & POLYCHRESTUM PARISIENSE; cum autem prius a parte alkalina Salis comm. Ol. Vitrioli juncta, & posterius ab Alkali Nitri & Acido Sulphuris componantur, hæc ordini Systematico inferere, ut artificialia, noluimus.

**) „SAL ANGLICANUM obtineri potest ab omni Aqua marina, & non est artificiale sed naturale Sal; videtur quam proxime accedere ad naturam Salis mirabilis Glaub. Hinc Malouin contendit, Sal Anglicanum esse compositum ex Sale mirabili & Sale communi; ac id ipsum in Gavi obtineri æque ac in Anglia. Ab aqua marina Boibnica obtineri compertum est. „ J. G. W.

Gypsum lamellis rhomboidalibus pellucidum. *Wall. min.* 47.

LOC: Fodinæ gypseæ Galliæ.

PHARM: LAPIS SPECULARIS seu GLACIES
MARIÆ.

VIS: absorbens.

USUS: mechanicus.

COMP:

18. BORAX *Tincal* nudus. *S. N.* 94.

Borax crudus cærulescens hexangularis. *Wall. min.* 191.

LOC: India orientalis.

PHARM: BORAX VENETA.

VIS: emmenagoga.

USUS: Dysmenorrhœa, Dyslochiae.

COMP. Sal fedativum *Homburgi*.

19. BORAX *Gemma nobilis* lapidosus prismaticus pellucidus; pyramidibus truncatis. *S. N.* 94.

α *Topazius* flavus.

Gemma pellucidissima, duritie quarta, colore aureo, in igne permanente. *Wall. min.* 113.

LOC: In Fodinis Metallicis.

PHARM: TOPASIVS *præparatus*.

VIS:

USUS:

COMP. *Species & Confectio* de Hyacintho.

β *Smaragdus* viridis.

Gemma pellucidissima, duritie quinta, colore viridi in igne non permanente. *Wall. min.* 114.

LOC: Peruvia.

PHARM: SMARAGDUS ORIENTALIS *præparatus*.

VIS: superstitiosa, infida.

USUS:

COMP. *Confect.* Smaragdi. *Specif.* cephalicum. *Pulv.* Bezoard. *Sennerti*; Pannon. ruber. *Spec.* de Hyacintho; cordiales temperatæ.

20. BORAX *Granatus* tessellatus solidus politus scintillans. S. N. 96.

Gemma plus minus pellucida, duritie octava, colore obscure rubro, in igne permanente. *Wall. min.* 120.

LOC: in Fodina novâ Cuprimontana Sueciæ.

PHARM: GRANATUS *præparatus*.

VIS: dubia.

USUS: infidus.

COMP:

21. MURIA *marina* nuda marina. S. N. 98.

Muria marinâ. *Wall. min.* 169.

LOC: Mare, præsertim regionum calidarum.

PHARM: SAL COMMUNE. *Spiritus acidus. dulcis* *).

VIS: stomachica, aphrodisiaca, calefaciens.

USUS: Stomacace *decrepitatum*. Perniones *℞*.

COMP.

22. MURIA *fontana* nuda fontana. S. N. 98.

Muria fontana. *Wall. min.* 180.

LOC: Fontes falsi passim per Europam.

PHARM: SAL COMMUNE.

VIS: præcedentis.

USUS: præcedentis.

COMP. præcedentis.

23. MURIA *montana* nuda fossilis. S. N. 98.

Muria fossilis pura. *Wall. min.* 168.

LOC: Polonia, Hungaria.

PHARM: SAL GEMMÆ.

VIS: antecedentis.

USUS: œconomicus.

COMP: *Elect.* Benediçt. laxativum. *Pulv.* ad supposito-
ria. *Ungu.* de Arthanita.

24. A-

*) Spiritus Salis dulcis cum charta emporctica caute applicatus, bir-
sutiem tollit & crines exstirpat, auctore Nobilissimo Viro, Dno
Archiatro ROSEN.

24. ALUMEN *commune* Schisti. S. N. 101.Alumen lapide fissili mineralisatum. *Wall. min.* 173.

LOC: Scania, Oelandia, Westrogothia.

PHARM: ALUMEN CRUDUM. *Ustum. Spiritus.*
Pblegma.

VIS: acida, coagulans, adstringens, sophisticans.

USUS: *extern.* Stomacace, Prolapsus, Sarcoma, Ulcus,
Hamorrhagia, Ophthalmia.COMP. *Lapis* medicamentosus, *Empl.* de Spermate Rana-
rum. *Tinct.* Gummi Laccæ. *Ungu.* Ægyptiacum. *Pulv.*
dentifricii.25. ALUMEN *romanum* Marmoris. S. N. 102.Alumen lapide calcario mineralisatum. *Wall. min.* 174.

LOC: Italia.

PHARM: ALUMEN ROCHÆ.

VIS: antecedentis.

USUS: rarior.

COMP.

26. ALUMEN *Gemma pretiosa* lapidosum pellucidif-
simum solidissimum. S. N. 102.α *Rubinus* rubrum.Gemma pellucidissima, duritie secunda, colore ru-
bro in igne permanente. *Wall. min.* 111.

LOC: Insula Zeylona.

PHARM: RUBINUS ORIENTALIS *preparatus.*

VIS:

USUS:

COMP. *Pulv.* Pannonicus ruber; Bezoard. *Sennerti.*β *Sapphirus* cæruleum.Gemma pellucidissima, duritie tertia, colore cæru-
leo in igne fugaci. *Wall. min.* 112.

LOC: Silesia, Bohemia.

PHARM: SAPPHIRUS ORIENTALIS *preparatus.*

VIS:

USUS:

COMP. *Spec.* Cordial. temperatæ; de Hyacintho. *Pulv.*
Pannon. ruber. *Confect.* Smaragdi; de Hyacintho.

27. VITRIOLUM *martis* ferri viride hexaëdram.
S. N. 104.

Vitriolum ferri viride nativum. *Wall. min.* 166.

LOC: passim in Pyritis & Fodinis ferri.

PHARM: VITRIOLUM MARTIS *) COMMUNE.

Tartarus vitriolatus Tachenii. Holmenfis.

°° ∩, Colcothar.

VIS: acida, coagulans, anthelminthica, vomitoria, adstringens.

USUS: Hæmorrhagia, Ulcus.

COMP. *Pilulæ* de gummatibus. *Pulv.* ad vermes.

28. VITRIOLUM *cyprium* cupri cæruleum dodecaëdron. S. N. 104. **)

Vitriolum cupri cæruleum nativum. *Wall. min.* 165.

LOC: e Cypro adportatur.

PHARM: VITRIOLUM CYPRIUM.

VIS: corrosiva, coagulans, cathæretica. *Externa.*

USUS: *extern.* Hæmorrhagia, Vulnus, Sarcoma.

COMP. Lapis medicamentosus. *Pulv.* sympath. Digb.

29. VITRIOLUM *album* zinci album dodecaëdram
prismaticum. S. N. 104.

Vitriolum zinci album nativum. *Wall. min.* 167.

LOC: Hercynia.

PHARM: VITRIOLUM ALBUM.

VIS.

*) Vitriolum Martis artificiale a Limat. Ferri & Ol. Vitrioli paratur, Solutione & Crystallisatione.

**) Vitriolo huic simillimæ crystalli, vel sic dicti Flores viridis æris, ab aceto & viridi æris conficiuntur, solutione & crystallisatione, colore saturato viridi gaudentes.

VIS: adstringens.

USUS: Ophthalmia.

COMP: *Empl* Diapalma; de Spermate Ranarum, Sticticum. Theriaca Andromachi.

30. VITRIOLUM plumbi album.

LOC: Sponte in Fodinis plumbi; *sed parcissime, hinc ars imitatur* *).

PHARM: SACCHARUM SATURNI.

VIS: exsiccans, obtundens.

USUS: Erysipelas, Ophthalmia, Ulcus, Gonorrhœa.

COMP. *Empl*. Opodeldoch; *Ungu*. Nihili.

SULPHURA.

31. AMBRA *ambrosiaca* grisea. S. N. 101. *Rumph. mus.* 262. t. 53. 54.

Ambra variegata. *Wall. min.* 204.

LOC: Mare, præsertim Indiæ orientalis.

PHARM: AMBRA GRISEA. *Essentia*.

VIS: ambrosiaca, nervina, analeptica, aphrodisiaca, excitans, a contagiis præservans.

USUS: Scabies, Debilitas, Hypochondriasis.

COMP. *Elix.* vitæ, *Balsam.* Apoplect. *Confect.* Alkermes compl. de Hyacintho; *Pulv.* Cachecticus; *Spec.* Aromat. rosatæ; Cordiales temperatæ; de Hyacintho; *Troch.* de Gall. Moschata; *Massa* ad fornacem.

32. AMBRA *vulgatior* unicolor fusco nigricans. *Syst. nat.* 107.

Ambra unicolor albescens, citrina, fusca s. nigra. *Wall. min.* 205.

LOC: præcedentis.

PHARM: AMBRA NIGRA.

Q 5

VIS:

*) A Calce Plumbi & Aceto destillato obtinetur, coctione & soluta argillificatione, Saccharum Saturni effusiale.

VIS: præcedentis, sed odore inferior.

USUS: præcedentis.

COMP: præcedentis.

33. SUCCINUM *electricum*. S. N. 108.

Succinum pellucidum aut opacum. *Wall. min.* 200.
201.

LOC: Mare Balticum.

PHARM: SUCCINUM ALBUM vel CARABE
CITRINUM. *præparat. Sal, Oleum, Balsam. Tin-
ctura.*

VIS: calefaciens, ficans, roborans, antihysterica! sudori-
fera, emmenagoga.

USUS: fumus in Catarrhis.

COMP. *Empl.* Diaphoret. Opodeldoch; Catagmaticum; Sti-
cticum. *Spec.* Cephalicum. *Pulv.* Bezoard. *Sennerti*
Cacheecticus; pro Epithemate cordis. *Species* Diamoschi
dulces. *Trochisci* Alkekengi; de Carabe.

34. BITUMEN *Petroleum* liquidiusculum fusco-rufes-
cens. S. N. 109.

Bitumen liquidum crassius obscure brunneum. *Wall.*
min. 194.

LOC: Rettwik Dalekariæ.

PHARM: PETROLEUM f. OLEUM PETRÆ
NATIVUM. *rubrum, album.*

VIS: expectorans.

USUS: Colica Pictonum! Dolores osteocopi, Tænia!

COMP. *Empl.* carminativum.

35. BITUMEN *Mumia* subfriabile piceum. S. N. 110.

Mumia mineralis. *Hasselq. it.* § 37. *Kæmpf. amæn.* § 16.

LOC: Persia.

PHARM: MUMIA PERSICA nativa.

VIS: vulneraria!

USUS: rarissimus.

COMP.

36. BITUMEN *Asphaltum* friabile atrum. *S. N.* 110.
Bitumen solidum coagulatum. *Wall. min.* 195.

LOC: Oelandia.

PHARM: ASPHALTUM seu BITUMEN JUDAI-
CUM.

VIS:

USUS: *extern.* Ulcera fordida.

COMP: Theriaca Androm. *Troch.* Cypheos pro Mithridatio.

37. PYRITES *nativus* nudus diaphanus. *S. N.* 113.

Sulphur nativum purum flavum. *Wall. min.* 205.

LOC: Russia.

PHARM: SULPHUR VIVUM.

VIS: frequentis.

USUS: frequentis.

COMP:

38. PYRITES *Ferri* mineralifatus amorphus scintil-
lans. *S. N.* 115.

Sulphur ferro mineralifatum, minera difformi pal-
lide flava nitente. *VWall. min.* 208.

LOC: Dylta Nericia.

PHARM: SULPHUR CITRINUM. *Oleum Stillati-*
tium. Spiritus per campan. Griseum v. Caball.
Hepar, Tinctura, Flores Balsamum, Terra rubra.
Lac.

VIS: expectorans, diaphoretica, inquinans, eccoprotica.

USUS: Tussis, Scabies.

COMP. Sulphurata. *Bals.* Anisatum, Foeniculatum, Juni-
peratum, Terebinthinatum, Succinatum.

39. PYRITES *Auripigmentum* nudus flavus micis au-
ratis. *S. N.* 113.

Arsenicum Sulphure, lapide spatoso & micaceo mi-
neralifatum, minera flavescente. *VWall. min.* 226.

LOC: Hungaria.

PHARM: AURIPIGMENTUM.

VIS.

VIS: mechanica.

USUS: pictorius.

COMP.

40. ARSENICUM nudum nudum crystallinum purum. *Syst. nat.* 117.

Arsenicum album. *VVall. min.* 223.

LOC: Germania.

PHARM: ARSENICUM album. *Citrinum.*

VIS: maxime corrosiva. (*Præstat non uti.*)

USUS: Febr. intermittens, noxius.

COMP:

41. ARSENICUM *Sandaraca* nudum rubrum. *Syst. nat.* 117.

Arsenicum sulphure mixtum rubrum. *VVall. min.* 224.

LOC: Hungaria, Turcia.

PHARM: ARSENICUM Rubrum.

VIS: corrosiva.

USUS: noxius.

COMP.

METALLA.

42. HYDRARGYRUM *virgineum* nudum fluidum. *Syst. nat.* 119.

Hydrargyrum nativum. *VVall. min.* 218.

LOC: Hungaria.

PHARM: MERCURIUS f. ARGENTUM VIVUM.

1. *depuratum.*

PRAEPARATA.

2. *Aethiops min.* fit ex 1. & Sulphure, *trituratione.*

3. *Merc. Sublim. corrosiv.* ex 1. Aqua forti & Sale comm. decrep. *Sublimatione.*

4. - - *dulcis:* ex 3. & Mercur. vivo, tripla *Sublimatione.*

5. *Merc.*

5. *Merc. præcipit. albus*: ex 1. in Aqua forti soluto, *præcipitatione* c. Sale muriatico.
6. - - *ruber*. Priori Solutione *evaporata*, *reverberetur residuum*.
7. - - *viridis*: ex 1. & Cupro in Aqua forti solutis, *evaporatione* & *digestione* c. aceto.
8. - - *luteus* s. *Turpethum minerale*: ex 1. & Ol. vitrioli, *Solutione* & *præcipitatione* c. Oleo tartari per deliqu.
9. *Arcan. corallinum*: ex 6. & Alkohol vini quadrupl. incensione.
10. *Panacea Lemmeriana*: ex 4. octies iterata *Sublimatione*.

VIS: fialagoga! anthelminthica!

USUS: Syphilis, Infecta, Scirrhus.

COMP. *Ungu. Pediculi*; *Emplastr. de Ranis* c. Mercur.

43. HYDRARGYRUM *Cinnabaris* mineralisatum pyriticosum fibrosum. S. N. 119.

Hydrargyrum sulphure mineralisatum, minera rubra.
VVal. min. 219.

LOC:

PHARM: CINNABARIS *) NATIVA. *preparata*.

• VIS: Hydrargyri; sed minus solubilis.

USUS: antecedentis.

COMP. *Specific. Cephalicum*.

44. MOLYBDÆNUM *Plumbago* tritura cærulescente. S. N. 121.

Mica pictoria nigra manus inquinans. *VVal. min. 126.*

LOC: Finlandia.

PHARM: PLUMBAGO.

VIS: mechanica.

USUS: pictorius.

COMP.

45. STI-

*) *Cinnabaris Antimonii* post distillationem Butyri, aëto ignis gradu, obtinetur; *Cinnabaris vero factitia*, a Merc. viv. & Sulphure sublimatur.

45. STIBIUM *striatum* mineralifatum fibrosum plum-
bicolorum. *S. N.* 123.

Antimonium sulphure mineralifatum. *VVal. min.* 238.

LOC: Gallia.

PHARM: MINERA ANTIMONII Hungarica.

1. ANTIMONIUM CRUDUM.

PRAEPARATA.

2. *Antim. Butyrum*: ex Mercur. sublimat. corro-
sivo & 1. *destillatione*.
3. - *Regulus*: ex 1. Nitro & Tartaro liquatis,
coni fusorii *vibratione* subsideat.
4. - *Sulphur auratum*: ex Reguli præced. Sco-
riis, in Aqua coctis, *præcipitatione* cum
Acido.
5. - *Flores albiss.* ex 1. in Aqua Regis soluto
& *præcipitato* Aqua pura.
6. - *Flores rubri*: ex 1. & Sale Ammon. *præ-*
cipitatione & *lotione* Aqua.
7. - *Clyffus s. Spirit.* ex 1. Nitro & Sulphure,
destillatione.
8. - *Diaphoreticum*: ex 1. & Nitro, *detonatione*.
9. - *Hepar*: ex 1. & Nitro.
10. - *Regulus Martialis*: ex 1. & Ferro, *liqua-*
tione & *detonatione* cum Nitro.
11. - *Diaphoret. Mart. Ludov.* ex 1. & Ferro,
liquatione *detonatione* cum Nitro & *edul-*
coratione.
12. - *Vitrum*: ex 1. *calcinatione*.
13. - *Tinctura*: ex anteced. & Spiritu Tæru-
ginis, *digestione*.
14. - *Cerussa*: ex 3. & Nitro, *detonatione* &
edulcoratione.

VIS: evacuans, pellens.

USUS: Dolor osteocopus, Ulcus, Scabies, Lippitudo.

COMP. *Mercurius vitæ correctus*: ex 2. Aquæ puræ in-
stillato & *subsidentia* præcipitato. *Bezoardicum mine-*
ræle: ex 2. vel 4. et Spiritu Nitri, *digestione*, *evaporatione*
&

& *reverberatione*. *Crocus Metallorum*: ex 9. *coctione* in Aqua pura & *præcipitatione* aceto vini. *Aqua Benedicta Rulandi*: ex 12. & vino, *infusione*.

46. ZINCUM *mineralifatum* mineralifatum compactum subsquamosum. S. N. 125.

Zincum sulphure plumbo f. ferro mineralifatum obscurum, particulis micantibus. *VVal. min.* 247.

LOC: Rettwik Dalekarliæ.

PHARM: ZINCUM. *Flores, Nibulum album.*

VIS: (*Flores*) *extern.* exsiccans.

USUS: Ulcus, Lippitudo, Intertrigo!

COMP.

47. ZINCUM *Calaminaris* subterreum lapidescens. S. N. 126.

Zinzi minera terrea, colore flavescente f. fusco. *VVal. min.* 247.

LOC: Polonia, Hungaria.

PHARM: LAPIS CALAMINARIS f. CADMIA FOSSILIS. *Tutia.*

VIS: antecedentis.

USUS: Erysipelas *externe*.

COMP. *Empl.* de Lap. calaminari; Opodeldoch; defensivum; fricticum.

48. VISMUTUM *nativum nudum*. S. N. 128.

Vismutum nativum. *VVal. min.* 242.

LOC: Germania.

PHARM: BISMUTUM f. MARCASITA. *Magisterium*

VIS: dubia; (*præcipitatum*) cosmetica.

USUS:

COMP.

49. STANNUM *crystallinum* tesseriis crystallinis. S. N. 130.

Stannum ferro & arsenico mineralisatum, minera crystallisata, polyëdra. *Wall. min.* 202.

LOC: Persberg Sueciæ.

PHARM: STANNUM Anglicanum. *Bezoarticum joviale.*

VIS: anthelminthica?

USUS:

COMP. Antihecticum *Poterii*; Aurum & Argentum mucum.

50. PLUMBUM *nativum* nudum. S. N. 132.

Plumbum nativum. *Wall. min.* 272.

LOC: Germania.

PHARM: PLUMBUM *ustum* Ochra facit. *Lithargyrium: Auri, Argenti, acet. Cerussa. Minium.*

VIS: exsiccans, obtundens, adstringens, obstipans.

USUS: Dolor osteocopus, Rheumatismus, Ulcus.

COMP: (*ustum*) • Ungu. de Tutia.

51. FERRUM *selectum* retractorium nigrans, particulis subimpalpabilibus solidescent. S. N. 137.

Terrum mineralisatum, minera cinereo-nigra, Magneti amica. *Wall. min.* 255. n. 1.

LOC: Dannemora.

PHARM: CHALYBS. Limatura. *Crocus adstringens*
Ferrugo. *aperitivus.*
Præparatus, Tinctura aperitiva. Scoriæ præp. Sapi.

VIS: tonica, adstringens, antacida.

USUS: Cachexia, Hypochondriasis, Diarrhœa, Chlorosis, Dysmenorrhœa.

COMP.

52. TER-

52. FERRUM *Smiris* retractorium rubricosum vitrum arans. *S. N.* 139.

Ferrum mineralisatum, minera durissima rapaci solida magneti retractoria. *Wall. min.* 267.

LOC: Europa australior.

PHARM: LAPIS SMIRIS.

VIS:

USUS: mechanicus.

COMP.

53. FERRUM *Haematites* intractabile rubricans glandulosum, fragmentis concentratis. *S. N.* 140.

Ferrum mineralisatum, minera figurata rubra s. tura rubente. *Wall. min.* 249.

LOC: Anglia, Germania.

PHARM: LAPIS HAEMATITES. *preparatus.*

VIS:

USUS: Febres intermittentes.

COMP. *Emplastr.* ad Rupturas, Sticticum.

54. FERRUM *Magnes* attractorium. *S. N.* 142.

Ferrum mineralisatum, minera ferrum trahente ac repellente et polos mundi ostendente. *Wall. min.* 262. n. 1.

LOC: Lapponia, Gagne.

PHARM: LAPIS MAGNES. *preparatus.*

VIS: Ferri.

USUS: Colica?

COMP. *Empl.* Sticticum; Opodeldoch.

55. CUPRUM *nativum* nudum mineræ inhærens.
S. N. 143.

Cuprum nativum granulatum. *Wall. min.* 276.

LOC: Klewa Smolandiaë, Riddarhyttan.

PHARM: AES.

Squamæ.

Crocus.

Ustum.

Viride.

Spiritus.

VIS: corrosiva, *interne* caute.

USUS: Ophthalmia.

COMP. *Aqua* ophthalmica sapphirina *Schroederi*.

56. CUPRUM? *lazuli* cæruleum scintillans. S. N.
145.

Iaspis colore cæruleo et alio mixto, cuprifer. *Wall. min.* 91.

LOC: Asia et Africa.

PHARM: LAPIS LAZULI *præparatus*.

Ultramarin.

VIS:

USUS:

COMP. *Confectio* Alkermes.

57. CUPRUM *Armenus* cæruleum calcarium. S. N.
146.

LOC: Europa *australis*, Armenia, Hungaria.

PHARM: LAPIS ARMENUS *verus præparatus*.

Cæruleum montanum.

VIS:

USUS: mechanicus.

COMP.

58. ARGENTVM *nativum* nudum. S. N. 148.Argentum nativum. *Wall. min.* 307.

LOC: Brattfors Wermelandiae.

PHARM: ARGENTUM foliatum. *In conchis.**Lapis infernalis. Bezoard. Lunare.**Tinctura Lunae.*

VIS: politica.

USUS: Oeconomicus.

COMP. *Species cordiales temperatæ; de Hyacintho. Confect. de Hyacintho.*59. AURUM *nativum* nudum. S. N. 151.

Aurum nativum.

LOC: Smolandia.

PHARM: AURUM foliatum. *In conchis.**Fulminans Bezoardicum solare.*

VIS: antecedentis.

USUS: antecedentis.

COMP. *Confect. de Hyacintho. Pulv. Bezoard. Sennerti, Epilepticus; de Gutteta. Species de Hyacintho; cord. temper.*



CLASSIS III.

F O S S I L I A.

PETRIFICATA.

60. HELMINTHOLITHUS *judaicus* obovatus crenulato-striatus subpetiolatus. S. N. 165.

Lapis judaicus. *Imperat. nat.* 745. f. 1-4.

LOC: Scania.

PHARM: LAPIS JUDAICUS. *præparatus.*

VIS: Spati.

USUS:

COMP.

61. HELMINTHOLITHUS *Belemnites* Alcyonii Lyncurii. S. N. 170.

Lapis lyncis. *Gesn. lat.* 92. *Rumph. mus.* 1. 50. f. 1-5.

LOC: Europa australis, Scania.

PHARM: LAPIS LYNCIS f. LYNCURIUS. *præparatus.*

VIS: calcaria.

USUS: exoletus.

COMP.

CONCRETA.

62. CALCULUS *Bezoar* gastricus solidus tunicatus. S. N. 176.

Calculus animalium caprini generis, crustaceus. *Wall. min.* 417.

LOC: Ventriculi plicae in Capris.

PHARM: LAPIS BEZOAR α) ORIENT. *Tinctura.*
 β) OCCIDENTALIS.

VIS:

VIS: diaphoretica, alexipharmaca.

USUS: Febres exanthematicæ.

COMP. *Pulv.* Bezoard. *Sennerti*.

63. CALCULUS *fellis* felleus. S. N. 177.

γ. ERINACEI *malaccensis*.

Lapis malaccensis. *Clus. exot.* 217.

LOC: India.

PHARM: LAPIS PORCINUS f. MALACCENSIS.

VIS:

USUS: Icterus.

64. CALCULUS *Margarita* conchylii. S. N. 177.

Calculus animalium concharum. *Wall. min.* 412.

LOC: Testæ MYÆ *margaritifera* apud nostrates.

PHARM: MARGARITÆ α) ORIENTALES.

β) OCCIDENTALES.

VIS: calcaria, absorbens.

USUS: Acidum spontaneum.

COMP. Saccharum Perlatum. *Confect.* de Hyacintho. *Specif.* Cephal. *Pulv.* Bezoard. *Sennerti*, Cachecticus, Epilepticus, Pannonicus ruber. *Species cordiales* temp: de Hyacintho, Diamargaritar. frigid. Diamoschi dulces. Diarrhodon. Abbatis.

65. TARTARUS *vini* vini. S. N. 178.

Tartarus. *Wall. min.* 181.

LOC: Dolia vini.

PHARM: TARTARUS, Albus. Ruber.

Spiritus. *Oleum dest. p. deliqu.*
Cremor.

Calcinat. ad albed. *Tartarizat.*
Terra foliata.

VIS: acida, eccoprotica.

USUS: Febris calida.

COMP. (*Cremor.*) Passulæ laxativæ. *Pulv.* polychrest. de tribus. *Species* diajalappæ. *Syrupus* Fol. Sennæ.

66. AETITES *aquilinus* embryo libero lapilluloso.

S. N. 179.

Lithotomi cavitate latente donati. *Wall. min.* 407.

n. 1.

LOC: Helvetia.

PHARM: LAPIS AETITES f. AQUILÆ.

VIS: superstitiosa.

USUS: Partus difficilis?

COMP.

67. PUMEX *Vulcani* Schisti niger. *S. N.* 181.

Porus igneus lapidis Asbesti. *Wall. min.* 328.

LOC: Montes ignivomi.

PHARM: LAPIS PUMEX.

VIS: mechanica.

USUS: Tartarus dentium.

COMP. *Pulv.* ad dentifricia.

68. TOPHUS *Osteocolla* calcarius subcylindricus perforatus. *S. N.* 189.

Petrificatum vegetabile radices arborum vel plantarum. *Wall. min.* 335.

LOC: Marchia Electoralis Prussiæ nova.

PHARM: LAPIS OSTEOCOLLA cruda. *præparata.*

VIS: adstringens.

USUS: Fracturæ.

COMP.

TERRÆ.

69. OCHRA *Ferri* ferri pulvereæ luteæ. S. N. 192.

Ferri terra præcipitata non mineralisata. *Wall. min. 205.*

LOC: ubique ad acidulas et in paludibus.

PHARM: OCHRA NATIVA s. FOSSILIS.

VIS: adstringens, exsiccans.

USUS: *externus.*

COMP.

70. OCHRA *Ævis* Cupri pulvereæ viridis. S. N. 192.

Cuprum solutum et corrosum præcipitatum viride.
Wall. min. 278, n. 3.

LOC: ad Fodinas cupri frequens.

PHARM: VIRIDE MONTANUM.

VIS: cupri.

USUS: pictorius.

COMP.

71. ARGILLA *lemnia* incarnata fracturis glaberrimis.

S. N. 201.

Terra lemnia. *Dal. pharm. 20. n. 2.*

LOC: Lemnus.

PHARM: TERRA LEMNIA.

VIS: plastica, exsiccans.

USUS: exoletus.

COMP. *Elect.* Diascord. *Theriacu* Androm. *Confect.* de
Hyacinth.

72. ARGILLA *tripolitana* scabra nitidudula flavescent
inquinans. *S. N.* 202.

Glarea indurata cohærens aspera. *Wall. min.* 33.

LOC: in Fodinis Mauritaniæ.

PHARM: TERRA TRIPOLITANA.

VIS: absorbens.

USUS: mechanicus, Intertrigo.

COMP.

73. ARGILLA *Bolus* ore liquefcent. *S. N.* 203.

Argilla pinguis. *Wall. min.* 19.

α. alba.

BOLUS alba. *Dal. pharm.* 19. n. 8.

LOC: Goldberga, Turcia.

PHARM: BOLUS ALBA. *Terra sigill. alba f.*
Melitenf. Turcica.

β. flava.

BOLUS flava.

LOC: Silesia.

PHARM: TERRA SIGILLATA CITRINA.

Silesiaca f. Strigonenfis.

γ. rubra.

BOLUS armena. *Dal. pharm.* 19. n. 1.

LOC: Persia, Armenia, Gallia, Germania.

PHARM: BOLUS ARMENA.

RUBRA. *Terra sigillata rubra.*

VIS: plastica, exsiccans.

USUS: exoletus.

COMP. γ) *Elect.* *Diascord.* *Cerat.* *Santal.* *Spec. et Con-*
fect. *de Hyacinth.* *Pulv.* *Dysent.* *Pannon. rub.* *Trochisc.*
Alkekengi. *Empl.* *Cataginat.* *Lapis medicamentofus.*

74. ARGILLA *Umbra* humosa fusca inquinans. S.N.

204.

Humus nigro-brunnea. *Wall. min.* 3.

LOC: Europa.

PHARM: UMBRA f. UMBRICA.

VIS:

USUS:

COMP.

75. CALX *Creta* solubilis impalpabilis cohærens. S.
N. 206.Creta cohærens solida. *Wall. min.* 8.

LOC: Montes Galliæ, Angliæ, Daniæ

PHARM: CRETA. *Pulverisata lota.*

VIS: calcaria, absorbens.

USUS: Acidum spontaneum, Soda.

COMP.

76 CALX *Gur* fixa impalpabilis farinosa. S.N. 207.

Creta friabilissima levissima non cohærens alba.

Wall. min. 11.

LOC: Germania, Helvetia.

PHARM: LAC LUNÆ f. STENOMARGA.

VIS: absorbens, lactifera?

USUS:

COMP.

77. HUMUS *damascena* vegetabilis ochraceo-rufa.
S.N. 211.Humus rubra obscure rubescens. *Wall. min.* 8.

LOC: Anglia.

PHARM: TERRA ANGLICANA.

VIS:

USUS: pictorius.

COMP.



APPENDIX.

78. SAL AMMONIACUM. *Wall. min.* 187.

LOC: Italia.

PHARM: SAL AMMONIACUM.

Spiritus volatilis, acidus.

VIS: incidens.

USUS: Febres.

COMP, *Flores Martiales, Vngu. Aegyptiacum.*

R. ANIMALI

pag. 29. addatur :

69. SPONGIA *officinalis* foraminulata subramosa dif-
formis tenax tomentosa. *S.N.* 1298.

Spongia ad usum præstantissima, foraminibus exi-
guis pervia. *Tournef. inst.* 575.

LOC: Mare mediterraneum.

PHARM: SPONGIA, Cineres.

QUAL: bibula, sicca.

VIS: imbibens, Sief.

USUS: Ulcus, Struma.

COMP.



INDEX

GENERUM.

A.

Acanthus 158
Achillea 190. 191
Acipenser 19
Aconitum 138. 139
Acorus 96
Actæa 133
Adiantum 226
Aetites 262
Agrimonia 120
Ajuga 143
Alcea 166
Alchemilla 53
Allium 92. 93
Aloe 95
Althæa 166
Alumen 247
Ambra 249
Amiantus 241
Amomum 33. 34
Amygdalus 123
Amyris 101
Anacardium 113
Anas 14
Anagallis 58
Anchusa 55
Andropogon 219. 220
Anemone 140. 141
Anethum 85
Angelica 80
Anthemis 189. 190
Antirrhinum 155. 156
Apis 24
Apium 86. 87

Aquilegia 139
Aranea 25
Arbutus 115
Arctium 180
Areca 232
Argentum 259
Argilla 263. 264
Aristolochia 196. 197
Arnica 187
Arsenicum 252
Artemisia 183. 184
Arum 198
Afarum 119
Asclepias 72
Asparagus 94
Asperula 50
Asphodelus 94
Asplenium 224. 225
Astragalus 174
Athamantia 78
Atriplex 220
Atropa 65
Aurum 259
Avena 47
Avicennia 158

B.

Balæna 13
Bellis 188
Berberis 97
Beta 74
Betonica 149
Betula 200
Bitumen 250. 251
Bixa 135

INDEX GENERUM.

Boletus 230
 Borax 245. 246
 Borrago 51
Bos 11
 Brassica 162. 163
 Bryonia 210
 Bubon 81. 82
 Bursera 96
 Buxus 200
 Bupleurum 77

C.

Cæsalpinia III. 112
 Calculus 261
 Calendula 193
 Calx 265
 Cambogia 135
 Camphorosma 53
Cancer 25
Canis 5
 Cannabis 213
 Capparis 133
Capra 11
 Capsicum 66
 Carduus 180
 Carlina 181
 Carthamus 181
 Carum 85
 Caryophyllus 136
 Cassia 110. 111
 Cassine 88
Castor 8
 Ceanothus 69
 Centaurea 192. 193
 Ceratonia 223
Cervus 9
 Chærophyllum 83
 Cheiranthus 162

Chelidonium 134
 Chenopodium 72. 73. 74
 Chrysanthemum 188
 Cicer 173
 Cichorium 179. 180
 Cicuta 82
 Cinchona 61
 Cissampelos 218
 Cistus 137
 Citrus 176. 177
Coccus 22
 Cochlearia 160
 Coffea 61
 Colchicum 100
 Collinsonia 40
Columba 17
Coluber 19
 Convallaria 95
 Convolvulus 60. 61
 Copaifera 115
Corallina 30
 Cordia 67
 Coriandrum 83
 Coris 63
Corvus 14
 Corylus 204
 Costus 34
 Cratægus 126
 Crocus 43
 Croton 206. 207
 Cucumis 209. 210
 Cucurbita 209
 Cuminum 82
 Cupressus 206
 Cuprum 258
 Curcuma 35
 Cuscuta 54

Cycas

INDEX GENERUM.

Cycas 224
Cyclamen 57
Cynops 23
Cynomorium 199
Cynoglossum 56
Cyperus 45
Cyprinus 20
Cytinus 197

D.

Daphne 103. 104
Datura 64
Daucus 77
Delphinium 138
Dentalium 29
Dianthus 117
Dictamnus 113
Dolichos 171
Doronicum 187
Dorstenia 53
Dracocephalum 153
Drosera 91

E.

Elephas 2
Epidendrum 195
Equisetum 224
Equus 12
Ervum 172. 173
Eryngium 76
Erysimum 161. 162
E. ox 20
Eupatorium 181
Euphorbia 120. 121
Euphrasia 155

F.

Fagara 52,

Fagus 203
Felis 6
Ferrum 257
Ferula 79
Ficus 223
Formica 24
Fragaria 131
Fraxinus 222
Fumaria 168

G.

Galega 174
Galium 50
Genista 170
Gentiana 75. 76
Geranium 165
Geum 132
Glecoma 149
Glycyrrhiza 173
Gnaphalium 185
Gossypium 167
Gratiola 38
Guajacum 112
Guilandina 112
Gypsum 239. 240

H.

Hæmatoxylon 114
Hedera 70
Hedyotis 49
Helix 29,
Helleborus 142
Helmintholithus 260
Herniaria 72
Hibiscus 167
Hieracium 179
Hippopotamus 12

INDEX GENERUM.

Hirudo 27
Hirundo 17
Homo 3
Hordeum 47
Humus 265
Humulus 214
Hydrargyrum 252. 253
Hymenæa 110
Hyoscyamus 64
Hypericum 177
Hyssopus 145

I.

Jasminum 37
Jatropha 208
Ilex 54
Illicium 140
Imperatoria 84
Inula 186. 187
Indigofera 174
Iris 43. 44
Iris 30
Juglans 203
Juniperus 217. 218

K.

Kæmpferia 35

L.

Lacerta 18
Lactuca 178
Lamium 149
Lagoecia 70
Laserpitium 79
Lavandula 146
Laurus 106. 107. 108
Lawsonia 102
Ledum 115

Leontodon 179
Leonurus 150
Lepidium 159
Lepus 7
Lichen 228. 229. 230
Ligusticum 80
Lilium 93
Linnæa 157
Linum 90. 91
Liquidambar 204
Lithospermum 55
Lobelia 194
Lonicera 62
Lucanus 21
Lumbricus 27
Lupinus 171
Lycoperdon 231
Lycopodium 227
Lyfimachia 58

M.

Madrepora 29
Malva 166
Marantha 35
Marmor 239
Marrubium 150
Matricaria 188. 189
Melaleuca 177
Melissa 152. 153
Meloe 21
Menispermum 216
Mentha 147. 148
Menyanthes 58
Mercurialis 216
Mespilus 127
Mica 241

Mimo-

INDEX GENERUM.

Mimosa 221
Molybdænum 253
Momordica 208
Monarda 39
Monodon 13
Morus 201
Moschus 9
Muria 246
Myrica 211
Myrtus 122
Mytilus 28

N.

Natrum 244
Nepeta 146
Nerium 71
Nicotiana 64
Nigella 139
Nitrum 243
Nymphæa 135

O.

Ochra 263
Ocimum 154
Olea 37
Ononis 170
Ophioxylon 219
Ophiorrhiza 59
Oniscus 26
Ononis 270
Orchis 195
Origanum 150. 151
Oryza 97
Osirea 28
Ovis 11
Oxalis 118

P.

Pæonia 137

Panax 222
Panicum 46
Papaver 134
Parietaria 220
Parnassia 90
Pavo 15
Pastinaca 84
Pedicularis 155
Penæa 51
Perca 20
Petiveria 100
Peucedanum 78
Peziza 230
Phalaris 46
Phalæna 23
Phaseolus 171
Phasianus 16
Phoenix 232
Phyllanthus 199
Phyfalís 65
Phyfeter 13
Phytolacca 118
Pimpinella 86
Pinus 204. 205
Piper 41. 233
Pistacia 212. 213
Pisum 172
Plantago 51
Plumbago 59
Plumbum 256
Polygala 169
Polygonum 104. 105
Polypodium 226
Polytrichum 227
Populus 215
Portulaca 119
Potentilla 131

Pote

INDEX GENERUM.

Poterium 202

Primula 57

Prunella 154

Prunus 124. 125

Pterocarpus 169

Pulmonaria 56

Pumex 262

Punica 123

Pyrates 251

Pyrola 116

Pyrus 127

Q.

Quassia 224

Quercus 202

R.

Rana 18

Ranunculus 141

Raphanus 164

Rhamnus 68

Rheum 109

Rhodiola 215

Rhus 87. 88

Ribes 69

Ricinus 208

Rosa 128. 129

Rosmarinus 39

Rubia 50

Rubus 130

Rumex 98. 99

Ruscus 218

Ruta 113

S.

Saccharum 46

Salicornia 36

Salix 211

Salvia 39. 40

Sambucus 88. 89

Sanguisorba 52

Sanicula 76

Santalum 102

Santolina 182

Saponaria 117

Satureja 145

Sapindus 105

Saxifraga 116

Scabiosa 49

Scandix 83

Schistus 239

Scilla 94

Scorpio 25

Scorzonera 178

Scrophularia 136

Sedum 117. 118

Sempervivum 121

Sepia 28

Sesamum 157

Sigesbeckia 191

Silex 242

Sinapis 164

Sifon 81

Sisymbrium 161

Sium 81

Smilax 214

Solanum 66

Solidago 186

Sophora 110

Sorbus 126

Spigelia 59

Spinacia 213

Spiræa 128

Spongia 266

INDEX GENERUM.

Stanoium

Statice 240.

Stibium 254

Stirium 240

Struthio 15

Strychnos 67

Styrax 116

Succinum 250

Sus 12

Symphytum 56

T.

Talcum 240. 241

Tamarindus 43

Tamarix 89

Tanacetum 182

Tartarus 261

Tetrao 16

Teucrium 143. 144

Thea 136

Theobroma 176

Thlaspi 159

Thymus 152

Tilia 136

Toluifera 113

Tophus 262

Tordylium 77

Tormentilla 132

Tragopogon 178

Trapa 52

Trichecus 4

Trifolium 175

Trigonella 175

Triticum 47. 48

Tropæolum 101

Tuſſilago 185. 186

U.

Ulmus 75

Ursus 6

Urtica 200. 201

Uvaria 140

V.

Vaccinium 103

Valeriana 42

Veratrum 220

Verbascum 63

Verbena 38

Verbesina 191

Veronica 37. 38

Vicia 172

Vinca 71

Viola 194

Viſcum 211

Viſmutum 255

Vitex 157

Vitis 70

Vitriolum 248. 249

Piverra 6

W.

Winterania 119

X.

Xanthium 201

Z.

Zincum 255



OFFICINALIA

AD SUA GENERA

REDUCTA.

I. *ANIMALIA.*

A lce	<i>Cervus</i> 9
Anas	<i>Anas</i> 14
Anser	<i>Anas</i> 14
Aper	<i>Sus</i> 12
Arane	<i>Aranea</i> 25
B os	<i>Bos</i> 11
Bufo	<i>Rana</i> 18
C ancer	<i>Cancer</i> 25. 26
Canis	<i>Canis</i> 5
Cantharides	<i>Meloe</i> 22
Catus sylvestris	<i>Felis</i> 6
Capo	<i>Phasianus</i> 16
Carpio	<i>Cyprinus</i> 20.
Castor	<i>Castor</i> 8
Castoreum	<i>Castor</i> 8
Cera	<i>Apis</i> 24
Cervus	<i>Cervus</i> 10
Cetus <i>pr.</i>	<i>Balaena</i> 13
Cetus <i>sp.</i>	<i>Physeter</i> 13
Chermes	<i>Coccus</i> 22
Coccionella	<i>Coccus</i> 22
Cochleæ	<i>Helix</i> 29
Colla piscium	<i>Acipenser</i> 19

INDEX OFFICINALIUM.

Columba
Conchæ
Corallia *alb.*
Corallia *rub.*
Corallina

Dentalium

Ebur
Equus

Formica
Fungus rosarum

Gallæ
Gallina

Hædus
Hippopotamus
Hircus
Hirudo
Hirundo
Homo

Lac
Lepus
Lucius
Lumbricus
Lupus

Manati
Mel
Millepedes
Moschus
Mus

Columba 17
Ostrea 28
Madrepora 29
Isis 30
Corallina 30

Dentalium 29

Elephas 4
Equus 12

Formica 24
Cynips 23

Cynips 23
Phasianus 16

Capra 11
Hippopotamus 12
Capra 11
Hirudo 27
Hirundo 17
Homo 3

Bos 11
Lepus 7
Esfox 20
Lumbricus 27
Canis 5

Trichecus 4
Apis 24
Oniscus 26
Moschus 9
Mus 8

INDEX OFFICINALIUM.

Ovis

Ovis 11

Pavo

Pavo 15

Perdix

Tetrao 16

Perlæ

Mytilus 28

Percæ

Perca 20

Pica

Corvus 14¹

Piscium colla

Acipenser 19

Porcus

Sus 12

Propolis

Apis 24¹

Rangifer

Cervus 10

Ranæ

Rana 18

Rosarum fungus

Cynips 23

Scarabæus

Lucanus 21¹

Scorpio

Scorpio 25

Sepia

Sepia 28

Sericum

Phalæna 23¹

Serpentes

Coluber 19

Spongia

Spongia 246

Stincus marinus

Lacerta 18

Struthio

Struthio 15

Taxus

Ursus 7

Taurus

Bos 11

Unicornu

Monodon 13

Ursus

Ursus 6

Vipera

Coluber 19

Vitulus

Bos 11

Vulpes

Canis 5

Zibethum

Viverra 6

II. VEGETABILIA.

A belmosch	<i>Hibiscus</i> 167
Abies	<i>Pinus</i> 205
Abrotanum	<i>Artemisia</i> 183
Abfinthium ponticum	<i>Artemisia</i> 183
vulgare,	<i>Artemisia</i> 184
Acacia nostras	<i>Prunus</i> 125
vera	<i>Mimosa</i> 221
Acetosa hispanica	<i>Rumex</i> 99
nostras	<i>Rumex</i> 99
retundifolia	<i>Rumex</i> 99
Acetofella	<i>Oxalis</i> 118
Acmella	<i>Verbesina</i> 192
Acorus palustris	<i>Iris</i> 44
verus	<i>Acorus</i> 96
vulgaris	<i>Acorus</i> 96
Actæa	<i>Actæa</i> 133
Adiantum aureum	<i>Polytrichum</i> 227
rubrum	<i>Asplenium</i> 225
Agaricus	<i>Boletus</i> 230
Ageratum	<i>Achillea</i> 190
Agnus castus	<i>Vitex</i> 157
Agresta	<i>Vitis</i> 70
Agrimonia	<i>Agrimonia</i> 120
Alcali $\ominus$	<i>Salicornia</i> 36
Alcanna vera	<i>Lavusonia</i> 102
spuria	<i>Anchusa</i> 55
Alchimilla	<i>Alchimilla</i> 53
Alkekengi	<i>Physalis</i> 65
Alliaria	<i>Erysimum</i> 162
Allium	<i>Allium</i> 92
Aloës lignum	<i>Agallochum</i> 236
fuccus	<i>Aloe</i> 95. 96
Althæa	<i>Althæa</i> 166

INDEX OFFICINALIUM.

<i>Ammi verum</i>	<i>Sison</i> 81
<i>veterum</i>	<i>Lagoecia</i> 70
<i>Ammoniacum</i>	<i>Ammoniacum</i> 234
<i>Amomum</i>	<i>Myrtus</i> 122
<i>Amygdala</i>	<i>Amygdalus</i> 124
<i>Amylum</i>	<i>Triticum</i> 47
<i>Anacardium orientale</i>	<i>Avicennia</i> 158
<i>occidentale</i>	<i>Anacardium</i> 113
<i>Anagallis</i>	<i>Anagallis</i> 58
<i>Anethum</i>	<i>Anethum</i> 85
<i>Angelica fativa</i>	<i>Angelica</i> 80
<i>fylvestris</i>	<i>Angelica</i> 80
<i>Anime</i>	<i>Hymenæa</i> 110
<i>Anisum vulgare</i>	<i>Pimpinella</i> 86
<i>stellatum</i>	<i>Illicium</i> 140
<i>Anserina</i>	<i>Potentilla</i> 131
<i>Anticholerica</i>	<i>Sophora</i> 110
<i>Antirrhinum</i>	<i>Antirrhinum</i> 156
<i>Anthophylli</i>	<i>Caryophyllus</i> 136
<i>Anthora</i>	<i>Aconitum</i> 139
<i>Anthos</i>	<i>Rosmarinus</i> 39
<i>Apium</i>	<i>Apium</i> 87
<i>Aquilegia</i>	<i>Aquilegia</i> 139
<i>Arabicum gummi</i>	<i>Mimosa</i> 221
<i>Aristolochia fabacea</i>	<i>Fumaria</i> 168
<i>Aristolochia longa</i>	<i>Aristolochia</i> 197
<i>rotunda</i>	<i>Aristolochia</i> 196
<i>vulgaris</i>	<i>Aristolochia</i> 197
<i>Armoracia</i>	<i>Cochlearia</i> 160
<i>Arnica</i>	<i>Arnica</i> 187
<i>Artemisia</i>	<i>Artemisia</i> 184
<i>Arum</i>	<i>Arum</i> 198
<i>Afarum</i>	<i>Afarum</i> 118
<i>Aspalathum</i>	<i>Aspalathum</i> 236
<i>Asparagus</i>	<i>Asparagus</i> 94
<i>Asphodelus</i>	<i>Asphodelus</i> 94
<i>Asa foetida</i>	<i>Ferula</i> 79

INDEX OFFICINALIUM.

Atriplex fativa
sylvestris

Avena

Aurantium

Auricularia

Auricula Judae
muris

Balauftia

Balsamum Mecha
Copaiva
peruvianum

Balsamita

Barba hirci

Bardana

Basilicum

Bdellium

Beccabunga

Bedeguar

Behen album
oleum
rubrum

Belladonna

Bellis pratensis
minor

Benzoë

Berberis

Beta rubra

Beta alba

Betonica

Betula

Biftorta

Boletus

Bombax

Bonus Henricus

Borrago

Botrys

Atriplex 220

Chenopodium 73

Avena 47

Citrus 177

Hedyotis 50

Peziza 230

Hieracium 179

Punica 123

Amyris 101

Copaifera 115

Peruifera 234

Tanacetum 182

Tragopogon 178

Arctium 180

Ocimum 154

Bdellium 235

Veronica 38

Rosa 129

Centaurea 192

Guilandina 112

Statice 90

Atropa 65

Chrysanthemum 188

Bellis 188

Croton? 206

Berberis 97

Beta 74

Beta 74

Betonica 149

Betula 200

Polygonum 104

Lycoperdon 231

Gossypium 167

Chenopodium 72

Borrago 57

Chenopodium 73

INDEX OFFICINALIUM.

Branca urfi
 Braffica
 Brafilia
 Britannica
 Bryonia
 Bugloffia
 Burfa paftoris
 Buxus

Cacao

Cajeput
 Calamintha
 Calamus vulgaris
 Calcitrapa
 Calendula
 Campefchanum
 Camphorata
 Camphora
 Canarienfe *fem.*
 Canella alba
 Cannabis
 Capparis
 Caprifolium
 Capillus veneris
 Caranna
 Cardiaca
 Cardamomum
 Cardopatia
 Carduus Mariæ
 benedictus

Carica
 Carlina
 Carpobalfamum
 Carthamus
 Caryophyllata
 Caryophyllus

Acanthus 159
Brassica 163
Cæfalpina III. II2
Rumex 98
Bryonia 210
Anchusa 55
Thlaspi 159
Buxus 200

Theobroma 176
Melaleuca 177
Meliffa 153
Acorus 96
Centaurea 193
Calendula 193
Hæmatoxylon II4
Camphorosma 53
Laurus 107
Phalaris 46
Winterania II9
Cannabis 213
Capparis 133
Lonicera 62
Adiantum 226
Caranna 234
Leonurus 150
Amomum 33
Carlina 181
Carduus 180
Centaurea 192
Ficus 223
Carlina 181
Amyris 101
Carthamus 181
Geum 132
Caryophyllus 136

Carvi

INDEX OFFICINALIUM.

Carvi	<i>Carum</i> 85
Cascarilla	<i>Croton</i> 206
Cassia caryophyllata	<i>Myrtus</i> 122
lignea	<i>Laurus</i> 107
Fistula	<i>Cassia</i> III
Cassine	<i>Ilex</i> 54
Castanea	<i>Castanea</i> 203
Cataputia minor	<i>Euphorbia</i> 125
major	<i>Ricinus</i> 208
Catechu	<i>Areca</i> 232
Ceanothus	<i>Ceanothus</i> 69
Centaurium minus	<i>Gentiana</i> 75
Centumnodia	<i>Polygonum</i> 105
Cepa	<i>Cepa</i> 93
Cerasus rubr.	<i>Cerasus</i> 124
nigr.	<i>Cerasus</i> 125
Cerefolium	<i>Scandix</i> 83
Ceterach	<i>Asplenium</i> 225
Chamædrys	<i>Teucrium</i> 144
Chamæmorus	<i>Rubus</i> 130
Chamæpitys	<i>Teucrium</i> 143
Chamomilla nostras	<i>Matricaria</i> 189
romana	<i>Matricaria</i> 189
Chebula	<i>Myrobalanus</i> 233
Cheiri	<i>Cheiranthus</i> 162
Chelidonium majus	<i>Chelidonium</i> 134
minus	<i>Ranunculus</i> 141
Chenopodium anthelminthicum	<i>Chenopodium</i> 73
China cortex	<i>Cinchona</i> 61
radix	<i>Smilax</i> 214
Cicer	<i>Cicer</i> 173
Cichorium	<i>Cichorium</i> 179
Cicuta	<i>Cicuta</i> 82
Cicutaria	<i>Cherophyllum</i> 83
Cinnamomum	<i>Laurus</i> 106
Cina	<i>Artemisia</i> 183

INDEX OFFICINALIUM.

Citrus
 Citrullus
 Cocculi
 Coccognidium
 Cochlearia
 Coffea
 Colchicum
 Collinsonia
 Colocynthis
 Calubrinum lignum
 rad.
 Consolida major
 Consolida media
 regalis
 Contrajerva
 Conyza
 Copaiva
 Copal
 Coriandrum
 Coris
 Corylus
 Costus
 Cotula foetida
 Crepitus lupi
 Crocus
 Cubebe
 Cucumis
 aspinus
 Cucurbita
 Culilawan
 Cupressus
 Curcuma
 Cuscuta
 Cyanus
 Cydonia
 Cyclamen
 Cyminum

Citrus 176
 Cucurbita 209
 Menispermum 216
 Daphne 103
 Cochlearia 160
 Coffea 62
 Colchicum 100
 Collinsonia 40
 Cucumis 209
 Strychnos 67
 Ophiorhiza 59
 Symphytum 56
 Ajuga 145
 Delphinium 138
 Dorstenia 53
 Inula 187
 Copaisera 115
 Rhus 88
 Coriandrum 83
 Coris 63
 Corylus 204
 Costus 34
 Anthemis 190
 Lycoperdon 231
 Crocus 43
 Cubeba 233
 Cucumis 210
 Momordica 208
 Cucurbita 209
 Laurus 108
 Cupressus 206
 Curcuma 35
 Cuscuta 54
 Centaurea 192
 Pyrus 127
 Cyclamen 57
 Cuminum 82

INDEX OFFICINALIUM.

Cynoglossum
Cynosbatos
Cyperus longus
rotundus

Cynoglossum 56
Rosa 129
Cyperus 45
Cyperus 45

Dactylus
Datura
Daucus creticus
Daucus fativus
sylvestris
Dentaria
Dictamnus creticus
albus
Diervilla
Doronicum
Draconis sanguis
Dulcamara
Dulcis liliqua

Phoenix 232
Datura 64
Athamanta 78
Daucus 77
Daucus 77
Plumbago 59
Origanum 150
Dictamnus 113
Lonicera 62
Doronicum 187
Pterocarpus 169
Solanum 66
Ceratonia 223

Ebenus
Ebulus
Elaterium
Elemi
Emblica
Endivia
Enula
Epithymum
Equisetum
Eruca
Eryngium
Erysimum
Ervum
Esula
Eupatorium
Euphrasia
Euphorbium

Uvaria 140
Sambucus 88
Cucumis 208
Amyris 101
Phyllanthus 199
Cichorium 180
Inula 186
Cuscuta 54
Equisetum 224
Brassica 163
Eryngium 76
Erysimum 161
Ervum 173
Euphorbia 121
Eupatorium 181
Euphrasia 155
Euphorbia 120

INDEX OFFICINALIUM.

Faba

Ignatii

Fagara

Fagopyrum

Fagus

Farfara

Fernambucum

Ficus

Filix

Fœnu-græcum

Fœniculum

Fragaria

Frangula

Fraxinus

Fumaria

Vicia 172

Strychnos 234

Fagara 52

Polygonum 105

Fagus 203

Tussilago 185

Fernambucæa 236

Ficus 223

Polypodium 226

Trigonella 175

Anethum 85

Fragaria 131

Rhamnus 68

Fraxinus 222

Fumaria 168

Galanga

Galbanum

Galega

Gallitrichum

Gallium

Genista

Gentiana alba

rubra

Gentianella

Geranium moschat.

robertian.

Geum

Ginseng

Gnaphalium

Gossypium

Gramen

Granatus

Gratiola

Gummi gutta

Maranta 35

Bubon 82

Galega 174

Salvia 40

Galium 50

Genista 170

Laserpitium 79

Gentiana 75

Gentiana 76

Geranium 165

Geranium 165

Geum 132

Panax 222

Gnaphalium 185

Gossypium 167

Triticum 48

Punica 123

Gratiola 38

Cambogia 135

Hedera

INDEX OFFICINALIUM.

Hedera arborea 1
terrestris

Heliotropium

Helleborus albus
niger

Hepatica alba
nobilis

Hermodactylus

Herniaria

Hirundinaria

Horminum

Hordeum

Hyoscyamus

Hypericum

Hypocistis

Hyssopus

Jalapa

Jasminum

Ignatii Faba

Imperatoria

Indigo

Ipecacuanha

Iris florentina
nostras

Juglans

Jujube

Juniperus

Lacca

Lacmus

Lactuca

Ladanum

Lamium

Lapathum acutum

sanguineum

Hedera 70

Glechoma 149

Croton 207

Veratrum 220

Helleborus 142

Parnassia 90

Anemone 140

Iris 44

Herniaria 72

Asclepias 72

Salvia 40

Hordeum 47

Hyoscyamus 64

Hypericum 177

Cytinus 197

Hyssopus 145

Convolvulus 60

Jasminum 37

Strychnos? 234

Imperatoria 85

Indigofera 174

Viola 194

Iris 44

Iris 43

Juglans 203

Rhamnus 68

Juniperus 217

Croton 207

Croton 207

Lactuca 178

Cistus 137

Lamium 149

Rumex 98

Rumex 98

Laven.

INDEX. OFFICINALIUM.

Lavendula
Laureola
Laurus
Lauro-Cerasus
Lens
Lentiscus
Levisticum
Lilium album
 convallium
Limonia
Linnæa
Linaria
Linum fativum
 catharticum
Liquiritia
Lithospermum
Lobelia
Lupinus
Lupulus

M*acis*
Majorana
Malabathrum
Malicorium
Malva arborea
 vulgaris
Mandragora
Manna
Marrubium
Marum verum
Mastix
Matricaria
Matrifylva
Mecha bals.
Mechoacanna
Melilotus

Lavandula 146
Daphne 103
Laurus 107
Padus 124
Ervum 172
Pistacia 213
Ligusticum 80
Lilium 93
Convallaria 95
Citrus 176
Linnæa 157
Antirrhinum 155
Linum 90
Linum 91
Glycyrrhiza 173
Lithospermum 55
Lobelia 194
Lupinus 171
Humulus 214

Myristica 232
Origanum 151
Laurus 106
Punica 123
Alcea 166
Malva 166
Atropa 65
Fraxinus 222
Marrubium 150
Teucrium 144
Pistacia 213
Matricaria 188
Asperula 50
Amyris 101
Convolvulus 60
Trifolium 175

INDEX OFFICINALIUM.

<i>Melissa citrina</i>	<i>Melissa</i> 152
<i>turcica</i>	<i>Dracocephalum</i> 153
<i>canariensis</i>	<i>Dracocephalum</i> 153
<i>Melitenfis fungus</i>	<i>Cynomorium</i> 199
<i>Melo</i>	<i>Cucumis</i> 210
<i>Mentha Auricularia</i>	<i>Mentha</i> 147
<i>crispa</i>	<i>Mentha</i> 147
<i>piperita</i>	<i>Mentha</i> 148
<i>sylvestris</i>	<i>Mentha</i> 147
<i>Mercurialis</i>	<i>Mercurialis</i> 216
<i>Mespilus</i>	<i>Mespilus</i> 127
<i>Meum</i>	<i>Athamanta</i> 78
<i>Mezereum</i>	<i>Daphne</i> 104
<i>Milium</i>	<i>Panicum</i> 46
<i>Millefolium</i>	<i>Achillea</i> 191
<i>Monarda</i>	<i>Monarda</i> 39
<i>Morus Diaboli</i>	<i>Scabiosa</i> 49
<i>Morus</i>	<i>Morus</i> 201
<i>Moschata</i>	<i>Myristica</i> 232
<i>Muscus arboreus</i>	<i>Lichen</i> 230
<i>caninus</i>	<i>Lichen</i> 229
<i>cumatilis</i>	<i>Lichen</i> 229
<i>clavatus</i>	<i>Lycopodium</i> 227
<i>erectus</i>	<i>Lycopodium</i> 227
<i>islandicus</i>	<i>Lichen</i> 228
<i>pyxidatus</i>	<i>Lichen</i> 229
<i>Myristica</i>	<i>Myristica</i> 232
<i>Myrobalanus</i>	<i>Myrobalanus</i> 233
<i>emblica</i>	<i>Phyllanthus</i> 199
<i>Myrrha</i>	<i>Myrrha</i> 235
<i>Myrtus</i>	<i>Myrtus</i> 122
<i>brabantica</i>	<i>Myrica</i> 212
<i>Myrtillus</i>	<i>Vaccinium</i> 103
N <i>apha</i>	<i>Citrus</i> 177
<i>Napellus</i>	<i>Aconitum</i> 138
<i>Napus</i>	<i>Brassica</i> 162

INDEX OFFICINALIUM.

Nardus
 Nasturtium aquaticum
 hortense
 indicum
 Nepeta
 Nephriticum
 Nigella
 Nissi
 Norlandicæ baccæ
 Nummularia
 Nux aquatica
 Nymphæa

Olea
 Olibanum
 Ononis
 Opium
 Opopanax
 Origanum creticum
 vulgare

Orleana
 Orobus
 Oryza

Pæonia
 Papever
 Pareira brava
 Paradisi grana
 Parietaria
 Passulæ
 Pastinaca
 Pavana
 Pedicularis
 Pentaphyllum
 Peragua
 Perfoliata

Andropogon 219
Sisymbrium 161
Lepidium 159
Tropæolum 101
Nepeta 146
Guilandina 112
Nigella 139
Sium 81
Rubus 130
Lysimachia 58
Trapa 52
Nymphæa 135

Olea 37
Juniperus 217
Ononis 170
Papaver 134
Pastinaca 84
Origanum 151
Origanum 151
Bixa 135
Ervum 173
Oryza 97

Pæonia 134
Papaver 134
Cissampelos 218
Amomum 34
Parietaria 220
Vitis 70
Pastinaca 84
Croton 207
Pedicularis 155
Potentilla 131
Cassine 88
Bupleurum 77

INDEX OFFICINALIUM.

Perfica	<i>Amygdalus</i> 123
Perficaria	<i>Polygonum</i> 104
Peruvianum Balf.	<i>Peruifera</i> 234
Petasites	<i>Tussilago</i> 186
Petrofelinum nostras	<i>Apium</i> 86
macedonicum	<i>Bubon</i> 81
Peucedanum	<i>Peucedanum</i> 78
Phafeolus	<i>Phafeolus</i> 171
Phu	<i>Valeriana</i> 42
Phytolacca	<i>Phytolacca</i> 118
Pimenta	<i>Myrtus</i> 122
Pimpinella italica	<i>Sanguisorba</i> 52
italica	<i>Poterium</i> 202
nostras	<i>Pimpinella</i> 86
Pinus fativa	<i>Pinus</i> 205
fylvestris	<i>Pinus</i> 204
Piper rotundum	<i>Piper</i> 41
longum	<i>Piper</i> 41
indicum	<i>Capsicum</i> 66
Pifum	<i>Pifum</i> 172
Piftacia	<i>Piftacia</i> 212
Plantago	<i>Plantago</i> 51
Polium	<i>Teucrium</i> 143
Polypodium	<i>Polypodium</i> 226
Poma boriforphiana	<i>Pyrus</i> 127
Populus	<i>Populus</i> 215
Porrum	<i>Allium</i> 92
Portulaca	<i>Portulaca</i> 119
Primula veris	<i>Primula</i> 57
Profluvium	<i>Nerium</i> 71
Pruneola	<i>Prunus</i> 125
Prunella	<i>Prunella</i> 154
Prunus	<i>Prunus</i> 125
Pfyllum	<i>Plantago</i> 51
Ptarmica	<i>Achillea</i> 191
Pulegium	<i>Mentha</i> 148

INDEX OFFICINALIUM.

Pulmonaria maculosa
arborea

Pulsatilla

Pyrethrum

Pyrola

Quassia

Quercus

Ranunculus albus

Rapa

Raphanus

Rhabarb. verum

monachorum

Rhaponticum

Rhæas

Rhodia

Rhodium

Ribes nigrum

rubrum

Ricinus vulgaris

major

Rosa rubra

damascena

fylvestris

alba

Rosmarinus hortenſis

fylvestris

Ros folis

Rubia

Rubus idæus

Ruscus

Ruta hortenſis

muraria

Sabadilla

Pulmonaria 56

Lichen 228

Anemone 141

Buphthalmum 190

Pyrola 116

Quassia 114

Quercus 202

Anemone 141

Brassica 163

Raphanus 164

Rheum 109

Rumex 99

Rheum 109

Papaver 134

Rhodiola 215

Genista? 170

Ribes 69

Ribes 69

Ricinus 208

Jatropha 208

Rosa 128

Rosa 129

Rosa 129

Rosa 129

Rosmarinus 39

Ledum 115

Drosera 91

Rubia 50

Rubus 130

Ruscus 218

Ruta 113

Asplenium 225

Veratrum? 233

INDEX OFFICINALIUM.

Sabina	<i>Juniperus</i> 217
Saccharum	<i>Saccharum</i> 46
Sagapenum	<i>Sagapenum</i> 235
Sagu	<i>Cycas</i> 224
Salep	<i>Orchis</i> 194
Salix	<i>Salix</i> 211
Salvia	<i>Salvia</i> 39
Sambucus	<i>Sambucus</i> 89
Sandaraca	<i>Juniperus</i> 217
Sanguis draconis	<i>Pterocarpus</i> 169
Sanicula	<i>Sanicula</i> 76
Santalum	<i>Santalum</i> 102
Sanctum lignum	<i>Guajacum</i> 112
Santolina	<i>Santolina</i> 182
Santonicum	<i>Santonicum</i> 183
Saponaria	<i>Saponaria</i> 117
Saponaria	<i>Sapindus</i> 105
Sarcocolla	<i>Penæa</i> 51
Sarfaparilla	<i>Smilax</i> 214
Sassafras	<i>Laurus</i> 108
Satureja	<i>Satureja</i> 145
Satyrium	<i>Orchis</i> 193
Saxifraga alba	<i>Saxifraga</i> 116
rubra	<i>Spiræa</i> 128
Scabiosa	<i>Scabiosa</i> 49
Scammonium	<i>Convolvulus</i> 60
Sclarea	<i>Salvia</i> 40
Schoenanthus	<i>Andropogon</i> 219
Scolopendrium	<i>Asplenium</i> 224
Scorodonia	<i>Petiveria</i> 100
Scrophularia aquatica	<i>Scrophularia</i> 156
fætida	<i>Scrophularia</i> 156
Scordium	<i>Teucrium</i> 144
Scorzonera	<i>Scorzonera</i> 178
Sebestena	<i>Cordia</i> 67
Sedum minus	<i>Sedum</i> 118
Sempervivum	<i>Sempervivum</i> 121

INDEX OFFICINALIUM.

<i>Senna</i>	<i>Cassia</i> 110
<i>Senega</i>	<i>Polygala</i> 169
<i>Senegal gum.</i>	<i>Mimosa</i> 221
<i>Serpentum rad.</i>	<i>Ophiorhiza</i> 59
<i>Serpentinum lignum</i>	<i>Ophioxylon</i> 219
<i>Serpentaria virginica</i>	<i>Aristolochia</i> 196
<i>Serpillum</i>	<i>Thymus</i> 152
<i>Sesamum</i>	<i>Sesamum</i> 157
<i>Seseli cretic.</i>	<i>Tordylium</i> 77
<i>Sigillum Salomonis</i>	<i>Convallaria</i> 95
<i>Siler montanum</i>	<i>Laserpitium</i> 79
<i>Simaruba</i>	<i>Bursera</i> 96
<i>Siliqua dulcis</i>	<i>Ceratonia</i> 223
<i>Sinapi</i>	<i>Sinapis</i> 164
<i>Soda</i>	<i>Salicornia</i> 8
<i>Soja</i>	<i>Dolichos</i> 171
<i>Solanum</i>	<i>Solanum</i> 66
<i>Soldanella</i>	<i>Convolvulus</i> 61
<i>Sophia</i>	<i>Sisymbrium</i> 161
<i>Sorbus domestica</i>	<i>Cratagus</i> 126
<i>aucuparia</i>	<i>Sorbus</i> 126
<i>Spica</i>	<i>Lavendula</i> 42
<i>indica</i>	<i>Andropogon</i> 219
<i>celtica</i>	<i>Valeriana</i> 42
<i>Spigelia</i>	<i>Spigelia</i> 59
<i>Spinacia</i>	<i>Spinacia</i> 213
<i>Spina cervina</i>	<i>Rhamnus</i> 68 .
<i>Squilla</i>	<i>Scilla</i> 94
<i>Staphisagria</i>	<i>Delphinium</i> 138
<i>Stœchas arabica</i>	<i>Lavendula</i> 146
<i>citrina</i>	<i>Gnaphalium</i> 185
<i>Storax calamita</i>	<i>Styrax</i> 116
<i>liquida</i>	<i>Liquidambar</i> 204
<i>Suber</i>	<i>Quercus</i> 202
<i>Sumach</i>	<i>Rhus</i> 87

INDEX OFFICINALIUM.

Tabacum
 Tacamahaca
 Tamarindus
 Tamariscus
 Tanacetum
 Taraxacum
 Telephium
 Terebinthina communis

cypria
 veneta

Terra japonica

Thlaspi

Thea

Thus

Thymiama

Thymus creticus
 vulgaris

Tiglia

Tilia

Tolu

Tormentilla

Tornesol

Tragacantha

Trichomanes

Trifolium album
 aquaticum

Tunica

Turpethum

Tussilago

Valeriana minor
 major

Vanilla

Verbascum

Verbena

Nicotiana 64

Populus 215

Tamarindus 43

Tamarix 89

Tanacetum 182

Leontodon 179

Sedum 117

Pinus 204

Pistacia 212

Pinus 205

Areca 232

Thlaspi 159

Thea 136

Juniperus 217

Croton? 206

Thymus 145

Thymus 152

Croton 207

Tilia 136

Toluifera 114

Tormentilla 132

Croton 207

Astragalus 174

Asplenium 225

Trifolium 175

Menyanthes 58

Dianthus 117

Convolvulus 61

Tussilago 185

Valeriana 42

Valeriana 42

Epidendrum 195

Verbascum 63

Verbena 38

INDEX OFFICINALIUM.

Vernix
 Veronica
 Victoralis
 Vinca pervinca
 Vinum
 Viola
 Violaria
 Virga aurea
 Viscum
 Vitis idæa
 vinifera
 Ulmus
 Ulmaria
 Vomica
 Urtica major
 romana
 Ufnea
 Uva urfi
 Uvularia
 Vulvaria

Winteranus

Xanthium
 Xylobalsamum

Zédoaria
 Zingiber

Rhus 87
Veronica 37
Allium 92
Vinca 71
Vitis 70
Viola 194
Viola 194
Solidago 186
Viscum 211
Vaccinium 103
Vitis 70
Ulmus 75
Spiræa 128
Strychnos 67
Urtica 201
Urtica 200
Lichen 228
Arbutus 115
Ruscus 218
Chenopodium 74

Winterania 119

Xanthium 201
Amyris 101

Kempferia 35
Amomum 33



III. LAPIDES.

Aes

Aëtites

Alabastrum

Alumen crudum

plumosum

rochæ

scissile

Ambra

Amethystus

Ammoniacum $\ominus$

Anglicana terra

Antimonium

Aquilæ lap.

Argentum

Argentum vivum

Armenus lap.

Arsenicum

Asphaltum

Auripigmentum

Aurum

Bezoar

Bismutum

Bitumen jud.

Bolus alba

armena

rubra

Borax.

Cadmiæ fossilis

Calaminaris

Calx viva

Carabe

Carneolus

Cuprum 258

Aëtites 262

Gypsum 240

Alumen 247

Amiantus 241

Alumen 247

Stirium 240

Ambra 249

Nitrum 244

Ammoniacum 266

Humus 265

Stibium 254

Aëtites 262

Argentum 259

Hydrargyrum 252

Cuprum 258

Arsenicum 252

Bitumen 251

Pyrites 251

Aurum 259

Calculus 260

Bismutum 255

Bitumen 251

Argilla 264

Argilla 264

Argilla 264

Borax 245

Zincum 255

Zincum 255

Marmor 239

Succinum 250

Silex 242

INDEX OFFICINALIUM.

Chalybs
Cinnabaris
Creta
Crystallus

Glacies Mariæ
Granatus
Gypsum

Hæmatites
Hyacinthus

Judaicus

Lac lunæ
Lazuli lap.
Lemnia terra
Lunæ lac
Lyncis lap.
Lyncurius

Magnes
Malaccensis lap.
Marcasita
Margaritæ
Mercurius
Mumia

Nephriticus
Nigrica
Nitrum

Ochra
Osteocolla

Petroleum
Plumbago

Ferrum 246
Hydragyrum 253
Calx 265
Nitrum 243

Natrum 245
Borax 246
Gypsum 239

Ferrum 257
Nitrum 244

Helmintholithus 260

Calx 265
Cuprum 258
Argilla 263
Calx 265
Helmintholithus 260
Helmintholithus 260

Ferrum 257
Calculus 261
Vismutum 255
Calculus 261
Hydrargyrum 252
Bitumen 250

Talcum 241
Schistus 239
Nitrum 243

Ochra 263
Tophus 262

Bitumen 250
Molybdænum 253

INDEX OFFICINALIUM.

Plumbum
Porcinus lap.
Pumex

Rubinus
Rubrica

Saccharum Saturni
Sal ammoniacum
 anglicum
 commune
 gemmæ

Sapphirus
Sigillata terra
Silex

Smaragdus
Smiris
Specularis
Stannum
Stenomarga
Succinum
Sulphur

Talcum album
 viride

Tartarus
Terra figill.
Topasius
Tripolitana terra

Viride mont.
Vitriolum album
 cyprium
 martis

Umbra

Zincum

Plumbum 256
Calculus 261
Pumex 262

Alumen 247
Talcum 240

Vitriolum 249
Ammoniacum 268
Natrum 244
Muria 246
Muria 246
Alumen 247
Argilla 264
Silex 242
Borax 245
Ferrum 257
Natrum 245
Stannum 256
Calx 265
Succinum 250
Pyrites 251

Mica 241
Talcum 240
Tartarus 261
Argilla 264
Borax 245
Argilla 264

Ochra 263
Vitriolum 248
Vitriolum 248
Vitriolum 248
Argilla 245

Zincum 255



INDEX LOCORVM.

I. INDIGENÆ, QUÆ CRESCUNT PER SUECIAM
QUARUM LOCA PETENDA EX FLORA SUECICA.

Abies
Absinthium

Acacia nostr.
Acetosa nostras
Acetofella
Acorus palustris
Actæa
Adiantum aur.
rubrum

Agrimonia
Alchemilla
Alliaria
Anagallis
Ange ica fativa
sylvestris

Anserina
Apium
Aquilegia
Aristolochia fabac.
Armoracia
Arnica
Artemisia
Asarum
Asparagus
Atriplex sylvestris
Auricula muris
— Judæ

Bardana
Beccabunga
Behen rubrum
Bellis minor
pratensis

Berberis
Betonica
Boletus cervinus
Bonus Henricus
Britannica
Bryonia
Buglossa
Bursa pastoris

Calamus vulgaris
Calendula
Caprifolium

Cardiaca
Carvi
Caryophyllata
Centaurium minus
Centumnodia
Cerasus
Cerefolium
Chamæmorus
Chamomilla nostr.
Chelidonium majus
minus

Cichorium
Cicuta
Cicutaria
Coccognidium
Cochlearia
Consolida major
media
regalis

Conyza
Corylus
Cotula foetida
Crepitus lupi
Cuscuta
Cyanus
Cynoglossa
Cynosbatus

Datura
Daucus sylv.
Dulcamara

Ebulus
Enula
Epithymum
Equisetum
Eryngium
Erysimum
Efula
Eupatorium
Euphrasia

Fagus
Fagopyrum
Farfara

Felix
Flammula
Fragaria
Frangula
Fraxinus
Fumaria

Galium luteum
Genista
Gentiana rubra
alba
Gentianella
Geranium robert.
moschat.
Geum palustre
Gnaphalium
Gramen

Hedera arborea
terrestris
Hepatica nobilis
alba

Herniaria
Hirundinaria
Hyoscyamus
Hypericum

Juniperus

Lamium album
Lapathum acutum
Laureola
Lilium convallium
Linaria
Lionæa
Linum cathartic.
Lithospermum
Lupulus
Lycopodium

Malva vulgaris
Marrubium album
Matrifylva
Melilotus
Mezereum

* Numeri e præcedente indice petantur.

Men-

INDEX LOCORUM.

Mentha sylvestris	Primula veris	Solanum
Millefolium	Prunella	Sophia
Morsus Diaboli	Ptarmica	Sorbus aucuparia
Myrtillus	Pulmonaria maculosa	domestica
Myrtus Brabantica	arborea	Spina cervina
Muscus arboreus	Pulsatilla	Stoechas
caninus	Pyrola	Soda
cumatilis		
clavatus	Quercus	Tanacetum
erectus		Taraxacum
islandicus	Ranunculus albus	Telephium
pyxidatus	Rhodia	Thlaspi
	Rhoeas	Tilia
	Ribes rubrum	Tormentilla
	nigrum	Trichomanes
Napellus	Rosa sylvestris	Trifolium album
Napus	Rosmarinus sylv.	aquaticum
Nasturtium aquat.	Ros solis	Tussilago
Nepeta	Rubus idæus	
Norlandicæ bacc.	Ruta muraria	Valeriana
Nuces aquaticæ		Valeriana
Nummularia	Salicornia	Verbascum
Nymphæa alba	Salix	Verbena
	Sambucus	Veronica
Ononis	Sanicula	Viola
Origanum	Satyrium	Viscum
Orchis Satyrium	Saxifraga alba	Vitis idæa
	rubra	Virga aurea
Pentaphyllum	Scabiosa	Vulvaria
Pedicularis	Scolopendrium	
Perficaria	Scrophularia	Ulmus
Petalites	Sedum minus	Ulmaria
Pimpinella italica	Sempervivum maj.	Urtica major
nostras	Serpillum	Ufnea
Pinus	Sigillum Salomonis	Uva ursi
Plantago	Sinapis	Xanthium
Poypodium		
Populus		

2. HORTENSES, QUÆ IN HORTIS SUECICIS ADOLESCUNT ET FLORENT.

Amylum. Triticum	Anthora	Behen album
Avena	Aristolochia vulg.	Belladonna
Allium	Arum	Biftorta
Apium	Asphodelus	Branca ursi
Atriplex	Ammi	Botrys
Acetofa roman.	Anisum	Balaustia
Abfinthium pont.	Antirrhinum	
Abrotanum	Amygdalus	Canariense semen
Agnus castus	Balsamita	Cannabis
Anethum	Brassica	Chamomilla roman.
Ageratum	Beta	Coriandrum
Alcanna spuria	Basilicum	Carduus benedict.
Alkekengi	Borrage	Mariæ
Althæa	Buxus	Calamintha

Capil-

INDEX LOCORUM.

Capillus Veneris	Horminum	Pœonia
Ceterach	Imperatoria	Papaver
Chamædrys	Iris florentina	Poma
Crocus	fativa	Parietaria
Cyperus	Juglans	Peucedanum
Cyclamen	Laſtuca	Phu
Camphorata	Leviſticum	Polium
Carthamus	Linum	Pyrethrum
Cataputia major.	Lilium album	Perſica
minor	Lupinus	Petroſelinum Maced.
Chamæpitys	Lapathum ſangu.	Piper Indicum
Cheiri	Lavendula	Pruna
Cicer	Liquiritia	Pſyllium
Citrullus	Lens	Pulegium
Coris	Laurus	Perfoliata
Cyminum	Laurocerafus	Porrum
Cepa	Lentifcus	
Caſtanea	Matricaria	Rapa
Cydonia	Majorana	Raphanus
Carica	Marum verum	Rofmarinus
Citrus	Malva arborea	Rofa
Cupreſſus	Meliſſa citrin.	Rhaponticum
Capparis	turcic.	Rhabarbarorum ver.
Caffine	Mentha criſpa	monachor.
Cucurbita	piperita	
	Melilotus	Rubia
Daucus fativ.	Melo	Ruta
creticus	Mandragora	Ruſcum
Dentaria	Meum	
Diſtamnus albus	Milium	Satureja
creticus	Mercurialis	Scorzonera
Diervilla	Meſpilus	Spinacia
Doronicum	Mezereum	Salvia
	Monarda	Sinapi
Elaterium	Moſchi ſem.	Sabina
Endivia	Myrtus	Saponaria
Eruca		Scrophularia aqu.
Ervum	Napus	Siler
	Naſturtium hort.	Soldanella
Faba	Indicum	Sclarea
Fænugræcum	Nigella	Sefeli
Feniculum		Sumach
	Orobus	Santolina
Galega		Stoechas arabica
Ginfeng	Paſtinaca	Sefamum
Gratiola	Petroſelinum	
Gallitrichum	Phytolacca	Tanacetum
Goffypium	Portulaca	Thymus
	Pimpinella	Tunica
Helleborus albus	Pifum	Tabacum
niger	Phaſeolus	Tamarix
Hordeum		Victorialis
Hyſſopus		Vinca
		Vitis
		Uvularia

INDEX LOCORUM.

3. EXOTICÆ, QUÆ NONDUM EX HORTIS IN SUFFICIENTE QUANTITATE OBTINERI POSSUNT.

<i>Aromata.</i>		<i>Radices.</i>
Costus	Bdellium	Affa foetid.
Curcuma	Benzoë	Acorus verus
Galanga	Camphora	Anticholerica
Zedoaria	Caranna	China radix
Zingiber	Copal	Cyperus rotundus
Cinamomum	Elemi	Colchicum
Cassia Caryoph.	Euphorbia	Contrajerva
lignea	Galbanum	Hermodactylus
Culilavan	Gutta Gum.	Ipecacuanha
Winteranus	Hypocistis succ.	Jalappa
Malabathrum	Indigo	Mecoachanna
Amomum verum	Laganum	Ninfi
Cardamomum	Maltix	Pareirabrava
Caryophyllus	Myrrha	Sarfaparilla
Anthophylli	Olibanum	Scilla
Carpobalsamum	Opopanax	Scammonia
Myristica. Macis	Orleana	Serpentaria
Grana Parádifi	Opium	Senega
Pimenta	Sagapenum	Turpethum
Piper rotundum	Saccharum	
longum	Sandaracha	
	Sarcocolla	
	Storax calamith.	<i>Fruítus.</i>
	liquid.	Anacardium orient.
<i>Herbae.</i>	Sangu. Draconis	occid.
Acmella	Tacamahaca	Coffea
Alcanna	Terebinthina cypr.	Cacao
Auricularia utraque	Thus	Cassia fistula
Cassine	Tragacantha	Cocculi indicí
Chenop. anthelm.	Turnesol	Capparis fl.
Ceanothus	Vernix	Dactylus
Collinsonia		Granatus
Cina	<i>Ligna.</i>	Jujubæ
Nardus spic.	Aloë lign.	Myrobalani indic.
Origanum cretic.	Brasilia	belliricæ
Peragua	Campefcantum	cheb.
Schoenanthus	Cascarilla	Emblíc.
Spica celtica	China cort.	citrinæ
Spigelia	Colubrinum	
Senna	Ebenum	Oryza
Thymus creticus	Guajacum	Olea
Thea	Nephriticum	
	Profluvium	Passulæ
<i>Succi.</i>	Quassia	Pinus
Acaciæ succ.	Rhodium	Pistacia
Aloe	Sanctum	Pruneola
Anime	Santalum	Siliqua dulc.
Arabicum	Sassafras	Sebenten
Affa foetida	Serpentinum	Sesamum
Balsam. Meeha	Suber cort.	Tamarindus
Copaiva	Simarouba	Tiglia
Tolutan.	Thymiana	Vanilla
Peruvian.		Vomica

INDEX VIRIUM.

A.

ABORTIVA

Aristolochia 196
Colocynthis 209
Elaterium 208
Muscus erect. 227
Sabina 218

ABSORBENTIA

Alcis cornu, ung. 9
Apri Dens 12
Cancer 26
Cervi cornu, os de corde 10
Cochlea 28
Concha 28
Corallia alba 29
 rubra 30
Dentalium 29
Ebur 4
Gallae 24
Gallinæ Testæ ovor. 16
Hippopotamus 12
Hominis Cran. Offa 3.
Leporis 7
Lucii mandibulæ 20
Percarum Lapides 20
Perlarum mat. 28
Scarabæus 21
Sepia 28
Serpentum spina 19
Struthio 15
Unicornu 13
Viperæ offa 19
Crepitus lupi 231
Lithospermum 55
Alabastrum 240
Alumen scissile 240
Calx viva 239
Gypsum 239
Lap. specularis 245

ADSTRINGENTIA

Chermes 22
Cervi corn. 10
Ceti pr. 13
Corallia alba 29
 rubra 30

Corallina 30
Ebur 4
Gallinæ Testæ ovorum 16
Hippopotami dens 11
Sepia 28
Sericum 23
Acacia vera 221
 nostras 126
Acorus palust. 44
Agaricus 230
Agnus castus 157
Agrimonia 120
Alcanna ver. 102
Anserina 131
Aquatica Nux 52
Auricula muris 179
 judæ 230
Balaustia 123
Behen rubrum 90
Britannica 98
Burfa pastoris 159
Campefcanum 114
Capparis 133
Caryophyllata 132
Catechu 232
Centumnodia 105
Consolida major 56
Consolida med. 143
Contrajerva 53
Crepitus lup. 231
Cupressus 206
Cydonia 127
Dracon. sang. 169
Equisetum 224
Cynoglossum 56
Fraxinus 222
Fungus melit. 199
Geranium robert. 165
Geum palustre 132
Granatus 125
Hedera terrest. 149
Hepatica 140
Herniaria 72
Hypocistis 137
Lacca 207
Lapathum sang. 98
Lapathum acut. 98
Lithospermum 55
Mespilus 127

Musc.

INDEX VIRIUM.

Musc. arbor. 230
 Myrobalan. indic. 233
 bell. 233
 chebulae 233
 embl. 199
 Myrtilli bac. 103
 Myrtus 122
 Nummularia 58
 Pæonia 137
 Pentaphyllum 131
 Perfoliata 77
 Pimpinell. ital. 52. 202
 Plantago 51
 Prunella 154
 Pulegium 148
 Pyrola 116
 Quercus 202
 Rhabarbar. monachorum 99
 verum 109
 Rhodia 216
 Rhapontica 109
 Rosa rubra 128
 sylvest. 129
 Rubia 50
 Salvia 39
 Sanicula 76
 Sanguis Dracon. 169
 Saxifraga 128
 Sempervivum 121
 Serpyllum 152
 Sophia 161
 Sorbus aucuparia 126
 Suber 202
 Sumach 87
 Tamariscus 89
 Trichomanes 225
 Tormentilla 132
 Ulmaria 128
 Ulmus 75
 Uva ursi 115
 Uvularia 218
 Verbena 38
 Veronica 38
 Vinca 71
 Xanthium 201
 Alumen 247
 Chalybs 256
 Plumbum 256
 Rubrica fabrilis 240
 Vitriolum 248. 249

ALEXITERIA

Cervi os de corde 10
 Vivera 19

Allium 93
 Angelica 80
 Asa foetida 79
 Calamus 96
 Cepa 93
 Contrajerva 53
 Enula 178
 Juniperus 217
 Levisticum 80
 Petasites 186
 Ruta 113
 Scabiosa 49
 Scordium 144
 Scorzonera 178
 Serpent. virg. 196
 Spica indic. 219
 Tunica 171

ALIMENTOSA

vid. Nutrientia.

AMNESTICA

Datura 64

ANALEPTICA

Chermes 22
 Artemisia 185
 Aurantia 177
 Cinamomum 106
 Citrus 176
 Ginseng 222
 Ninsi 81
 Norland. bacc. 130
 Rosa alba 129
 Rosa damasc. 129
 Satrium 195
 Ambra 249

ANODYNA

Castoreum 7
 Zibethum 6
 Acemella 191
 Aëtea 133
 Alkekengi 65
 Amygd. amar. 124
 Balaustia 123
 Belladonna 65
 Cannabis 213
 Cheiri 162
 Cerasa nigr. 125
 Cötula 190
 Corylus 204

INDEX VIRIUM.

Crocus 43
 Datura 64
 Dulcamara 66
 Ebulus 87
 Galbanum 82
 Geranium moschat. 165
 robert. 165
 Hyoscyamus 64
 Lilium 93
 Linaria 155
 Lupulus 214
 Mandragora 65
 Matricaria 189
 Nymphæa 135
 Opium 134
 Pæonia 137
 Persica 123
 Primula ver. 57
 Ribes nigr. 69
 Sambucus 89
 Satyrium 195
 Scrophularia 156
 Solanum 66
 Storax 116
 Tilia 136
 Verbascum 63
 Viola 194

ANTACIDA

Abrotanum 183
 Absinthium 182
 Carduus bened. 193
 Fumaria 168
 Quassia 114
 Rhabarbarum ver. 109
 Gypsum 239
 Sal anglicum 244

ANTISPASMODICA

Castoreum 8
 Cervi c. ust. 10
 Hippopotami d. 11
 Lumbricus 27
 Manati lapis 4
 Asa foetida 79
 Belladonna 65
 Cerasa nigr. 125
 Chamomilla romana 189
 Galbanum 82
 Hyoscyamus 64
 Lilium convall. 96
 Mandragora 65
 Opium 134

Pæonia 137
 Tabacum 64
 Tilia 136
 Valeriana min. 42
 Verbascum 63
 Vulvaria 74
 Nitrum 243

ANTHELMINTHICA

C. Cervi ustum 10
 Corallina 30
 Absinthium 184
 Abrotanum 183
 Aconitum 139
 Aloë 235
 Agallochum 236
 Agaricus 230
 Allium 93
 Aloë 96
 Amygd. amar. 124
 Anthora 139
 Asa foetida 79
 Aurantium 177
 Balauftia 123
 Botrys 73
 Bryonia 210
 Camphora 107
 Cepa 93
 Chenopodium 73
 Cina 183
 Citrus 176
 Colocynthis 201
 Colubrinum 67
 Cyclamen 57
 Dictamnus 113
 Enula 187
 Filix 226
 Gentiana rubr. 75
 Gratiola 38
 Gramen 48
 Hypericum 177
 Ignatii fab. 234
 Juglans 203
 Liquiritia 173
 Lupinus 171
 Marrubium 150
 Myrrha 235
 Nepeta 146
 Nigella 139
 Profluvium 71
 Ricinus 208
 Ruta 113
 Rhabarbarum ver. 109

INDEX VIRIUM.

Sabina 217
Santolina 182
Saponaria 117
Scordium 144
Scrophularia 156
Serpentac. virg. 196
Sophia 161
Spica celtica 42
 indica 219
Spigelia 59
Staphisagria 138
Tabacum 64
Tanacetum 182
Trifolium aquat. 58
Victorialis 92
Zedoaria 35
Mercurius 253
Stannum 256
Vitriolum 248

ANTIPUTREDINOSA

Balfamica

ANTIVENEREAE

Abfinthium 184
Agnus castus 157
Coffe 62
Lactuca 178
Mentha 147. 148
Ruta 113
Salix 211

APERIENTIA.

Diluentia

APHRODISIACA

Cantharis 21
Cervi os de cord. 10
Ceti Priapus 13
Chermes 22
Moschus 9
Stincus Marin. 18
Zibethum 6
Asparagus 94
Boletus 231
Cacao 176
Cardamomum 33
Cepa 93
Eruca 165
Eryngium 76
Opium 135
Pactinaca 84

Pinus 205
Piper 41
Rapa 165
Salep 195
Satureja 145
Satyrium 195
Sinapis 164
Sal commune 246
Vanilla 196
Ambra 249

APOPHLEGMATIZANTIA

Sialagoga

ATTENUANTIA

Acetofella 118
Acmella 191
Berberis 97
Citrus 176

BALSAMICA

Abrotanum 183
Absinthium 184
Aloë 96
Balsam. Mech. 101
Benzoë 206
Calcitrapa 193
Carduus bened. 192
Centaurea min. 75
Chamædrys 145
Chamomilla rom. 189
Cina 183
Dictamnus 113
Fumaria 168
Gentiana rubr. 75
Gentianella 76
Hyssopus 145
Myrrha 235
Quassia 114
Santolina 182
Scordium 144
Tanacetum 182
Trifolium aquat. 58

BECCHICA

Ceti sperma 13
Vulpis Pulmones 5
Anisum 86
Bdellium 235
Carduus mar. 180
Cascarilla 206
Iris flor. 44

INDEX VIRIUM.

Manna 222
Marrubium 150
Peucedanum 78
Polypodium 226
Pulmonaria arb. 228
macul. 56

Scabiosa 49
Trichomanes 225
Tuffilago 186

CALEFACIENTIA

Agaricus 230
Aloë 96
Aristolochia 196
Arum 198
Cacao 176
Calamus 96
Cardamomum 33
Caryophyllus 136
Cassia lignea 107
Cinnamomum 106
Costus 34
Cubebe 233
Fagara 52
Galanga 35
Grana paradif. 34
Juniperus 217
Laurus 107
Malabathrum 106
Myrthus 122
Pimenta 122
Piper 41
longum 41
Porrum 92
Saccharum 46
Storax liq. 204
Vanilla 196
Winteranus cort. 119
Zedoaria 35
Zingiber 33
Sal commune 246
Succinum 250

CARDIACA

Moschus 9
Basilica 154
Behen album 192
Borrage 57
Buglossum 55
Cinnamomum 106
Citrus 176
Ginseng 222
Marum verum 144

Melissa 152
Ninfi 81
Norlandica bacc. 130
Ocimum 154
Spica indica 219
Tunica 117

CARMINATIVA

Castoreum 8
Amygd. amar. 124
Anethum 85
Angelica 80
Anisum 86
stellatum 140
Apium 87
Asa foetida 79
Botrys 73
Cajeput 177
Carvi 85
Chamomilla rom. 139
Cinamomum 106
Coriandrum 83
Cubebe 233
Culilawan 103
Cuminum 82
Daucus sylvestr. 77
cretic. 78
Foeniculum 85
Galbanum 82
Imperatoria 84
Juniperus 217
Laurus 107
Levisticum 80
Macis 232
Mentha 147
Meum 78
Moschata 232
Opopanax 84
Petroselinum maced. 81
Persica 123
Pulegium 148
Raphanus 164
Ruta 113
Santolina 182
Schoenanthus 219
Scrophularia 156
Siler montan. 79
Tanacetum 182
Vinteranus 119

CEPHALICA

Camphorata 53
Cassia caryophyll. 122

INDEX VIRIUM.

Fagus 203
Lavendula 146
Majorana 151
Nepeta 151
Stoechas arab. 146
Storax liqu. 204
Vanilla 196

CORDIALIA

Cardiaca.

CONSOLIDANTIA

Vulneraria.

CORIARIA

Acacia nostr. 126
Geum palust. 132
Quercus 202
Ruscus 218
Suber 202
Sumach 87
Tamariscus 89
Tormentilla 132
Uva ursi 115

CORROBORANTIA

Chermes 22
Gallae 24
Artemisia 185
Agrimonia 120
Aurantia 177
Behen album 192
Capilli vener. 226
Cardiaca 150
Cassia lignea 107
China 62
Cinnamomum 106
Dactylus 232
Eupatorium 181
Fumaria 168
Graphalium 185
Lentiscus 213
Mechoacanna 60
Morus. 201
Myrthus 122
Orleana 135
Origanum vulg. 151
Portulaca 119
Rosa rubra 128
Ruscus 218
Ruta muraria 225
Sassafras 108

Thymus vulg. 152
 cretic. 145
Urtica major 201
Vanilla 196
Succinum 250

CORROSIVA

Cantharides 21
Alcali 36
Anacardium orient. 158
 occident. 113
Arum 198
Cataputia min. 131
Cinnamomum 106
Coccognidium 103
Dentaria 59
Efula 121
Euphorbia 120
Laureola 103
Mezereum 104
Napellus 138
Perficaria 104
Phytolacca 115
Piper indic. 66
Pulsatilla 141
Pyrola 116
Ranunculus alb. 141
Ros folis 91
Sassafras 108
Arsenicum 252
Calx viva 329

COSMETICA

Ceti sperma 13
Ranarum sperm. 18
Ursi Axungia 6
Armoracia 161
Arum 198
Balsam. mecha 101
Chelidonium min. 141
Faba 172
Mercurialis 216
Phaseolus 171
Ranunculus albus 141
Sigillum Salom. 95
Talcum album 241
Vismutum 255

DEMENTANTIA

Cannabis 213
Colchicum 100
Datura 64

INDEX VIRIUM.

Hyofcyamus 64
Mandragora 65
Opium 134

DEMULCENTIA

Alcis Cornu 9
Cervi Cornu 10
Gallinæ Vitelli 16
Unicornu crudum 13
Branca ursi 158
Cassia 111
Parejrabrav. 218

DIAPHORETICA

Zibethum 6
Acmella 191
Allium 93
Ammoniacum 234
Asarum 119
Affa foetida 79
Betula 200
Cepa 93
Chelidonium maj. 134
Cinnamomum 106
Costus 34
Porruri 92
Sambucus 89
Santolina 182
Saffafras 108
Scordium 144
Senega 169
Serpent. virg. 196
Squilla 94
Xanthium 201
Sulphur 251

DILUENTIA

Atriplex fativ. 220
Asparagus 94
Beta 74
Chamæmorus 130
Cichorium 180
Cucurbita 209
Daucus sylv. 77
Endivia 180
Fragaria 131
Guajacum 112
Lactuca 178
Linnæa 157
Matrifylva 50
Morsus diabol. 49
Pastinaca 84
Portulaca 119

Rapa 163
Raphanus 164
Scabiosa 49
Spinacia 214
Taraxacum 179
Thea 136

DISCUTIENTIA

Beccabunga 38

DIURETICA

Cantharides 21
Coccionella 22
Gallinæ ovar. Test. 16
Lumbricus 27
Mel 24
Millepedes 26
Serpentum Exuviae 19
Stinci marini 28
Vipera exsiccata 19
Abies 205
Acmella 19
Agrimonia 120
Alliaria 162
Allium 93
Alcali 36
Alkekengi 65
Ammoniacum 234
Amygd. amar. 124
Apium 87
Aristolochia rotund. 196
Armoracia 161
Arnica 187
Asarum 119
Asparagus 94
Asphodelus 94
Balauftia 123
Balsamum Mechae 101
Balsama omnia
Bardana 180
Beccabunga 38
Bellis pratens. 188
Camphorata 53
Carduus bened. 192
 mariae 181
Carica 223
Capparis 133
Capilli vener. 226
Carthamus 181
Cepa 93
Cerefolium 83
Chelidonium maj. 134
Citrus 176

INDEX VIRIUM.

Cochlearia 161
 Coffea 62
 Costus 34
 Cyminum 82
 Cyperus 45
 Daucus sylvestr. 77
 cretic. 78
 Dulcamara 66
 Ebulus 88
 Elemi 101
 Endivia 180
 Equisetum 224
 Eryngium 76
 Erysimum 161
 Eupatorium 181
 Ficus 223
 Fragaria 131
 Fraxinus 222
 Gentiana alba 79
 Gramen 48
 Herniaria 72
 Hirundinaria 72
 Ignatii 234
 Iris 44
 Juniperus 217
 Lacca 207
 Laurocerasus 124
 Linaria 155
 Linnæa 157
 Lithospermum 55
 Matrifylva 50
 Meum 78
 Nasturtium hort. 159
 aquat. 161
 indic. 101
 Nephriticum 112
 Ononis 170
 Parietaria 220
 Pareira brav. 218
 Persicaria 104
 Petroselin. maced. 81
 Peucedanum 78
 Pinus 204
 Pomum 92
 Raphanus 164
 Ribes nigr. 69
 Rhodium 150
 Rubia 50
 Rufcus 218
 Sabina 217
 Saponaria 117
 Sambucus 89
 Sandaraca 217

Sarsaparilla 214
 Saxifraga alb. 116
 Scorodonia 100
 Sedum min. 115
 Senega 169
 Serpentin. virg. 196
 Sefeli cretic. 77
 Siler montan. 79
 Sinapis 164
 Spica celtic. 42
 Squilla 94
 Taraxacum 179
 Terebinth. 204. 205
 cypria 212
 Tolu 114
 Trifolium aquat. 58
 Tormetilla 132
 Urtica rom. 200
 maj. 201
 Valeriana 42
 Vanilla 196
 Viola 194
 Virga aurea 186

DRASTICA.

Asarum 119
 Cataputia 121
 Colchicum 100
 Colocynthis 209
 Cyclamen 57
 Ebulus 88
 Elaterium 208
 Euphorbia 120
 Efula 121
 Gratiola 38
 Gutta gummi 135
 Helleborus alb. 220
 Mezereum 104
 Muscus erect. 227
 cumat. 229
 Napellus 138
 Peragua 88
 Ricinus 208
 Sabadilla 233
 Sambucus 89
 Soldanella 61
 Staphisagria 138
 Tiglia 207

ECCOPROTICA.

Acacia nostras 126
 Agaricus 230

INDEX VIRIUM,

Alkekengi 65
 Ammoniacum 234
 Balauftia 123
 Bellis min. 188
 Carduus bened. 192
 Carica 223
 Cascarilla 206
 Caffia 111
 China 61
 Copaiva 115
 Cuscuta 54
 Endivia 180
 Fragaria 131
 Fumaria 168
 Iris 44
 Lapathum acutum 98
 Laureola 103
 Linaria 155
 Manna 222
 Mechoacanna 60
 Musc. island. 228
 Myrobalani 233
 chebulæ 233
 Opopanax 84
 Passulæ lax. 70
 Polypodium 226
 Pruna 125
 Rhabarb. mon. 99
 Rosa sylvestr. 129
 Sagapenum 235
 Sebesten 67
 Tamarindus 43
 Terebinth. cyp. 212
 Zingiber 33
 Nitrum 243
 Sulphur 251

EDULCORANTIA

Mel 24
 Caffia filiqua 111
 Dactylus 232
 Ficus 223
 Jujuba 68
 Liquiritia 173
 Polypodium 226
 Saccharum 46
 Siliqua dulc. 223

EMETICA

Aristolochia vulg. 197
 rotund. 196
 Arnica 187
 Asarum 119

Atriplex sem. 220
 Betonica 149
 Card. bened. 192
 Carlina 181
 Coccognidium 103
 Colubrinum vulg. 67
 Eupatorium 181
 Gratiola 38
 Heileborus alb. 220
 Ipecacuanha 194
 Lobelia 194
 Napellus 138
 Peragua 88
 Sabadilla 233
 Sedum min. 118
 Senega 169
 Tabacum 64
 Tiglia 207
 Violæ sem. 194
 Vitriolum 248

EMMENAGOGA

Castoreum 8
 Equi Testiculi 12
 Abrotanum 183
 Acnella 191
 Alkali 36
 Ammoniacum 234
 Angelica 80
 Aloë 96
 Apium 87
 Aristolochia rot. 196
 fabac. 168
 Arnica 187
 Asarum 119
 Asa foetida 79
 Asphodelus 94
 Balf. Mech. 101
 Balsamita 182
 Bdellium 235
 Bryonia 210
 Cajeput 177
 Calendula 193
 Capparis 133
 Cardamomum 33
 Caryophyllus 136
 Chamædrys 145
 Chamæpitrys 143
 Chamomilla rom. 189
 Colocynthis 209
 Costus dulc. 34
 Crocus 43
 Curcuma 34
 Cyclamen 57

INDEX VIRIUM.

Cyminum 82
 Cyperus 45
 Daucus sylvest. 77
 vulg. 77
 cretic. 78
 Dictamnus cret. 150
 Elaterium 208
 Eryngium 76
 Galanga 34
 Galbanum - 82
 Gentiana alba 79
 Gratiola 38
 Helleborus nigr. 142
 Hirundinaria 72
 Ignatii faba 234
 Imperatoria 84
 Iris 44
 Juglans 203
 Levisticum 80
 Lilium anth. 93
 Marrubium album 150
 Marum verum 144
 Matricaria 189
 Mentha 147
 Meum 78
 Myrrha 235
 Nigella 139
 Ononis 170
 Opopanax 84
 Pæonia 137
 Peruvianum balf. 234
 Petroselinum 85
 Petroselinum maced. 81
 Pimpinella nostras 86
 Porrum 92
 Pulegium 148
 Ruscus 218
 Ruta 113
 Sabina 217
 Sagapenum 235
 Sambucus 89
 Saponaria 117
 Schoenanthus 219
 Siler mont. 79
 Tanacetum 182
 Zedoaria 35
 Borax veneta 245
 Succinum 250

Castoris Ax. 8
 Cati sylvestr. Ax. 6
 Ceti sperma 13
 Cera 24
 Cervi med. 10
 Gallinæ Ax. 16
 Hominis Ax. 31
 Lupi Ax. 5
 Taxi Ax. 7
 Ursi Ax. 6
 Vulpis Ax. 5
 Althæa 166
 Amygdala 123
 Asphodelus 94
 Beta 74
 Bdelium 235
 Branca ursi 158
 Carica 223
 Chamomilla nostr. 189
 Ficus 223
 Foenugræcum 175
 Lilium 93
 Linum 90
 Malva 166
 Melilotus 175
 Olea 37
 Parietaria 220
 Populus 215
 Psyllium 51
 Sesamum 157
 Terebinth. cyp. 212
 Verbascum 63
 Viola 194

ERRHINA

Castoreum 8
 Arnica 187
 Asarum 119
 Beta 74
 Betonica 149
 Convallaria 95
 Helleborus albus 220
 Iris flor. 43. 44
 Majorana 151
 Marum verum 144
 Nigella 139
 Ptarmica 191
 Pyrethrum 190
 Tabacum 64

EXANTHEMATICA

Moschus 9
 Zibethum 6
 Abelmofch. 167

EMOLLIENTIA

Anseris Ax. 14
 Apri Ax. 12
 Bovis Medulla 11
 Canis Ax. 5

INDEX VIRIUM.

Aconitum 139
 Aquilegia 139
 Calendula 193
 Carica 223
 Colchicum 100
 Crocus 43
 Geranium moschat. 165
 Levisticum 80
 Matrifylva 50
 Morsus diaboli 49
 Myrth. brab. 211
 Origanum vulg. 151
 Piper 41
 Rhabarbarum ver. 109
 Rosmarinus sylvestr. 115
 Ruta 113
 Sabina 217
 Scabiosa 49
 Serpentaria 196
 Saphisagria 138
 Tabacum 64

EXCITANTIA

Cantharides 21
 Formicæ 24
 Allium 93
 Coffea 62
 Crocus 34
 Ambra 249
 Melissa citrin. 152
 Rosmarinus 39
 Satureja 145
 Serpyllum 152
 Thymus vulg. 152

EXCORIANTIA

Cantharides 21
 Agallochum 236
 Aloë 236
 Anacardium 113
 Arum 198
 Cataputia 121
 Esula 121
 Euphorbia 120
 Laureola 103
 Mezereum 104
 Napellus 138
 Nymphæa 135

EXHILARANTIA

Borrage 57
 Buglossum 55

Crocus 43
 Datura 64
 Opium 134
 Primula ver. 57
 Sclarea 40

EXPECTORANTIA

Canis Axungia 5
 Mel 24
 Arum 198
 Benzoë 206
 Calamintha 153
 Cassine 54
 Dactylus 232
 Dulcis filiqua 223
 Enula 187
 Galbanum 82
 Hyssopus 145
 Iris flor. 44
 Jujube 68
 Liquiritia 173
 Petroleum 251
 Polypodium 226
 Saccharum 46
 Senega 169
 Sulphur 251

EXSICCANTIA

Auricula muris 179
 judæ 230
 Capilli veneris 226
 Ceterach 225
 Coffea 62
 Fagara 52
 Fraxinus 222
 Gnaphalium 185
 Mucus clavatus 227
 Ruta muraria 225
 Scolopendra 224
 Stœchas citr. 185
 Trichomanes 225
 Calaminaris 255
 Plumbum 256
 Saccharum Saturni 249
 Succinum 250
 Zincum 255

EXULCERANTIA

Corrosiva

FATUANTIA

Inebriantia

FLA

INDEX VIRIUM.

FLATULENTA

Agaricus 230
Boletus 231
Brassica rubr. 163
Castanea 203
Cepa 93
Cicer 172
Faba 172
Lens 172
Lupinus 171
Milium 46
Pastinaca 84
Phaseolus 171
Pisum 172
Rapa 163
Sorbus domest.

GALACTOPHORA

Lactifera

GLUTINANTIA

Colla Piscium 19
Consolida major. 56
Pulmonaria mac. 56

HEPATICA

Carica 223
Ficus 223

HUMECTANTIA

Asparagus 94
Atriplex sat. 220
Beta 74
Bonus henricus 72
Chamæmorus 130
Cucurbita 209
Daucus sylvestr. 77
Fragaria 131
Lactuca 178
Norlandica bacc. 130
Pastinaca 84
Portulaca 119
Prunus 125
Spinacia 213
Taraxacum 179

HYDRAGOGA

Elaterium 208
Gutta gummi 135
Iris 44
Soldanella 61
Squilla 94

HYPNOTICA

Zibethum 6
Anethum 85
Cicuta 82
Coriandrum 83
Crocus 43
Datura 64
Mercurialis 216
Moschata 232
Nymphææ fl. 135
Opium 134
Pæonia 137
Populus 215
Rosarum fung. 23
Solanum 66

IMPINGUANTIA

Cacao 176
Carica 223
Ficus 223
Ninfi 87
Sesamum 157

INCIDENTIA

Millepedes 26
Althæa 166
Aristolochia rotund. 196
Armoracia 161
Arum 198
Euphorbia 120
Malva arb. 166
vulg. 166
Perficaria 104
Pyrethrum 190
Sedum min. 118
Sinapis 164
Senega 169
Squilla 94

INCRASSANTIA

Piscium colla 19
Crepitus lupi 231
Draconis sanguis 169
Liquiritia 173
Polypodium 226

INEBRIANTIA

Agallochum 236
Aloë 236
Belladonna 65
Botrys 73
Cannabis 213

X

Cast-

INDEX VIRIUM.

Castanea 203
Colchicum 100
Datura 64
Fagus 203
H. officinarum 64
Lapulus 214
Mandragora 65
Miliun 46
Millefolium 191
Morus brabant. 212
Oleum 134
Rosmarinus sylvestr. 115
Sorbus domest. 126

INFLAMMATORIA

Arum 198
Coccognidium 103
Euphorbia 120
Piper indic. 66
Ricinus 208

INSPISSANTIA

Gallæ 23
Althæa 166
Amylum 47
Arabicum gum. 221
Crepitus lup. 131
Consolida maj. 56
Cydonia 127
Horminum 40
Sangu. drac. 169
Tragacantha 174

INVISCANTIA

Acacia ver. 221
Consolida maj. 56
Fœnu græc. 175
Jujuba 68
Psyllium 51
Salep 196
Satyrium 196
Sebesten 67
Tragacantha 174
Viscum 211

LACTIFERA

Cerrefolium 83
Feniculum 86
Nigella 139
Sambucus 89

LACTIFUGA

Anethum 85
Coriandrum 83
Geranium robert. 165
Lactuca 178
Matricaria 189
Mentha crispa 147
Petroselinum 86

LAXANTIA

Eccoprotica

LUBRICANTIA

Acacia ver. 221
Althæa 166
Carica 223
Ficus 223
Fœnugræc. 175
Jujuba 68
Malva arb. 166
• vulg. 166
Melilotus 175
Passulæ 70
Pruna 125
Psyllium 51
Salep 195
Satyrium 195
Sebesten 67
Tragacantha 174
Viscum 211

MATURANTIA

Canis stercus 5
Cera 24
Mel 24
Allium 93
Arabicum gum. 221
Asphodelus 94
Cepa 93
Cicer 173
Ervum 172
Galbanum 82
Lilium 93
Tacamahaca 215

MUCILAGINOSA

Inspissantia

MUNDIFICANTIA

Armoracia 161
Euxus 200

INDEX VIRIUM.

Caprifolium 62
 Ceanothus 69
 China 61
 Cochlearia 161
 Copaiva 115
 Dulcamara 66
 Gramen 48
 Guajacum 112
 Hermodactylus 45
 Juniperus 217
 Linaria 155
 Muscus caninus 229
 Nasturtium hort. 159
 Pareira brava 218
 Pinus 204
 Ribes nigr. 69
 Sarsa parilla 214
 Sassafras 108
 Tetradymania 149
 Tolu 114
 Sal anglic. 244

NARCOTICA

Arnica 187
 Belladonna 65
 Cannabis 213
 Cheiri 162
 Cicuta 82
 Colchicum 100
 Cynoglossum 56
 Datura 64
 Ebulus 88
 Hyoscyamus 64
 Juglans 203
 Laurocerasus 124
 Lilium convall. 95
 Lupulus 214
 Mandragora 65
 Millefolium 191
 Myrthus brab. 212
 Opium 134
 Pæonia 137
 Primula ver. 57
 Rhœas 134
 Rosmarinus sylv. 115
 Sambucus 89
 Spigelia 59
 Valeriana 42

NERVINA

Castoreum 8
 Moschus 9
 Pavonis 15
 Zibethum 6

Amygdala 123
 Anime 110
 Basilica 154
 Benzoë 206
 Betonica 149
 Camphorata 53
 Cardamomum 33
 Ceraforum nigr. 125
 Cheiri 162
 Distamnus cretic. 150
 Lavandula 146
 Majorana 157
 Marum verum 144
 Melissa canar. 153
 turc. 153
 Monarda 39
 Opopanax 84
 Peucedanum 78
 Primula veris 57
 Rosmarinus 39
 Salvia 39
 Stoechas arab. 146
 Storax 116
 Tabacum 64
 Thymus vulg. 152
 Zedoaria 35
 Ambra 249

NUTRIENTIA

Cervi c. uftum 10
 Gallinæ vitella 16
 Acacia ver. 221
 Althæa 166
 Amygdalus
 Anacardium or. 158
 Barba hirci 178
 Cacao 176
 Canariense sem. 46
 Carica 223
 Cicer 173
 Dactylus 232
 Faba 172
 Fagopyrum 112
 Gramen 48
 Hordeum 47
 Lens 172
 Malva vulg. 166
 Milium 46
 Musc. island. 228
 Oryza 97
 Pastinaca 84
 Phaseolus 171
 Pini nud. 205
 Pistacia 213
 X 2

Pisum

INDEX VIRIUM.

Pisum 172
Sagu 224
Salep 195
Tragacantha 174

OBSTIPANTIA

Cervi os de corde 10
Tauri Priapus 11
Acetosa 99
Aquatica nux. 53
Crepitus lupi 231
Fagopyrum 105
Fungus melit. 199
Indigofera 174
Macis 232
Moschata 232
Opium 134
Populus 215
Quercus 202
Tamariscus 89
Uva ursi 115
Plumbum 256

OBTUNDENTIA

Amygdalus 123
Carica 223
Ficus 223
Linum 99
Manna 222
Oliva 37
Parietaria 220
Pistacia 212
Sacchar. Saturni 249

PAREGORICA

Branca ursi 158
Chamomilla rom. 189
Datura 64
Lactuca 178
Ladanum 137
Opium 134
Solanum 66
Tabacum 64

PELLENTIA

Leporis tali 7
Abrotanum 182
Absinthium vulg. 184
Aristolochia fab. 168
Actæa 133
Agrimonia 120
Allium 93
Aloë 96

Amygdala 124
Apium 87
Aquilegia 139
Alfa foetida 79
Aurantia 177
Balauftia 123
Balsamita 182
Baileia 154
Botrys 73
Buxus 200
Cajeput 177
Chamædryas 145
Chamæpitys 143
Cheiri 162
Calamintha 153
Calamus 96
Calendula 193
Camphora 107
Carduus bened. 192
Carlina 18
Cardamomum 33
Caryophyllus 136
Cicer 173
Citrus 176
Coffea 62
Colubrinum 67
Coris 63
Cotula foetida 190
Crocus 43
Curcuma 34
Dictamnus 113
creticus 140
Diervilla 62
Dulcamara 66
Ebulus 88
Enula 187
Euphorbia 120
Foeniculum 84
Fumaria 168
Galbanum 82
Geranium rob. 165
Guajacum 112
Helleborus niger 142
Hirundinaria 72
Ignatii f. 234
Juglaus 203
Juniperus 217
Laureola 103
Laurus 107
Levisticum 80
Linaria 155
Lobelia 194
Mandragora 65
Marrubium 150
Marum verum 144

INDEX VIRIUM.

Melissa citr. 152
 Mentha crispa 147
 Muscus caninus 229
 Napellus 138
 Nepeta 146
 Nephriticum 112
 Nigella 139
 Pæonia 137
 Rhodium 170
 Ribes nigr. 69
 Rubia 50
 Ruta 113
 Sagapenum 235
 Sambucus 89
 Santolina 182
 Saponaria 117
 Sassafras 108
 Satureja 145
 Scordium 144
 Senna 110
 Serpentaria virg. 196
 Serpentinum lign. 219
 Tanacetum 182
 Thlaspi 159
 Thymus vulg. 152
 Winteranus 119
 Vinca 71
 Xanthium 201
 Antimonium 254

PERSPIRANTIA

Diaphoretica

PHANTASTICA

Inebriantia

PHTHIRIACA

Cocculi indic. 216
 Colchicum 100
 Cynoglossum 56
 Indigo 174
 Laurus 107
 Muscus erect. 227
 Nicotiana
 Piper
 Rosmarinus sylv. 115
 Ruta 113
 Sabadilla 233
 Staphisagria 138
 Tabacum 64
 Plumbum 256

PTARMICA

Errhina

PURGANTIA

Aloë 96
 Anthora 139
 Asarum 119
 Atriplic. fem. 226
 Bardanæ fem. 180
 Belladonna 63
 Berberis cort. 97
 Buxus 200
 Bryonia 218
 Carthami fem. 181
 Cassia 111
 Cyclamen 57
 Eupatorium 181
 Frangula 68
 Genista 170
 Gratiola 38
 Helleborus nig. 142
 Hermodactylus 45
 Jalapa 61
 Ipecacuanha 194
 Linum cathart. 91
 Lobelia 194
 Mandragora 65
 Mercurialis 216
 Myrobalani 199
 Peragua 87
 Rhabarbarum ver. 109
 Rhapontica 109
 Rhodium 170
 Sarcocolla 51
 Scammonium 60
 Senna 110
 Spina cervina 68
 Turpethum 61
 Valeriana 42
 Viola 194
 Sal anglic. 44

REFRIGERANTIA

Ranarum sp. 18
 Acacia nostr. 126
 Acetum 47
 Acetosa hispan. 99
 nostras 99
 rotundif. 99
 Acetofella 118
 Alkekengi 65
 Atriplex 220
 Auricula jud. 230
 Avena 47
 Berberis 97
 Bonus henricus 72

INDEX VIRIUM.

Cerasa rubr. 124
Chamæmorus 130
Citrullus 209
Citrus 176
Cucumis 210
Cucurbita 209
Cydonia 127
Fagopyrum 105
Hordeum 47
Lapathum sang. 98
Meio 210
Mespilus 127
Morus 201
Myrtillus 103
Norland. bacc. 130
Nymphææ fl. 135
Orleans 135
Poma borsdorf. 127
Portulaca 119
Pruna 125
Psyllium 51
Ribes rub. 69
Rubus idæus 130
Sempervivum 121
Solanum 66
Sumach 87
Tamarindus 43
Telephium 117
Viola 194
Vitis idæa 103
Nitrum 243

RELAXANTIA

Linum 90
Saccharum 46

REPELLENTIA

Ranarum sp. 18
Astæa 133
Apium 87
Aristolochia rotund. 196
Arnica 187
Astra foetida 79
Belladonna 65
Cannabis 213
Cicuta 82
Cotula 190
Datura 64
Dulcamara 66
Galbanum 82
Geranium 165
Hyoscyamus 165

Linaria 155
Mercurialis 216
Ribes nigr. 69
Sagapenum 235
Scrophularia 156
Senna 110
Solanum 66
Tabacum 64
Verbascum 63

RESOLVENTIA

Ceti sperma 13
Hirci sang. 11
Acetum 47
Ammoniacum 234
Angelica 88
Anisum 85
Arnica 187
Bardana 180
Bdellium 35
Bellis min. 188
Botrys 73
Calamintha 153
Camphora 107
Camphorata 53
Caranna 235
Carduus bened. 192
Carthamus 181
Carvi 85
Chamæpitys 143
Crocus 43
Curcuma 34
Cyclamen 57
Eupatorium 181
Foeniculum 85
Gentiana alba 79
Hypericum 177
Laurus 107
Majorana 151
Marum verum 144
Melilotus 175
Melissa citr. 152
 canar. 153
 turcic. 153
Mentha aur. 147
Mentha crispa 147
Monarda 39
Origanum vulg. 151
Petroelinum 85
Peucedanum 78
Rosmarinus 39
Ruta 113
Sanicula 76

INDEX VIRIUM.

Satureja 145
Sclarea 40
Senega 169
Serpillum 152
Terebinthus 212
Thymus vulg. 152
Nitrum 243

RUBEFACIENTIA

Arum 198
Cataputia min. 121
Efula 121
Euphorbia 120
Laureola 103
Mezereum 104
Perficaria 104
Piper indic. 66
Pulfatilla 141
Sinapis 164
Alumen plumosum 241

RUCTATORIA

Mentha 148
Raphanus 164

SAPONACEA

Arum 198
Nummularia 58
Saponaria nuc. 105
Taraxacum 179
Trifolium aquat. 58

SIALAGOGA

Eruca 163
Caryophyllus 136
Imperatoria 84
Nigella 139
Ptarmica 191
Pyrethrum 190
Senega 253
Mercurius 253

SOPHISTICANTIA

Ursi Axungia 6
Achimilla 53
Hedera arbor. 70
Pyrethrum 190
Vinca 70
Alumen 247

SOPORIFERA

Hypnotica

SPLENICA

Capillus vener. 226
Ceterach 235

STERILITANTIA

Abfintium 184
Agnus castus 157
Lactuca 179
Mentha 148
Ruta 113
Salix 211

STERNUTATORIA

Alliaria 162
Euphorbia 120
Galanga maj. 34
Guajacum 112
Helleborus alb. 220
Lilium convall. 95
Majorana 151
Napellus 138
Nigella 139
Piper 41
Ptarmica 191
Sclarea 40

STIMULANTIA

Coccionella 22
Alcali 36
Armoracia 161
Cardamomum 33
Cataputia min. 121
Costus dulc. 34
Efula 121
Euphorbia 120
Galanga 34
Grana paradisi 34
Laureola 103
Malabathrum 106
Origanum cretic. 151
Perficaria 104
Piper 41
Piper long. 41
Piper indic. 66
Quassia 114
Sclarea 40
Sinapis 164
Urtica 200
Zedoaria 35
Zingiber 33

INDEX VIRIUM.

STOMACHICA

Tauri Fel 11
 Urſi Fel 6
 Abrotanum 183
 Abſinthium 184
 Ammi ver. 71
 Aniſum ſtellaſ. 140
 Balfamita 182
 Calamintha 153
 Calamus 96
 Caranna 234
 Carlina 181
 Caſſia caryophyl. 122
 Centaurium min. 75
 Cina 183
 Citrus 176
 Contrajerva 53
 Culilawan 108
 Enula 186
 Fagara 52
 Galanga 34
 Gentiana rubr. 75
 alba 79
 Hyſſopus 145
 Ladanium 137
 Macis 232
 Majorana 151
 Maſtix 213
 Mentha criſpa 147
 Moſchata 252
 Myrrha 245
 Oliva 37
 Orleana 133
 Pimenta 122
 Piper 41
 longum 41
 Rhapontica 109
 Roſmarinus 39
 Salvia 39
 Spica indica 219
 Tanacetum 182
 Zedoaria 35
 Zingiber 33
 Lap. Nephriticus 241
 Sal commune 246

SUSPECTA

Agallochum 236
 Anthora 139
 Aquilegia 130
 Cocculi 216
 Colubrinum 67
 Cotula 190
 Nux vomica 67

Ros folis 91
 Santalum 102
 Sarcocolla 51
 Staphiſagia 138

STUPEFACIENTIA

Colubrinum 67
 Datura 64
 Hyoſtyamus 64
 Mandragora 65
 Verbaſcum 63

SUDORIFERA

Cervi c. uſtum 10
 Hirci ſang. 11
 Aſtæa 133
 Ammi ver. 81
 Angelica 80
 Apium 87
 Betonica 149
 Buxus 200
 Calendula 193
 Camphora 107
 Camphorata 53
 Carduus bened. 192
 mariae 187
 Carlina 181
 Caryophyllata 132
 Chamædryſ 145
 Colubrinum 67
 Contrajerva 53
 Ebulus 88
 Galega 174
 Hirundinaria 72
 Ignatii f. 234
 Imperatoria 84
 Ipecacuanha 194
 Napellus 138
 Petafites 186
 Rhodium 170
 Ruta 113
 Sambucus 89
 Saponaria 117
 Sarſa parilla 214
 Saffaſtras 108
 Scordonia 100
 Scrophularia 156
 Serpentinum lign. 219
 Tanacetum 182
 Tunica 117
 Ulmaria 128
 Valeriana 42
 Zedoaria 35
 Succinum 250

INDEX VIRIUM.

SUBVENENATA

Suspecta

TEMULENTA

Inebriantia

THORACICA

Becchica

TINCTORIA

Alcanna 55
Berberis 97
Brasilianum rubr. 111
Brasilienfe 112
Campechianum 114
Curcuma 3
Fernambuc. 236
Orleans 135
Rhabarbarum 109
Rubia 50

TONICA

Hirudo 27
Acetosa hisp. 99
Abrotanum 183
Berberis 96
Betonica 149
Calcitrapa 193
Carduus bened. 192
Cascarilla 206
Centaurium min. 45
Ceterach 225
Chamædrys 145
China 62
Filix 226
Fumaria 168
Gentiana rubr. 75
Gentianella 76
Hepatica 140
Humulus 214
Hyssopus 145
Lupulus 214
Millefolium 191
Monarda 39
Myrrha 235
Myrtus 122
Oliva 37
Pimpinella italica 52
Polium cret. 143
Poma borsdorf. 127

Quaffia 114
Rhabarbarum ver. 109
Rosa damasc. 129
Rosmarinus 39
Ruta murar. 225
Salvia 39
Santalum 102
Santolina 182
Santonium 183
Tanacetum 182
Thea 136
Trifolium aquat. 58
Veronica 37

VESICATORIA

Excoriantia

VISCERALIA

Ageratum 190
Fumaria 168
Guajacum 112

VOMITORIA

Emetica

URINARIA

Tinctoria
Curcuma 35
Rhabarbarum 109
Sapida
Copaiva 115
Olida
Costus 34
Juniperus 217
Terebinthina 205

UTERINA

Artemisia 185
Cheiri 162
Crocus 43
Distamnus cret. 150
Jasminum 37
Lavendula 146
Salvia 39
Thlaspi 159

VULNERARIA

Agrimonia 120
Alchimilla 53
Arnica 187

INDEX VIRIUM.

Auricula muris 179

Balf. Mech. 101

Bellis pratensis 188
minor 188

Bdellium 235

Bonus henricus 72

Camphorata 53

Caprifolium 62

Centamnodia 105

Consolida maj. 56

Consolida med. 143

Copaiva 115

Eupatorium 181

Geranium rob. 165
moschat. 165

Hedera arborea 70
terrestr. 149

Hypericum 177

Millefolium 191

Nummularia 58

Olibanum 217

Pedicularis 155

Pentaphyllum 131

Perfoliata 77

Peruvianum. balf. 234

Pimpinella italic. 202

Plantago 57

Psyllium 51

Ptarmica 191

Pulmonaria mac. 56

Saccharum 46

Sarcocolla 51

Saxifraga rubr. 128

Senega 169

Sigill. Salom. 95

Tabacum 64

Terebinthina 205
cypria 212

Tolu 114

Ulmus 75

Verbena 38

Veronica 37

Virga aurea 186

Mumia 250





INDEX MORBORUM.

ABORTUS

Chermes Grana 22

Cydonia 127

ABCESSUS

Alcali fal 36

ACHOR

Abrotanum 183

Abfinthium vulg. 184
ponticum 183

Helleborus niger 142

Nasturt. hortenfe 159

AESTUS

Ribes rubr. 69

Rubus idæa 130

Vitis idæa 103

AGRYPNIA

Anethum 85

Citrullus 209

Cucumis 210

Cucurbita 209

Melo 210

Papaver nigrum 135

Salix 211

ALOPECIA

Lupulus 214

AMAUROSIS

Hermodystyli 44

AMBUSTA

vid. *Combustura*

AMENTIA

Datura 64

AMPUTATURA

Crepitus lupi 231

ANCHYLOSIS

Napellus 138

ANGINA

Auricula judæ 231

Juglandis Rob 203

Malva arborea 166

Morsus diaboli 49

Morus 201

Prunella 154

Scrophularia 156

ANOREXIA

Tauri Fel 11

Urſi Fel 6

Acorus verus 96

Ammi 70

Armoracia 160

Arum 198

Calamus vulgaris

Cardamomum min. 34

China cortex 61

Cina 5

Fagara 52

Matricaria 188

Mentha crispa 147

Piper indicum 66

Santonicum 183

Satureja 145

Soja 171

ANOSMIA

Marum verum 144

Majorana 151

ANTHRAX

Carica pingues 223

APHONIA

Lavendula (spica) 46

APHTHA

Musculus cumatilis 229

Rapa 163

Sempervivum maj. 121

APOPLEXIA

Castoreum 8

Apium 87

Cheiri 162

Eruca 163

Lilium convallium 95

Rosmarinus 39

Urtica major 201

ARTHRITIS

Lumbricus 27

Abies 205

Alkekengi 65

Bardana 180

Caranna 234

Dulcamara 66

Fumaria 168

Gnaphalium 185

Lentiscus 213

Linum sativum 90

Mastix 213

Napellus 138

Populus 215

Polypodium 226

Quassia 114

Sarsa parilla 214

Senega 169

Spina arvina 68

Stoechas citrina 185

Trifolium album 175

Trifolium aquatic. 58

Turpethum 61

ASCITES

Ruscus 218

Ulmus 75

ASTHENIA

Virginica

Aëtæa 133

ASTHMA

Cantharides 21

Millepedes 26

Alliaria 162

Ammoniacum 234

Affa foetida 79

Bellis pratensis 188

Calamintha mont. 153

Camphorata 53

Carthamus 181

Ceterach 225

Cotula foetida 190

Cucumis asinarius 208

Dulcamara 66

Elaterium 208

Erysimum 161

Frangula 68

INDEX MORBORUM.

Gutta gummi 135
Ignatii 234
Juniperus 217
Liquiritia 173
Marum verum 144
Mentha crispa 147
Meum 78

Nasturtium hort. 159
Opobalsamum 102
Origanum vulgare 151
Peruvianum bals. 234
Piper indicum 66
Pulegium 184
Rapa 163
Rosmarinus 39
Sagapenum 235
Sandaraca 217
Squilla 94
Tabacum 64
Tuffilago 186
Zedoaria longa 35
Nitrum 243

Convulsiuum

Raphanus 164

Humorale

Arum 198
Hyssopus 146
Manna calabrina 222
Marrubium album 150
Opopanax 84

ATECNIA

Zibethum 6
Boletus cervinus 231
Eruca 163
Eryngium 76
Ginseng 222
Ninfi 81
Salap 195
Satureja 145
Satyrium 195
Vanilla 195

ATROPHIA

Lupi axung. 5
Hedera arborea 70.

BALBUTIES

Pfellsinus

BORBORYGMUS

Tormina

BUBO

Asa foetida 19

Caricæ pingues 223
Cepa 93
Geranium robert. 165
Mammarium
Belladonna 65
Mentha crispa 147

CACHEXIA

Agrimonia 120
Aristolochia longa 197
rotunda 196
vulgaris 197

Arum 198
Centaurium min. 75
China cort. 61
Curcuma 35
Eupatorium 181
Fumaria 168
Gentiana rubr. 75
Gentianella 76
Gutta gummi 135
Melissa canaria 153
Myrrha 235
Ruta muraria 225
Saponaria 117
Sarsaparilla 214
Sassafras 108
Scolopendrium 224
Sinapi 164
Spina cervina 68
Squilla 94
Tanacetum 182
Trifolium aquat. 58
Sal anglicum 244
Chalybs 256

CACOETHES

Cantharides 21
Aristolochia vulg. 197
Belladonna 65
Herba britannica 98
Trifolium aquat. 58

CALCULUS

Carpionis lap. 20
Gallinæ ovar. test. 16.
Manati lap. 4
Struthionis t. 15
Absinthium pont. 183
Absinthium vulg. 184
Acacia nostras 125
Acmella 191
Agrimonia 120
Allium 92

Althæa 166
Anisum stellatum 140
Armoracia 160
Amygdala amara 124
Asparagus 94
Cepa 93
Chamomilla nostr. 189
romana 189

Chelidonium maj. 134
China cort. 61
Coffea 62
Daucus creticus 78
Daucus sativus 77
Daucus sylvestris 77
Eryngium 76
Fragaria 131
Gentiana rubra 75
Herniaria 72
Hyssopus 146
Juniperus 217
Lentiscus 213
Limonia 176
Linum cathart. 91
Linum sativum 90
Mastix 213
Mentha sylvestris 147
Nasturtium hort. 159
Ononis 170
Pareira brava 218
Parietaria 220
Persicaria 105
Polium creticum 144
Porrum 92
Portulaca 119
Rapa 163
Sandaraca 217
Saxifraga alba 116
Sinapi 164
Sophia 161
Thea 136
Uva urfi 115
Viola (sem.) 194
Virga aurea 186

CARCINOMA

Belladonna 65
Carduus Mariæ 180
Cicuta 82
Cocco-gnid. (sem.) 104
Datura 64
Geranium moschat. 165
robert. 163
Herniaria 12
Lacmus 207

INDEX MORBORUM.

Laureola 104
Phytolacca 118

CARDIALGIA

Coffe 62
Colubrinum lign. 67
Chamomilla nostr. 189
Vomica nux 67

CARIES

Euphorbium 120

CATARRHUS

Chamædrys 145
Juniperus 217
Ladanum 137
Lontifcus 213
Maltix 213
Nigella 139
Olibanum 217
Rhoeas 134
Sandaraca 217
Sassafras 108
Storax calam. 116
Vinceterra 119
Succinum 250

CEPHALALGIA

Mofchus 9
Armoracia 160
Beta 74
Betonica 149
Coffea 62
Copal 88
Hedera terrestris 149
Meliffia canaria 153
Mentha crispa 147
Primula veris 57
Ranunculus albus 141
Rhodia rad. 215
Ruta hortensis 113
Tachamahaca 215

Crapula

Brassica rubra 163
Serpillum 152

CHLOROSIS

Ari. tolochia longa 197
Antioch. rotund. 196
Arum 198
Chamædrys 145
Helleborus niger 142
Nepeta 146
Origanum vulg. 151

Saponar. (nuculæ) 105
Chalybs 256

CHOLERA

Aloë (lignum) 236
Anticholerica 110
Berberis 97
Cydonia 127

CHRONICI

Turpethum 61

CICATRIX

Variola
Juglans 203

CLAVUS

Allium 92
Efula 121

COLICA

Canis alb. græcum 5
Carpionis lap. 20
Castoreum 8
Equi. testic. 12
Leporis tali 7
Mofchus 9
Percarum lap. 20
Zibethum 6
Amygd. amaræ 124
Anethum 85
Asphalathum 236
Carvi 85
Chamomilla nostr. 189
Chamomilla rom. 189
Colubrinum lign. 67
Cydonia 127
Doronicum 187
Enula 186
Geranium robert. 165
Imperatoria 84
Linum sativum 90
Macis 232
Mandragora 65
Matricaria 188
Mentha crispa 147
Mentha sylvestris 147
Moschata (nux) 232
Oliva 37
Polypodium 226
Rapa 163
Rhabarb. verum 109
Sclarea 40
Tabacum 64

Tragacantha 174
Vomica nux 67
Zingiber commune 33
album 33

Magnes 25

Calculosa

Peragua 88

Flatulenta

Cajeput 177

Culilawan 108

Hypochondriaca

Hedera terrestris 149

Lochialis

Collinsonia 40

Galanga 35

Laurus 108

Siler montanum 79

Chamomilla rom. 189

Zingiber 33

Pittonum

Petroleum 250

Puerperarum

Chamomilla rom. 189

Saturnina

Caricæ pingues 223

COMBUSTURA

Hirci sanguis 11
Ranarum sp. 18
Branca urfi 157
Brassica rubra 163
Datura 64
Populus 215
Sempervivum maj. 121

CONTAGIUM

Abelmosch 167
Camphora 107
Tunica 117

CONTRACTURA

Vulpis Pulm. 5
Animi refina 110

CONTUSURA

Hirci sebum 11
Arum 198
Consolida media 143
Dulcamara 66
Petroselinum 86
Rubia tinctorum 50

INDEX MORBORUM.

CONVULSIO

Cerafa nigra 125

COPHOSIS

Auricularia 50
Amygdala amara 124
Cepa 93
Helleborus albus 220
Juniperus 217
Mentha Auricul. 146
Sandaraca 217
Tachamahaca 215

CORYZA

Afarum 119
Camphorata 53
Catechu (terra) 232
Cynoglossum 56
Cucumis alpinus 208
Elaterium 208
Lilium convallium 95
Majorana 151
Nigella 139
Pimpinella nostras 86
Piper indicum 66
Thymus vulgaris 152

Sicca

Beta 74

DEBILITAS

Moschus 9
Behen rubrum 90
Cinnamomum 106
Ginseng 222
Ninfi 81
Spicanardi f. ind. 219
Ambra 249

DELIRIUM

Cantharides 21

DENTITIO

Lupi Dens 5

DIABETES

Cassine 54
Peragua 88

DIARRHOEA

Cervi corn. et Priap. 10
Ceti sperma 13
Tauri Priapus 11
Acacia nostras 126

Auricula muris 179
Cassia lignea 109
Catechu (terra) 232
Copaiva 115
Cydonia 127
Cupressus 206
Draconis sanguis 169
Foenu Græc. 175
Indigo 174
Macis 232
Mespilus 127
Moschata nux 232
Myrtillus 103
Plantago latifol. 51
Profluvii cortex 71
Populus 215
Quercus 202
Rhabarbar. verum 109
Rhaponticum 109
Simaruba 96
Sumach 87
Tormentilla 132
Zingiber 33
Chalybs 256

Febrilis

Cascarilla 206

DOLOROSI

Althaea 166
Amygdala dulcia 124
Caranna 234
Cheiri 162
Elemi resinæ 101
Malva vulg. 167
Papaver et
Opium 135
Sesamum 157
Tachamahaca 215

Pestoris

Pyrethrum verum 190

DYSENTERIA

Album græcum 5
Bovis stercus 11
Cervi cornu sang. 10
Ceti sperma 13
Colla piscium 19
Ovor vitella 161
Tauri priap. 11
Alchemilla 53
Belladonna 65
Bistorta 104
Campescanum 114

Conyza 187
Caryophyllata 132
Consolida major 56
Contrajerva 53
Crocus 43
Draconis sanguis 169
Foenum Græcum 175
Fung. Melitenfis 199
Geranium moschat. 165
Gratiola 38
Ipecacuanha 194
Juglandis diffepim. 203
Ladanum gummi 137
Lapathum acutum 98
Lapathum sanguin. 98
Myrobolan. emblic. 199
Pentaphyllum 131
Pimpinella italicar. 52
Pimpinell. italica 202
Populus 215
Profluvii Cortex 71
Psyllium 51
Rhabar. verum 109
Rhodia 215
Ribes nigrum 69
Salix 211
Sambucus (baccæ) 89
Satyrium 195
Saxifraga rubra 128
Sempervivum maj. 121
Simaruba 96
Sophia 161
Suber 202
Sumach 87
Tabacum 64
Tormentilla 132
Ulmaria 128
Viscum 211
Olivæ 37

DYSLOCHIA

Dulcamara 66
Borax veneta 255

DYSMENOR-

RHOEA

Cajeput 177
Crocus 43
Mentha crispa 147
Borax veneta 245
Chalybs 256

DYSPNOEA

Pimpinella nostras 86

DISTO-

INDEX MORBORUM.

DYSTOCIA

Equi test. 12
Leporis tal. 7
Scarabæi cornu 21
Serpentum exuv. 19
Aquila 139
Artemisia 185
Caricæ pingues 223
Cheiri 162
Dictamnus cretic. 150
Jasminum 37
Lavend. (spic.) 146
Musculus clavatus 227
Aëtites 262

DYSURIA

Cervi sanguis 10
Millepedes 26
Alkekengi 65
Chamonilla nostr. 189
Diervilla 63
Melilotus albus 175
Pareira brava 218

EPILEPSIA

Alcis ungula 9
Carpionis Lap. 20
Castoreum 8
Hippopotami dens 12
Hominis cran. 3
Leporis tali 7
Pavonis stercus 15
Perdicis plumæ 16
Apium 87
Arnica 187
Sericum 23
Artem. alba (carb.) 185
Bryonia 210
Buxus 200
Colocynthis 209
Cotula foetida 190
Dictamnus albus 113
Gallium luteum 59
Helleborus albus 220
Hyoscyamus nig. 64
Lilium album 93
Lilium convallium 95
Mandragora 65
Paeonia 137
Primula veris 57
Ruta hortenensis 113
Tilia 136
Ufnea 228
Valer. maj. f. Phu. 42

Valeriana minor 42
Viscum

EPIPHORA

Hedera arborea 70
Lilium convallium 95
Tamariscus 39
Thymus vulgaris 152

ERYSIPELAS

Ranarum sperma 18
Betula 200
Sambucus (rob.) 89
Suber 202
Xanthium 201
Sacch. Saturni 249
Lap. calaminaris 255

ESCHARA

Amygdalæ amaræ 124

EXANTHEMATICI

Aquilegia
Calendula 183
Caricæ pingues 223
Contrajerva 53
Matrisylva 50
Nephriticum lign. 112
Tunica 117
Ulmaria 123
Viola (Syr.) 194

EXCORIATURA

Cervi Medulla 10
Castanea 203
Muscul. arb. (quer.) 230
Perficaria 105

FEBRES

Bovis stercus 11
Agrimonia 120
Amygdala dulcia 124
Avena ex corticata 47
Brasilian. rubr. lign. 111
Camphora 107
Chamaepitys 143
China cort. 61
Contrajerva 53
Fragaria 131
Nymphaea alba 135
Pulsatilla 141
Scordium 144
Sempervivum maj. 121

Tunica 117
Ammon. Sal 266

Continentes

Cerafa rubra 124

Exacerbantes

Acetofana nostras 100
hispanica 99

Calcarilla 206
Quassia 114
Scorodonia 100

Exanthematicæ

Cantharid. 21
Acorus verus 96
Anthora 139
Calendula 193
Ignatii faba 234
Norlandicæ baccæ 130
Rosmarinus sylv. 115
Serpentaria virg. 195
Bezoar 259

Hungarica

Ononis 170

Intermittentes

Canis alb. græcum 5
Sepiæ os 28
Calcitrapa 193
Colubrinum lign. 67
Cuscuta 54
China cort. 61
Gentiana rubra 75
Quassia 114
Scorodonia 100
Geum Palustre 132
Ignatii fab. 234
Vonica nux 67
Serpent. Virgiana 196
Monarda 39
Hæmatites 258

Malignæ

Cantharides 21
Coccionella 22
Acorus verus 96
Calamus aromatic. 96

Phlogisticæ

Acetofella 118
Ribes rubr. 69
Malva vulgaris 167
Tamarindus 43
Nitrum 243
Tartarus 262

Putridæ

Acetofella 118

INDEX MORBORUM.

Berberis 97
Citrullus 209
Cucumis 210
Cucurbita 209
Melo 210
Morus 201
Norlandicæ baccæ 130
Ribes rubra 69
Tamarindus 43
Tartarus 262

FISTULA

Aristolochia longa 197
rotunda 196
Belladonna 65
Pedicul. aquatica 155

FLATULENTIA

Cuminum
Daucus creticus 78
Imperatoria 84
Piper longum 41
Saffafras 108

FONTICULI

Hedera arborea 70

GANGRÆNA

Abrotanum 183
Absinthium pontic. 183
Cicutaria 82
Lacmus 207
Myrrha 235
Sabina 216
Scordium 144

GASTRICA

Tachamahaca 216

GONORRHOEA

Cantharid. 21
Sepiæ os 28
Agnus castus 157
Cannabis 213
Colubrinum lign. 67
Copaiva 115
Diervilla 63
Nymphæa alba 135
Opobalsamum 191
Pareira brava 218
Rhabarbar. verum 109
Sabina 217
Terebinth. cypria 212
Tolu balsamum 114

Vomica nux 67
Sacch. Saturni 249

Benigna

Equisetum 224

HÆMATEMESIS

Fungus Melit. 199

HÆMATURA

Agrimonia 120
Chamæpitys 143
Consolida major 56
Equisetum 224
Gallium luteum 50
Geranium robert. 165
Hypericum 177
Tormentilla 132

HÆMOPTYSIS

Acacia vera 221
Chamæmorus 130
Consolida major 56
Hypericum 187
Hyoſcyamus nig. 64
Linum fativum 90
Millefolium 191
Pimpinella italica 202
Pulmonaria 56
Scolopendrium 224
Urtica maj. 201
Valeriana maj. 42
Valeriana minor. 42
Verbascum 63

HÆMORRHAGIA

Bufonēs 18
Fungi Rosarum 23
Gallæ 23
Sericum 23
Behen rubrum 90
Bellis minor 188
Burfa pastoris 160
Cepa 93
Cichorium 180
Crepitus lupi 231
Fraxinus 222
Fungus Melitenf. 199
Herba Brittannica 98
Muscus arboreus 230
(quercinus) 230
Orleana 135
Pimpinella italica 52
Quercus 202

Spica nardi 5
indica 210

Terebinth. veneta 205
Urtica major 20
Urtica romana 200
Uſnea 228
Verbascum 63
Vinterana 119
Alumen 247
Nitrum 243
Vitriolum 248

HÆMORRHOIS

Hirudo 27
Bdellium 235
Cacao 176
Cerefolium 82
Crepitus lupi 231
Millefolium 191
Sorbis aucuparia 126
Telephium 117
Urtica major 201
Vernix (refina) 87

HECTICA

Bellis minor 188
Cichoreum 180
Copaivæ (balsam.) 115
Muscus islandicus 228
Pilaciacia 212
Rhabarbar. verum 109

HEMICRANIA

Carduus bened. 192
Matricaria 188
Peucedanum 78

HERNIA

Absinthium pont. 183
vulgare 184
Auricula muris 179
Cupressus 206
Hepatica nobilis. 140
Herniaria 72
Nasturt. hortens. 159
Perfoliata 77
Rhodia 215
Saxifraga rubra 128
Ulmaria 128
Umbilicatis
Muscus arboreus 230
(quercin.) 230

HER-

INDEX MORBORUM.

HERPES.

Auricula muris 179
Chelidonium maj. 134
Cicuta 82
Galanga 35
Senna Alexand. 111

HIRSUTIES

Buxus 200

HYDROCEPHALUS

Gratiola 28

HYDROPHOBIA

Cantharis 21
Anagallis 59
Carduus marianæ 180
Muscus caninus 229
Ribes nigrum 69
Serpentum rad. 59
Pimpinella ital. 152
Pimpinella ital. 202

HYDROPS

Cantharis 21
Lupi Hepar. 5
Coccionella 22
Serpentum exuv. 18
Absinthium pont. 183
Absinthium vulg. 184
Acniella 191
Allium 92
Alkekengi 65
Armoracia 160
Bryonia 210
Camphorata 53
Carthamus 181
Cerefolium 82
Ceterach 225
Chelidonium maj. 134
Coccognidium 104
Cochlearia 160
Colchicum 100
Cotula foetida 190
Curcuma 35
Ebulus 88
Elaterium 208
Esula 121
Eupatorium 181
Euphorbia 120
Frangula 68
Genista 170
Gutta gummi. 135
Herniaria 72
Hirundinaria 72
Iris florent. 44

Iris nostr. 43
Lilium album 93
Linaria 155
Linum cathart. 91
Marum verum 144
Mezereum 104
Mnscus erectus 227
Nasturtium hort. 159
Pareira brava 218
Parietaria 220
Ruscus 218
Sambucus 89
Saffrafras 108
Sedum minus 118
Senega 169
Soldanella 61
Spina cervina 68
Tabacum 64
Tanacetum 182
Turpethum 61
Nitrum 243

HYPERSARCOSIS

Sarcoma

HYPOCHONDRIASIS

Cancrorum chelæ 25
Cancrorum oculi 26
Aurantia 177
Bellis minor 188
Buglossum 55
Cacao 176
Capparis 133
Cardiaca 150
Carlina 181
Centaurium min. 75
Cichoreum 180
Cochlearia 160
Coffea 62
Enula 186
Fumaria 168
Helleborus niger 142
Hepatica nobilis 140
Hypericum 177
Lactuca 178
Melissa citrina 152
Millefolium 191
Quassia 114
Stochas arabic. 146
Tamariscus 89
Taraxacum 179
Trifolium aquat. 58
Ambra 249
Chalybs 255
Z

HYSTERIA

Castoreum 8
Moschus 9
Perdix 16
Agnus castus 157
Allium 92
Ammoniacum 234
Angelica sylv. 80
Alta foetida 79
Balsamita 182
Buxus 200
Camphora 07
Camphorata 53
Cardiaca 150
Carlina 180
Chamomilla rom. 189
China cort. 61
Coffea 62
Coriandrum 82
Cotula foetida 190
Cyminum 82
Galbanum 82
Galium luteum 50
Geranium robert. 165
Imperatoria 84
Leviticum 80
Mandragora 65
Marum verum 144
Matricaria 188
Mentha crispa 147
Mentha sylvestr. 147
Melissa citrina 152
Nepeta 146
Pimpinella nostr. 86
Rhodia 215
Rosmarinus 39
Ruta hortens. 113
Sclarea 40
Scolopendrium 224
Sophia 161
Tabacum 64
Tachamahaca 215
Tanacetum 182
Valeriana maj. 42
Valeriana minor 42
Vulvaria 74
Zidoaria longa 35
Zingiber 33

ICTERUS

Anseris sterco. 14
Hirci sang. 11
Millepedes 26
Absinthium pont. 183
Absin.

INDEX MORBORUM.

Abſinthium vulg. 184
Aloë succ. 96
Anſerina 131
Aquilegia 139
Aurantia 177
Berberis 97
Cannabis 213
Carthamus 181
Centaurium min. 75
Chelidonium maj. 134
Crocus 43
Curcuma 35
Dulcamara 66
Endivia 180
Gentiana rubr. 75
Gutta gumm. 135
Linaria 155
Matrifylva 50
Ononis 170
Pareira brava 218
Polium cretic. 144
Pulmonaria arb. 228
Rhabarb. verum 109
Rufcus 218
Squilla 84
Tabacum 64
Taraxacum 179
Urtica major 201
Porcinus lap. 261

ISCHURIA

Tripolitana terra 264
Zincum 255
Cantharis 21
Coccionella 22
Acmella 191
Aurantium 177
Eryſimum 161
Ononis 170
Raphanus 164
Terebinth. venet. 205

LANGUOR

Salvia 39

LAXITAS

Vinca 71

LEPRA

Vipera 19

LETHARGUS

Caſtoreum 8
Sinapi 164

LEUCOPHLEGMA- TIA

Thymus vulgar. 152

LEUCORRHOEA

Corallia rubra 30
Sepiæ os 2
Acmella 191
Anſerina 131
Berberis 97
Biſtorta 104
Camphorata 53
Cannabis 213
Carduus mariæ 180
Cinnamomum 106
Copaiva 115
Ebulus 88
Elaterium 208
Guajacum 112
Ipecacuanha 194
Lamium alb. 149
Melilotus alb. 175
Mentha criſpa 147
Meum 78
Nummularia 58
Quaſſia 114
Rhabarb. verum 109

Rhaponticum 109
Rhodia 215
Rosa alba 129
rubra 128
Salvia 39
Santolina 182
Saponariæ nukul. 105
Saponaria rot. 117
Saxifraga rubra 128
Sc area rubra 40
Terebintha venet. 205

LIENIS *Infarctus*

Cicuta 82

LIENTERIA

Mentha criſpa 147

LIPPITUDO

Antimonium 254
Zincum 255

LUMBRICI

Chenopod. anth. 73

LUXATURA

Hirci ſevum 11
Lupulus 214

MACULA

Anacardium occid. 113

MAGIA

Antirrhinum 156
Verbena 38

MANIA

Bryonia 210
Camphora 107
Helleborus albus 220
niger 140

MARASMUS

Ginfeng 223
Ninſi 81
Senega 169
Sefamum 157

MELANCHOLIA

Anagallis 59

ICTUS

Morſura

ILIACA

Abſinthium pont. 183
Abſinthium vulg. 184
Infantum
Matricaria 188

IMPETIGO

Anacardium occid. 113

INFLAMMATIO

v. Phlogofis
Ranarum ſp. 18
Auricula judæ 231
Camphora 107
Hordeum 47
Nitrum 243
Faucium
Alcea 166

INTERTRIGO

Crepitus lupi 231

INDEX MORBORUM.

Afarum 119
Balsamita 182
Borrage 57
Bryosifum 55
Cichoreum 180
Coffea 62
Filix 226
Fumaria 169
Helieborus niger 142
Melilla citrina 152
Vanilla 195

MENORRHAGIA

Equi test. 12
Acacia vera 221
Aurantium 177
Cinamomum 106
Nummularia 58

MOROSIS

Anacard. orient. 158
Cardamomum min. 34
Cubeba 233

MORSURA

Colubrinum lign. 67
Galega 174
Scorzonera 178
Serena 169
Serpentar. virgin. 196
Serpentum radix 59
Serpentinum lign. 219

NAUSEA

Caryophyllus 136
Cydonia 127
Portulaca 119
Sinapi 163
Zedoaria longa 35

NEPHRITIS

Millepedes 26
Absinthium pont. 183
vulg. 184
Alkekengi 65
Althæa 166
Bardana 180
Chamomilla rom. 189
Citruillus 209
Cucumis 210
Cucurbita 209
Geranium robert. 165
Goffypium 167
Linum cathart. 91

Liquiritia 173
Lupulus 214
Melo 210
Phaseolus 171
Tragacantha 174
Trifolium aquat. 58
Urtica major 200
Urtica rom. 201
Lap. Nephriticus 241
Calculosa
Cassia fistula 111

OBLIVIO

Anacard. orient. 158
Marum verum 144

OBSTIPATIO

Obstruatio
Aloë succ. 96
Ammoniacum 234
Arum 198
Capparis 133
Caricæ pingues 223
Cassia fistula 111
Colocynthis 209
Lupulus 214
Nasturt. aquat. 161
Sagapenum 235
Senna 111

Viscerum

Agrimonia 120
Capillus veneris 226
Ceterach 225
Marrubium alb. 150
Triticum 48

ODONTALGIA

Beta rubra 74
Cajeput 177
Camphora 107
Caranna 234
Caryophyllus 136
Corylus 204
Dentaria 59
Efula 121
Hyoscyamus nig. 64
Mastix lentisc. 213
Origanum cret. 151
Perficaria 105
Peucedanum 78
Piper nigr. 41
Primula 57
Profluvii cort. 71

Parmica 191
Pyrethrum verum 190
Sabina 217
Staphisagria 138
Tachamahaca 215

OEDEMA

Bardana 180
Bonus henricus 72
Chelidon. maj. 134
China cortex 61
Eupatorium 181
Iris nostras 43
Mechoacanina 60
Origanum vulg. 151
Tabacum 64

OPHTHALMIA

Cantharides 21
Viperæ ossa 19
Arabicum gumm. 221
Auriculæ judæ 231
Beta rubra 74
Calendula 193
Caprifolium 62
Dulcis siliqua 223
Euphrasia 155
Foeniculum 85
Foenugracum 173
Herniaria 72
Horminum 40
Hyssopus 146
Olibanum 217
Pylthium 51
Rosa alba 129
Ruta hortensis 113
Sarcocolla 51
Thus 217
Verbena 38
Cuprum 258
Alumen 247
Sacch. Saturni 249
Vitriolum 249

ORTHOPNOEA

Botrys 73

OSTEOCOPUS

Antimonium 254
Petroleum 250
Plumbum 256

INDEX MORBORUM.

OTALGIA

Cepa 93
Rapa 163

OZÆNA

Hedera arborea 70

PALPITATIO

Moschus 9
Melissa citrina 152
Scolopendrium 224

PANARITIUM

Paronychia

PARALYSIS

Cantharides 21
Formicæ 24
Aloës lign. 236
Animi refin. 110
Caryophyllus 136
Cerasa nigra 125
Capparis 133
Imperatoria 84
Opopanax 84
Paradisi grana 34
Primula 57
Stoechas arabic. 146
Alumen plumos. 241

Lingua

Eruca 163
Malabathrum 106
Pyretrum ver. 190
Vinteran, c. 119

PARONYCHIA

Cati axung. 6
Assa foetid. 79
Bonus henric. 72
Solanum 66
Telephium 117
Verbascum 63

PAROTIS

Lupinus 171

PEDICULI

Apium 87
Cocculi indici 216
Helleborus alb. 222
Muscus erect. 227
Myrthus brab. 212

Petrofelinum 86
Piper nig. & alb. 41
Sabadilla 233

PERIPNEUMONIA

Bellis minor 188
Dulcamara 66
Senega 169

PERNIO

Rapa 163
Sal commune 246

PERVIGILIUM

Agrypnia

PESTIS

Card. bened. 192
Colchicum 100
Galega 174
Petasites 186
Ruta hortensis 113
Scordium 144
Tussilago 186

PETECHIA

Abelmoschus 167
Galega 174

PHLEGMONE

Solanum 66

PHLOGOSIS

v. Inflammatio
Atriplex sativ. 220
Bardana 180
Malva vulg. 167
Sesamum 157

Exanthematica

Angelica fativa 80

Hydropica

Alkekengi 65

PHRENITIS

Lupulus 214
Opium 135

PTHISIS

Canis axung. 5
Vulpis pulmones 5
Arum 198

Bellis pratensis 188
Bonus henric. 72
Botrys 73
Cerefolium 83
Chamoemorus 130
Copaiva 115
Equisetum 224
Fragaria 131
Laurocerasus 124
Opobalsamum 101
Origanum vulg. 151
Rhabarbar. verum 109
Peruvian. balsam. 234
Terebinth. cypria 212
veneta 205
Tolu balsamum 114
Tussilago f. Farfar. 185
Urtica maj. 201
Verbascum 63

PLEURITIS

Apri dens 12
Cantharides 21
Carpionis lap. 20
Equi test. 12
Hippopotami dens 12
Leporisitali 7
Lucii Mandib. 20
Percarum lap. 20
Acmella 191
Adianth. aureum 227
Althæa 166
Anticholerica 110
Bonus henric. 71
Bryonia 210
Carduus bened. 192
mariae 180

Dulcamara 66
Gentianella 76
Nuces aquaticæ 52
Rhoeas 134
Santolina 182
Senega 169
Tabacum 64
Viscum 211

Epidemica

Thus f. Olibanum 217

PLICA

Muscus clavatus 227

PODAGRA

Acmella 191

INDEX MORBORUM.

- Aloës lign.** 236
Aristoloch. longa 197
 rotunda 196
 vulg. 197
Artemisia mox. 185
Bonus henric. 72
Centaurium min. 75
Chamædrys 145
Chelidonium maj. 134
China rad. 214
Cichoreum 180
Felix 226
Fra. arifia 131
Fumaria 168
Gentiana rubra 75
Hyllopus 146
Mandragora 65
Pareira brava 218
POLYPUS
 Nasturt. aquat. 161
POLYSARCIA
 Coffea 62
 Fraxinus 222
PROCTICA
 Solanum 66
 Verbascum 63
PROFLUVIA
 Apri Axungia 12
 Ceti Priapus 13
 Corallia rubra 30
 Hippopotami dens 12
 Acacia nostras 126
 Acetosa nostras 8
 hisp. 99
 Agrimonia 120
 Bistorta 104
 Catechu 232
 Draconis sanguis 169
 Equisetum 224
 Fungus melitenfis 199
 Geranium robert. 165
 Hypocistis 197
 Myrtus 122
 Orleana 135
 Opium f. Papaver 135
 Rosa rubra 128
 Tamariscus 89
 Anserina 131
 Belladonna 65
 Centumnodia 105
 Piper nigrum 41
 Uvulæ
 Uvularia 218
PRURITUS
 Sesamum 157
PSELLISMUS
 Lavandula 146
 Alumen 247
PTERYGIUM
 Chelidonium maj. 134
PTYALISMUS
 Mercurialis
 Marrub. alb. 150
PUNCTURA
 Scorpio 25
 Elemi resin. 101
 Euphorbium 120
 Tolu balsam. 114
QUARTANA
 Armoracia 160
 Gutta gummi 135
 Helleborus alb. 220
 Sedum minus 118
 Serpentin. lign. 219
 Sal anglicum 244
RABIES
 Moschus 9
 Musculus caninus 229
 Ribes nigra 69
 Serpentum rot. 59
RACHITIS
 Zibethum 6
 Atriplex sativ. 220
 Filicis rad. 226
 Hedera arborea 70
 Polypodium 226
 Ruta muraria 225
 Scolopendria 224
RAUCEDO
 Gallinæ ov. vitelli 16
 Althæa 166
 Brassica rubr. 163
 Citrus 176
 Dactylus 232
 Erysimum 151
 Psyllium 51
 Pulegium 148
 Raphanus 164
 Sebesten 67
 Tragacantha 174
 Violæ syr. 194
RHAGAS
 Cacao 176
 Geranium robert. 165
 Sumac 187
RHEUMATISMUS
 Bovis sterces 11
 Cati sylv. axung. 6
 Bryonia 210
 Camphorata 53
 Chamæpitys 143
 Dulcamara 66
 Hermodyctylus 44
 Linnæa 157
 Liquiritia 173
 Napellus 138
 Oliva 37
 Thlaspi 159
 Trifolium aquat. 58
 Plumbum 256
RUBEOLA
 Zibethum 6
 Urtica romana 200
SARCOMA
 Aristolochia fabac. 168
 long. 197
 rot. 196
 vulgar. 197
 Sal alcali 36
 Alumen 247
 Vitriolum 248
SATYRIASIS
 Lactuca 178
 Mentha crispa 147
SCABIES
 Vipera exsiccata 19
 Anacard. occident. 113
 Aquilegia 139

INDEX MORBORUM.

Aristolochia longa 197
rotund. 196
Auricula muris 179
Carlina 180
Conyza 187
Cureuma 35
Dulcamara 66
Ebulus 88
Enula 186
Frangula cort. 68
Fumaria 168
Helleborus alb. 220
Lapathum acutum 98
Linnæa 157
Lupinus 171
Matrifylva 50
Myrtus brabantica 212
Nephriticum lign. 112
Rosmarin. sylvestr. 115
Sal alcali 36
Sassafras 108
Scabiosa 49
Scrophul. foetida 156
Storax liquida 204
Tabacum 64
Alcali 36
Antimonium 254
Ambra 249
Sulphur 251

SCIRRHUS

Cyclamen 58
Mandragora 65
Napellus 138
Solanum 66
Tabacum 64
Mercurius 253

SCORBUTUS

Bovis Medulla 11
Cervi Medulla 10
Abies 205
Acetosa rotundifol. 99
hispan. 99
Arimoracia 160
Aurantium 177
Beccabunga 38
Brassica rubra 163
Chamæmoris 130
Citrus 176
Cochlearia 160
Copaiva 115
Filix 226
Fumaria 168

Myrrha 235
Myrtillus 103
Nasturt. hortensf. 159
Nasturt. æquat. 161
Norlandic. baccæ 130
hortensf.
indic. 101
Pinus 204
Portulaca 119
Ruta muraria 225
Sinapi 164
Sedum minus 118
Tanacetum 182
Trifolium aquat. 58

SCOTOMIA

Hernia 72

SCROPHULA

Chamædrys 145
Cotula foetida 190
Elaterium 208

SERPIGO

Esula 121
Imperatoria 84

SINGULTUS

Anethum 85
Galanga 35
Ruta hortensf. 113

SITIS

Citrus 176
Morus 201
Ribes rubra 69
Rubus idæus 130
Nitrum 243

SODA

Cancrorum oculi 26
Cynobatos 129
Dulcis filiqua 223
Creta 265

SOPOR

Cantharis 21
Coffea 62
Ignatiif. 234
Marum verum 144
Mentha crispa 147
Peucedanum 78
Squilla 94

SPASMUS

Lumbricus 271

SPHACELUS

Affa fætida 79
China cort. 61
Quassia 114

STERILITAS

Cotula foetida 190
Gramen 48
Imperatoria 84
Satyrum 195

STOMACACE

Acorus palustris 96
Alcali sal 36
Angelica sat. 80
Bistorta 134
Britannica 98
Catechu 232
Cochlearia 160
Draconis sang. 169
Lentiscus et Mastix 132
Myrobalan, Embl. 199
Ononis 170
Sumach 87
Tamariscus 89
Tormentilla 132
Alumen 247
Sal commune 246

STRANGURIA

Acmella 436
Ammoniacum 234
Barba Hirci 178
Citrullus 209
Consolida major 56
Cucurbita 209
Cucumis 209
Dactylus 232
Daucus 77
Jujuba 68
Liquiritia 173
Malva vulgaris 167
Melo 210
Parietaria 220
Pini nuces 205
Portulaca 119
Rapa 163
Sebesten 67
Tragacantha 174

INDEX MORBORUM.

Vitis 70
Nitrum 234

SUGILLATIO

Arnica 187
Bryonia 210
Carduus mariæ 180
Carduus bened. 192
Hyssopus 146
Sigill. Salom. 95

SYNCOPE

Rosmarinus 39

SYNOCHUS

Copaiva 115
Serpentum r. 59

SYPHILIS

Vipera 19
Bardana 180
Ceanoth. stip. 69
China 214
Coris 63
Diervilla 63
Guajacum 112
Laurocerafus 124
Lobelia 194
Mercurialis 216
Sarsa parilla 214
Saffrafas 108
Spina cervina 68
Mercurius 253

TABES

Cacao 176
Chelidon. maj. 134
Parietaria 220
Pini nucs 205
Satyrium 195

TÆNIA

Filicis r. 226
Colubrinum lign. 67
Juglandis nucl. 203
Mori cort. 201
Petroleum 250

TENESMUS

Oliva 37

TERTIANA

Artemisia 185

Arum 199
Carduus bened. 192
Carvi 85
Cascarilla 206
Centaurium min. 75
Chamædrys 145
Chamomilla nostr. 189
rom. 189
Coriandrum 82
Fraxinus 222
Gentiana alba 79
Gentianella 76
Imperatoria 84
Meum 78
Pastinaca 84
Pipernig. et alb. 41
longum 41
Quercus 202
Rosmarinus 39
Serpentaria virg. 196
Tabacum 64
Tanacetum 182

TINEA

Abelmosch 167
Absinthium pont. 183
vulg. 184
Abrotanum 183
Bellis pratensis 188
Sabina 218
Sinapi 164
Tabacum 64

TINNITUS

Tauri Fel 11

TORMINA

Anisum 86
Geranium mosch. 165
Scrophul. aquat. 165

TREMOR

Behen album 192
Enula 186

TUMOR

Elemi resina 101
Mentha auricular. 147

Glandularum

Cicer 173
Faba 172

Mammarum

Belladonna 65

Scirrhus
Manaragora 65

TUSSIS

Canis axung. 5
Ceti sperma 13
Gallinæ vitelli 16
Agaricus 230
Allium 92
Althæa 156
Amygd. dulc. 124
Anisum 86
Barba hiri 178
Caricæ pingues 223
Copaiva 115
Cynoglossum 56
Dactylus 232
Daucus cretic. 78
Dulcis siliqua 223
Erysimum 161
Hedera terrestr. 149
Hyssopus 146
Jubba 68
Iris florentina 173
Liquiritia 173
Maltix 213
Origanum vulg. 151
Oliva 37
Parietaria 220
Pulmonar. arbor. 228
Rapa 163
Sebesten 67
Sinapi 164
Storax calauita 116
Tabacum 64
Terebinth. cypria 212
Tragacantha 174
Tuftilago 186
Viola 194
Vitis 70
Sulphur 251

Convulsiva

Botrys 73
Gnaphalium 185
Mentha crispa 147
Muscus pyxidatus 229
Pulegium 148

Ferina

Rosmarinus sylv. 115
Squilla 94

Senilis

Carthamus 181

INDEX MORBORUM.

Opopanax 84
Stomachalis
 Zingiber 33

TYMPANITES

Cinamomum 106
 Cuminum 82

ULCUS

Spongia 266
 Crepitus lupi 231
 Hedera arborea 70
 Lapathum acutum 98
 Lapathum sangu. 98
 Myrrha 235
 Peucedanum 78
 Plantago latifolia 51
 Rhabarb. monach. 99
 Scordium 144.
 Tabacum 64
 Terebinth. cypria 212
 veneta 205
 Virga aurea 186
 Alumen 247
 Antimonium 254
 Asphaltum 251
 Calx 239
 Plumbum 256
 Sacchar. Saturni 249
 Vitriolum 248
 Zincum 255

Cacoëthicum

Fungus melitenfis 199

Callosum

Pedicularis aquat. 155

Gangranosum

Alliaria 162

Internum

Hedera terrestris 149
 Storax calawita 116

Mammæ

Geranium robert. 165

Malignum

Coccognidium 104
 Herba brittannica 98

Oris

Cyperus 45

Uteri

Cyperus 45

Vesicæ

Cyperus 45
 Schoenanthus 219

Vulvæ

Geranium robert. 165

USTUM

Combustura

VARIOLA

Cati sylv. axung. 6
 Zibethum 6
 Caryophyllata 132
 Cassine 54
 Geranium moschat. 165
 Hirundinaria 72
 Lens 172

VARIX

Ani

Bonus henricus 72
 Cepa 93
 Chelidonium maj. 141
 Datura 64
 Frangula cort. 68
 Hyoscyamus nig. 64
 Linaria 155
 Sambucus 89
 Scrophul. foetid. 156
 Telephium 117
 Verbascum 63

VENENA

Olivæ 37
 Scorzonera 178

VERMES

Cervi os de corde 10
 Corallina 30
 Tauri Fel inspissat. 11.
 Amygdal. amar. 124
 Dictamnus alb. 113
 Juniperus 217
 Muscus cistmtilis 229
 Persica 123
 Spigelia 59
 Zedoaria longa 35

VERRUCA

Cataputia minor 121

VERTIGO

Castoreum 8
 Pavonis iter. 15
 Apium 87
 Calendula 193
 Calamus vulg. 96
 Caryophyllus 136
 Carduus benedict. 192
 Cubeba 233
 Doronicum 187
 Galanga 35
 Primula ver. 57
 Stoechas arabic. 146
 Tilia 136
 Viscum 211

VOMITUS

Anethum 85
 Basilica 154
 Cinamomum 106
 Crocus 43
 Cydonia 127
 Foeniculum 85
 Mentha crispa 147
 sylvestr. 147
 Opium 135
 Schoenanthus 219
 Tachamahaca 215

Grauidarum

Chamomilla nostr. 189

Mavigantium

Galauga 35

VULNUS

Araneæ Tela 25
 Lucii axungia 20
 Serpentinum exuviae 19
 Ageratum 190
 Geranium robert. 165
 Millefolium 191
 Pyrola 116
 Sanicula 76
 Scrophular. foetid. 156
 Vitriolum 248

Capitis

Elemi resina 101

Internum

Nummularia 58





EMENDANDA.

In Regno animali: *n.* 8. *lin.* 8. et *n.* 38. *lin.* 9.
Apoximeron l. Atecnia. n. 14. *l.* 1. *Moschiferus l.*
moschiferus. n. 22. *l.* 1. *Amphibius l. amphibius.*
n. 26. *l.* 1. *Macrocephalus l. macrocephalus.*

In R. vegetabili: *n.* 8. *lin.* 10; *n.* 30. *l.* 9; *n.* 133.
l. 12. *Scelotyrbe. l. Stomacace. n.* 8. *l.* 10. *Hyper-*
sarcosis l. Sarcoma. n. 45. *l.* 1. **GALLIUM** *l.*
GALIUM. *n.* 52. *lin.* 6. *add. nutriens. n.* 79. *l.* 9.
Corpulentia l. Polysarcia. n. 89. *l.* 9. *Cocoëthes l.*
Cacoëthes. n. 96. *l.* 6. *add. dulcis. l.* 7. *add. ad-*
stringens, nutriens, humectans. n. 100. *post lin.*
5. inferatur:

PHARM. CEANOTHI Stipites.

n. 102. *l.* 7. *del. Herb. n.* 115. *l.* 7. *humeſtantia*
l. humectantia. n. 121. *l.* 9; *n.* 135. *l.* 10; *n.* 308.
l. 8. *Sterilitas l. Atecnia. n.* 132. *l.* 8; *n.* 147.
l. 7. *del. foetida. n.* 138. *l.* 10. *add. maturans.*
n. 145. *l.* 7. *add. diuretica. n.* 147. *l.* 9. *Privigi-*
lium l. Agrypnia. n. 189. *l.* 6. **NASTURTH.** *l.*
NASTURTII. *n.* 200. *post lin. 5. inferatur:*

PHARM. CENTUMNODIÆ Herba.

n. 211. *l.* 8. *add. Colica, Dysuria. n.* 250. *pag.*
124. lin. 4. add. subpinguis. ibid. lin. 14. add.
Ebrietas. n. 256. *l.* 7. *add. succoso-subſatua. n.* 260
l. 8. *inſpiſſans l. inviscans. n.* 270. *l.* 8. *add. sub-*
refrigerans, diaphoretica. n. 279. *l.* 6. *add. Herba.*

EMENDANDA.

n. 288. l. 11. add. subadstringens. n. 339. lin. 1.
ANTIRRHINUS l. ANTIRRHINUM. n. 348.
 l. 6. *alliacea fragrans* l. *orgastica alliata*. ib. l. 7.
del. septica. n. 367. l. 9. *Pblogistici* l. Inflammatio.
 n. 401. l. 1. *Philosella* l. *Pilosella*. n. 494. l. 1. *ab-*
ruptae l. *abrupte*.

In R. lapideo: n. 2. l. 5. *Cota*. l. *lota*.



Pag. 112. haec subjiciatur adnotatio:

202. *Beben Nux* f. *Balanus myristica* a quibusdam ex alia specie desumitur, utrum vero congeneri, adhuc dubium; hanc Hermannus declaravit.









